

[SUCCESS] Ryzentosh 5900X 580RX B550A [Big Sur ✓, Monterey - IN PROGRESS]

Beitrag von „14m12007“ vom 11. Oktober 2022, 08:45

Hi [apfel-baum](#) ,

danke dir für deine Tipps, diese habe ich direkt umgesetzt.

In der Tat habe ich Intel Kexte gehabt (bluetooth) habe sie raus getan, die config plist geupdated und neu probiert. Leider wieder ein reboot passiert, der log sieht noch ziemlich gleich aus:

Code

1. 00:000 00:000 AAPL: #[EB.H.IS|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-signature 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
2. 00:059 00:059 AAPL: #[EB.H.IS|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-image-key 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
3. 00:118 00:059 AAPL: #[EB|H:IS] 0
4. 00:178 00:059 AAPL: #[EB|LOG:INIT] 2022-10-11T06:40:39
5. 00:237 00:059 AAPL: #[EB|VERSION] <"bootbase.efi 564.40.4~15 (Official), built 2022-09-19T01:58:54-0700">
6. 00:295 00:058 AAPL: #[EB|BUILD] <"BUILD-INFO[410]:{"DisplayName":"bootbase.efi","DisplayVersion":"564.40.4~15","RecordUuid":"5A8DCD5B-8D4E-4E09-828B-86424EA2E0E7","BuildTime":"2022-09-19T01:58:54-0700","ProjectName":"efiboot","ProductName":"bootbase.efi","SourceVersion":"564.40.4","BuildVersion":1400.0.29.1,"SdkVersion":"13.0","SdkBuild":"22A5352e","TargetArchitectures":"x86_64"}">
7. 00:354 00:058 AAPL: #[EB.CFG.DEV|!] Err(0xE) <- RT.GV booter-strict-xmlparser 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
8. 00:421 00:067 AAPL: #[EB|CFG:DEV] r5 0x0 0x0
9. 00:480 00:058 AAPL: #[EB|H:IS] 0
10. 00:539 00:058 AAPL: #[EB|WL:MODE] 0
11. 00:597 00:058 AAPL: #[EB|CFG:ARG] boot-save-log 0x0000000000000002 (0x0000000000000002 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default

```

12. 00:656 00:058 AAPL: #[EB|CFG:ARG] wake-save-log 0x0000000000000002
    (0x0000000000000002 < 0x0000000000000002) default
13. 00:715 00:058 AAPL: #[EB|CFG:ARG] console 0x0000000000000001
    (0x0000000000000001 < 0x0000000000000001) default
14. 00:773 00:058 AAPL: #[EB|CFG:ARG] serial 0x0000000000000001
    (0x0000000000000001 < 0x0000000000000000) default
15. 00:832 00:058 AAPL: #[EB|CFG:ARG] preoslog 0x0000000000000001
    (0x0000000000000001 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
16. 00:927 00:095 AAPL: #[EB|CFG:ARG] timestamps 0x0000000000000000
    (0x0000000000000000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
17. 00:993 00:065 AAPL: #[EB|CFG:ARG] log-level 0x0000000000000001
    (0x0000000000000001 & 0x0000000000000021) default
18. 01:052 00:058 AAPL: #[EB|CFG:ARG] breakpoint 0x0000000000000000
    (0x0000000000000000 & 0x0000000000000000) default
19. 01:111 00:059 AAPL: #[EB|CFG:ARG] kc-read-size 0x0000000000100000
    (0x0000000000100000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
20. 01:170 00:059 AAPL: #[EB|CFG:ARG] force-error 0x0000000000000000
    (0x0000000000000000 & 0x0000000000000000) default
21. 01:230 00:059 AAPL: #[EB|H:IS] 0
22. 01:289 00:059 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 0 0x00
23. 01:347 00:058 AAPL: #[EB|BRD:NV] Mac-27AD2F918AE68F61
24. 01:406 00:059 AAPL: #[EB|B:VAw]
25. 01:473 00:066 AAPL: #[EB|B:IAw]
26. 01:531 00:058 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 2 0x00
27. 01:590 00:058 AAPL: #[EB.BST.IDT|+]
28. 01:648 00:058 AAPL: #[EB|BM] J160AP
29. 01:707 00:059 AAPL: #[EB.BST.IDT|-]
30. 01:765 00:057 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 3 0x00
31. 01:824 00:058 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 4 0x00
32. 01:882 00:057 AAPL: #[EB|BRD:NV] Mac-27AD2F918AE68F61
33. 01:940 00:058 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 5 0x00
34. 02:043 00:102 AAPL: #[EB.H.CHK|BM] 0x0000000000000000
35. 02:101 00:058 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-signature 7C436110-AB2A-
    4BBB-A880-FE41995C9F82
36. 02:161 00:059 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 23 0x0E
37. 02:220 00:059 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-image-key 7C436110-AB2A-
    4BBB-A880-FE41995C9F82
38. 02:279 00:058 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01 24 0x0E
39. 02:338 00:058 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-image 7C436110-AB2A-4BBB-
    A880-FE41995C9F82
40. 02:397 00:059 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-signature 7C436110-AB2A-
    4BBB-A880-FE41995C9F82

```

```

41. 02:456 00:058 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-image-key 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
42. 02:515 00:059 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-image 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
43. 02:580 00:064 AAPL: #[EB|H:NOT]
44. 02:638 00:058 AAPL: #[EB|SB:P] 0x1
45. 02:698 00:059 AAPL: #[EB.B.MN|BM:+SB]
46. 02:756 00:058 AAPL: #[EB|LIMG:DP] Acpi(PNP0A03,0)/Pci(1|2)/Pci(0|0)/Usb(C,0)/HD(Part2,SigB1985D0A-D652-4ED0-9CF8-C738721C367A)
47. 02:815 00:058 AAPL: #[EB|LIMG:FP] \System\Library\CoreServices\boot.efi
48. 02:874 00:058 AAPL: #[EB|LIMG:OPT]
49. 02:934 00:060 AAPL: #[EB|RPS] 0 0 0
50. 02:993 00:058 AAPL: #[EB.OPT.LXF|F]
    <"\System\Library\CoreServices\com.apple.Boot.plist">
51. 03:096 00:102 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1
    <"\System\Library\CoreServices\com.apple.Boot.plist"> <"0">
52. 03:155 00:058 AAPL: #[EB.LD.OFS|OPEN!] Err(0xE)
    <"\System\Library\CoreServices\com.apple.Boot.plist">
53. 03:214 00:058 AAPL: #[EB.OPT.LXF|LF!] Err(0xE)
54. 03:273 00:059 AAPL: #[EB.OPT.LXF|F]
    <"Library\Preferences\SystemConfiguration\com.apple.Boot.plist">
55. 03:332 00:058 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1
    <"Library\Preferences\SystemConfiguration\com.apple.Boot.plist"> <"0">
56. 03:394 00:061 AAPL: #[EB|KF] <"root-dmg=file:///BaseSystem/BaseSystem.dmg">
57. 03:452 00:058 AAPL: #[EB|MBA:CL] <"">
58. 03:511 00:058 AAPL: #[EB|MBA:NV] <"-v keepsyms=1 debug=0x100 alcid=1 slide=185">
59. 03:570 00:058 AAPL: #[EB|MBA:KF] <"root-dmg=file:///BaseSystem/BaseSystem.dmg">
60. 03:637 00:067 AAPL: #[EB|MBA:OUT] <"-v keepsyms=1 debug=0x100 alcid=1 slide=185 root-dmg=file:///BaseSystem/BaseSystem.dmg">
61. 03:696 00:058 AAPL: #[EB|LOG:VERBOSE] 2022-10-11T06:40:42
62. 03:755 00:059 AAPL: #[EB.CSR.S|VAR] 0x00000040
63. 03:814 00:059 AAPL: #[EB|OPT:BM] 0x200082
64. 03:873 00:059 AAPL: #[EB.OPT.LXF|F]
    <"\System\Library\CoreServices\PlatformSupport.plist">
65. 03:932 00:058 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1
    <"\System\Library\CoreServices\PlatformSupport.plist"> <"0">
66. 03:992 00:060 AAPL: #[EB|P:CPR] N
67. 04:050 00:057 AAPL: #[EB|P:MPI] N
68. 04:110 00:059 AAPL: #[EB|P:BPI] N
69. 04:211 00:101 AAPL: #[EB.OPT.RKS|!] Err(0xE) <- BS.LocP EDB4A040-6D8A-11EC-8FAD-3E22FB93ADCF

```

```

70. 04:270 00:058 AAPL: #[EB|KMR] 374128640
71. 04:329 00:059 AAPL: #[EB.CS.CSKSD|+]
72. 04:389 00:059 AAPL: #[EB.CS.CSKSD|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-info-payload 8D63D4FE-
    BD3C-4AAD-881D-86FD974BC1DF
73. 04:447 00:058 AAPL: #[EB.G.CS|-?] Ok(0)
74. 04:509 00:062 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"<null string>"> <"1">
75. 04:591 00:081 AAPL: #[EB.B.SBS|SZ] 719416
76. 04:657 00:065 AAPL: #[EB|B:SHA] <e28d8c109df54a72cc4de743371b0929dc1bcc0b>
77. 04:824 00:167 AAPL: #[EB.WL.PWLFNV|!] Err(0xE) <- RT.GV wake-failure 7C436110-
    AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
78. 04:920 00:095 AAPL: #[EB.WL.DT|!] Err(0xE) <- EB.WL.PWLFNV
79. 04:979 00:059 AAPL: #[EB.WL.PWLFRTC|NONE]
80. 05:039 00:060 AAPL: #[EB.WL.DT|!] Err(0xE) <- EB.WL.PWLFRTC
81. 05:103          00:063          AAPL:          #[EB.LD.LKC|D]
    <"System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc.development">
82. 05:206          00:102          AAPL:          #[EB.LD.LF|IN]          0          1
    <"System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc.development"> <"0">
83. 05:305          00:098          AAPL:          #[EB.LD.OFS|OPEN!]          Err(0xE)
    <"System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc.development">
84. 05:387          00:082          AAPL:          #[EB.LD.LKC|R.2]
    <"System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc">
85. 05:462          00:075          AAPL:          #[EB.LD.LF|IN]          0          1
    <"System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc"> <"0">
86. 10:492 05:029 AAPL: #[EB|SB:P] 0x1
87. 10:553 00:061 AAPL: #[EB|SB:SBGMFNS] j160ap.im4m
88. 10:619          00:066          AAPL:          #[EB|SB:MF]
    System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc.j160ap.im4m
89. 10:687          00:068          AAPL:          #[EB.LD.LF|IN]          0          1
    <"System\Library\KernelCollections\BootKernelExtensions.kc.j160ap.im4m"> <"0">
90. 10:930 00:242 AAPL: #[EB|SB:MKRN]
91. 11:014 00:084 AAPL: #[EB.LD.LKFS|-?] Ok(0)
92. 11:089 00:075 AAPL: #[EB.LD.LKC|-?] Ok(0)
93. 11:153 00:063 AAPL: #[EB|BST:REV1]
94. 11:215 00:062 AAPL: #[EB|CSR:OUT] 0x00000040
95. 11:277 00:061 AAPL: #[EB.BST.FBS|+]
96. 11:338 00:060 AAPL: #[EB.BST.FBS|ADSZ] 0
97. 11:399 00:060 AAPL: #[EB.BST.FBS|KSSZ] 0
98. 11:460 00:061 AAPL: #[EB|SB:SBGMFNS] j160ap.im4m
99. 11:530 00:069 AAPL: #[EB|RH:PF] usr\standalone\OS.dmg.root_hash
100. 11:594 00:064 AAPL: #[EB|RH:MF] <"usr\standalone\OS.dmg.root_hash.j160ap.im4m">
101. 11:659 00:064 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"usr\standalone\OS.dmg.root_hash"> <"0">

```

102. 11:723 00:064 AAPL: #[EB.LD.OFS|OPEN!] Err(0xE)
<"usr\\standalone\\OS.dmg.root_hash">
103. 11:786 00:062 AAPL: #[EB.RH.LRH|P!] Err(0xE) <- EB.LD.LF
104. 11:889 00:103 AAPL: #[EB.BST.FBS|!] Err(0xE) <- EB.RH.LRH
105. 11:950 00:061 AAPL: #[EB|LOG:DT] 2022-10-11T06:40:51
106. 12:013 00:062 AAPL: #[EB|LOG:EXITBS:START] 2022-10-11T06:40:51

Alles anzeigen

Meine EFI habe ich als Anhang angehängt [EFI Kopie.zip](#)