

Hackintosh Möglich?

Beitrag von „apfel-baum“ vom 1. März 2024, 22:55


du kannst beispielsweise die oc version durch die debug-version austauschen, bei den bootargs unter nvram hat der ersteller selber einen fehler gemacht, sprich nicht nur das -v ist weg, sondern auch igfxonln=1 geschrieben dort fehlt z.b. ein y =igfxonl**y**=1 welches ein bootarg für whatevergreen ist, bei uefi ist hide verbose angehackt-das ist ziemlich blöd, denn so würdest du nix sehen, was mit dem -v angezeigt wird...

mache also aus der jetzigen ventura-efi eine debug efi - das geht mit den ocauxtools, die kennst du ja schon



UUID	Key	Data Type	Value
1 4D1EDE05-38C7-4A5A-9CC5-4BCCAB818C14	1 ForceDisplayRotationInEFI	Number	0
2 4D1FDB02-38C7-4A5A-9CC5-4BCCAB83102	2 SystemAudioVolume	Data	46
3 21C60110-A62A-4689-A860-FA1195C9F62	3 boot-args	String	igfxonly=1
	4 csr-active-config	Data	00000000
	5 prev-lang:kbl	Data	
	6 run-efi-updater	String	No

so "kann" eine bootargzeile aussehen-



lg 😊