

Mein neuer Hackintosh - Asus ProArt Z790 Creator WiFi

Beitrag von „Werner_01“ vom 31. Januar 2025, 12:33

Stimmt - ich kann mich daran erinnern, dass man da irgendwas umbauen musste mit "en=" auf "en1" oder so ...

Ähhh ...

Ethernet:

Typ: Ethernet

BSD-Gerätename: en0

IPv4:

Konfigurationsmethode: DHCP

IPv6:

Konfigurationsmethode: Automatisch

Proxies:

Ausnahmeliste: *.local, 169.254/16

Passiver FTP-Modus: Ja

Ethernet 2:

Typ: Ethernet

BSD-Gerätename: en1

IPv4:

Konfigurationsmethode: DHCP

IPv6:

Konfigurationsmethode: Automatisch

Proxies:

Ausnahmeliste: *.local, 169.254/16

Passiver FTP-Modus: Ja

Ethernet 3:

Typ: Ethernet

BSD-Gerätename: en2

Hardware-Adresse (MAC): 6c:92:bf:46:cc:59

IPv4:

Konfigurationsmethode: DHCP

IPv6:

Konfigurationsmethode: Automatisch

Proxies:

Ausnahmeliste: *.local, 169.254/16

Passiver FTP-Modus: Ja

USB Modem:

Typ: Ethernet

BSD-Gerätename: en5

IPv4:

Konfigurationsmethode: DHCP

IPv6:

Konfigurationsmethode: Automatisch

Proxies:

Ausnahmeliste: *.local, 169.254/16

Passiver FTP-Modus: Ja

PCI Ethernet Slot Internal@0,29,0/0,1:

Typ: Ethernet

BSD-Gerätename: en4

Hardware-Adresse (MAC): 6c:92:bf:46:cc:5a

IPv4:

Konfigurationsmethode: DHCP

IPv6:

Konfigurationsmethode: Automatisch

Proxies:

Ausnahmeliste: *.local, 169.254/16

Passiver FTP-Modus: Ja

Ich habe da die gleiche Steckkarte im System wie du.

Die hatte ich mir extra noch bestellt. Wenn ich es richtige deute, läuft die unter en4 ... was mit Sicherheit nicht so sein soll / darf?!?

Wie üblich habe ich mal wieder Null Ahnung 😞