

wohin müssen kexts?

Beitrag von „Griven“ vom 28. Oktober 2011, 02:01

Also im Grunde ist das mal vollkommen egal, was man wohin packt...

Der Ordner `/system/library/extensions` ist halt der Standard Ablageort für Treiber (KEXT = Kernel Extensions = hinzuladbare Module zum ansteuern der vorhandenen Hardware durch das OS) und ist wohl am ehesten mit dem `system32` Ordner unter Windoofs zu vergleichen.

in dem Ordner `/system/library/extensions` landen alle von Apple gelieferten Treiber, was durchaus Sinn macht, da MAC OS dafür gedacht ist auf MAC's zu laufen sprich jeder MAC findet da genau das was er braucht um zu laufen.

Damit MAC OS nun auch auf dem heimischen PC läuft bedarf es einiger "kleiner" Änderungen, die dafür sorgen, dass der PC zum MAC wird. Diese Änderungen an den von Apple bereitgestellten Dateien kann man entweder mittels BinärPatch direkt in den von Apple bereitgestellten Treiben vornehmen (ApplHDA.kext ist da beliebt) oder aber man überlässt das hinzuladen der eigentlich Apple fremden Treiber dem Bootloader. Alle Bootloader, die ich kenne basieren irgendwie auf Chameleon und da hat es sich eingebürgert genau diese Treiber (kexte) im Ordner `/Extra/Extensions` unter zu bringen, da sie dort sicher sind vor allen Zugriffen seitens MAC OS...