

Erledigt

Installationsprobleme Gigabyte GA-EX58-UD5

Beitrag von „thommel“ vom 20. Oktober 2013, 21:57

[TuRock](#)

irgend was stimmt hier nicht wenn ich den Pfad im Script anschaue es soll nach

```
#!/bin/bash

#(some rights reserved) 2008 mcsmart
#license: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
#the author is not responsible for any damages caused by this script

#simple check if the user is logged in as root
USER=`whoami`
if [[ $USER != "root" ]]; then
    echo "You need to have root-priviledges!"
    echo "To run this script, simply type 'sudo $0' and enter your password"
    exit
fi

#name of the kext
TYPE="AppleHDAHardwareConfigDriver.kext"

#default locations
DEFAULTKEXT="/System/Library/Extensions/AppleHDA.kext/Contents/PlugIns/AppleHDAHardwareConfigDriver.kext"
DEFAULTBCKP="/backup"

#select the kextfile
function kextsel() {
    KEXT=""
    echo "Where is the $TYPE located?"
    echo "Please enter the full path or simply press return if the default path is correct for your system!"
    read -p "${DEFAULTKEXT} " KEXT
    if [[ $KEXT == "" ]]; then
        KEXT=$DEFAULTKEXT;
    fi
}

#select a location for the backup of the Info.plist file
function backupsel() {
```

kopiert werden und ein Backup erstellt werden.

Doch der Pfad existiert in der extrahierten original ApplHDA.kext nicht.

Name	Änderungsdatum
▼ Contents	Heute 19:24
▼ Resources	Heute 19:24
▶ ar.lproj	Heute 19:24
▶ ca.lproj	Heute 19:24
▶ cs.lproj	Heute 19:24
▶ da.lproj	Heute 19:24
▶ Dutch.lproj	Heute 19:24
▶ el.lproj	Heute 19:24
▶ fi.lproj	Heute 19:24
▶ French.lproj	Heute 19:24
▶ German.lproj	Heute 19:24
▶ he.lproj	Heute 19:24
▶ hr.lproj	Heute 19:24
▶ hu.lproj	Heute 19:24
▶ Italian.lproj	Heute 19:24
▶ Japanese.lproj	Heute 19:24
▶ ko.lproj	Heute 19:24
▶ no.lproj	Heute 19:24
▶ pl.lproj	Heute 19:24
▶ pt_PT.lproj	Heute 19:24
▶ pt.lproj	Heute 19:24
▶ ro.lproj	Heute 19:24
▶ ru.lproj	Heute 19:24
▶ sk.lproj	Heute 19:24
▶ Spanish.lproj	Heute 19:24
▶ sv.lproj	Heute 19:24
▶ th.lproj	Heute 19:24
▶ tr.lproj	Heute 19:24
▶ uk.lproj	Heute 19:24
▶ zh_CN.lproj	Heute 19:24
▶ zh_TW.lproj	Heute 19:24

diesen Pfad finde ich nur im AppIHDA.kext von Bootstick

Name	Änderungsdatum	Größe	Art
▼ Contents	Gestern 23:26	--	Ordner
▶ _CodeSignature	Gestern 23:26	--	Ordner
Info.plist	Gestern 23:26	3 KB	BBEdit...ument
▶ MacOS	Gestern 23:26	--	Ordner
▼ Plugins	Gestern 23:26	--	Ordner
AppleHDAController.kext	Gestern 23:26	140 KB	Kernel...erung
AppleHDAHALPlugin.bundle	Gestern 23:26	44 KB	Bundle
AppleHDAHardwareConfigDriver.kext	Gestern 23:26	53 KB	Kernel...erung
AppleMikeyDriver.kext	Gestern 23:26	185 KB	Kernel...erung
DspFuncLib.kext	Gestern 23:26	840 KB	Kernel...erung
IOHDAFamily.kext	Gestern 23:26	89 KB	Kernel...erung
▶ Resources	Gestern 23:26	--	Ordner
version.plist	Gestern 23:26	462 Byte	BBEdit...ument

kann es sein das die HDA Kext erst bei der Installation erstellt wird und ich nur die Scripte extrahiert habe?

Thomas