

# Ohne BootCD/ModCD Booten?

**Beitrag von „mnmlix“ vom 31. Mai 2011, 03:36**

Was gibt es denn eigentlich fuer moeglichkeiten um ein hackintosh system OHNE BOOTCD zu starten?!

USB-FLASH Speicher ist moeglich, wenn ich mich net verlesen habe, aber geht dies auch z.B. von FESTPLATTE?

(oder ist eine PC architektur ABSOLUT NICHT in der lage eine HFS+ partitionierte festplatte zu BOOTEN oder der gleichen? ..... DANKOOEE ;p

---

**Beitrag von „Goron“ vom 31. Mai 2011, 07:13**

Morgen,

jap, das geht! Du musst den Bootloader anstatt auf einen USB-Stick halt auf die gewuenschte Festplatte installieren. ICH ziehe GUID vor, glaube aber mich zu erinnern, das es auch MBR geht (das aber ohne Gewaehr). Besuch doch mal [chameleon.osx86.hu](http://chameleon.osx86.hu), da kriegst du -einen moeglichen- Bootloader in offizieller Version, oder bei den englischsprachigen Kollegen in einem anderen Forum (darf ich das hier straffrei aussprechen???), da gibts denselben Loader aber mit communitypatches drin, ist also ne ganze Ecke aktueller ...

---

**Beitrag von „locojens“ vom 31. Mai 2011, 09:19**

Du kannst auch bei <http://www.kexts.com> den jeweils aktuellen Bootloader (Chameleon) herunter laden.

Dabei empfehle ich dir die pkg Versionen da diese einen Installer dabei haben ... manuelle Installation ist etwas schwierig bzw. umstaendlich.

Eine pkg waere z.B.: <http://www.kexts.com/view/1276...eon-2.0-rc5-r877.pkg.html>

Aber nicht vergessen die Seite benoetigt eine Kostenlos Registrierung!