

"Über diesen Mac" konfigurieren Teil 2

Beitrag von „Delta9“ vom 21. Juli 2013, 12:28

Wie man das Bild in "Über diesen Mac" nach seinen Wünschen ändert haben wir hier eine Anleitung: <http://hackintosh-forum.de/index.php?threadID=5903&highlight=>

Aber manchmal gibt es User die gerne ein neueres Modell dort stehen hätten, oft wird dann die SMBios.plist einfach geändert oder Bearbeitet, was dann dazu führen kann, dass das System nicht mehr bootet.

Besser geht es so: Macht erstmal alle Dateien sichtbar, das könnt ihr mit diesem Tool machen. [versteckte Dateien ein/ausblenden](#). Jetzt navigiert ihr zu/Benutzer /euer Accountname/library/preferences/ und öffnet dort die com.apple.SystemProfiler.plist. Ich benutze hier [PlistEditPro](#), aber es geht auch mit [TextWrangler](#) oder Textedit. Bei mir sieht es dann so aus:

jetzt ändert ihr was ihr da stehen haben wollt, ich habe mal die 2010 gegen 2014 ausgetauscht, und das Ergebnis:

Evtl noch die Datei mit Pathfinder als schreibgeschützt markieren, damit das System nicht wieder den wahren Wert in die plist einträgt.

Man kann alles verändern, ohne das System zu gefährden. z.Bsp. steht ja bei mir auch Intel Atom D525, eigentlich stand dort:

Dafür in die Dienstprogramme gehen und das Tool Systeminformationen suchen. Dann Rechtsklick-Paketinhalt anzeigen und zu Contents/Resources/German.lproj. Dort die Datei SPInfo.strings suchen und auf den Schreibtisch kopieren. Es empfieilt sich die Datei auch irgendwo noch als Backup zu speichern. Wenn ihr die Datei jetzt mit [TextWrangler](#) öffnet sollte dies zu sehen sein.

Code

```
1. [align=left]<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
   "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
2. <plist version="1.0">
3. <dict>
4. <key>DISC_COMMA</key>
5. <string>, </string>
6. <key>DISC_NOFORMATS</key>
7. <string>Keine</string>
8. <key>DISC_OTHER</key>
9. <string>Optisches Laufwerk</string>
10. <key>DISC_UNTITLED</key>
11. <string>Ohne Titel</string>
12. <key>DISK_APPS</key>
13. <string>Programme</string>
14. <key>DISK_AUDIO</key>
15. <string>Audio</string>
16. <key>DISK_CORE_STORAGE</key>
17. <string>Interner Speicher</string>
18. <key>DISK_ENCRYPTED</key>
19. <string>Verschlüsseltes Volume</string>
20. <key>DISK_EXTERNAL</key>
21. <string>%@ (extern)</string>
22. <key>DISK_FREE</key>
23. <string>Frei</string>
24. <key>DISK_FREE_CAPACITY</key>
25. <string>%1$@ frei von %2$@</string>
26. <key>DISK_MOVIES</key>
27. <string>Filme</string>
28. <key>DISK_OTHER</key>
29. <string>Sonstige</string>
30. <key>DISK_PHOTOS</key>
31. <string>Fotos</string>
32. <key>DISK_SIZE</key>
33. <string>%@ Festplatte</string>
34. <key>DISK_SIZE_FLASH</key>
35. <string>%@ Flash-Speicher</string>
36. <key>DISK_SIZE_FUSION</key>
37. <string>%@ Fusion Drive</string>
38. <key>DISK_SIZE_RAID</key>
```

39. <string>%@ RAID-Speicher</string>
40. <key>DISK_SIZE_SSD</key>
41. <string>%@ Solid-State-Festplatte</string>
42. <key>DISK_SIZE_TYPE</key>
43. <string>%@ %@-Festplatte</string>
44. <key>DISK_SIZE_TYPE_SSD</key>
45. <string>%@ Solid-State %@-Festplatte</string>
46. <key>DISP_APPLE</key>
47. <string>Apple %@</string>
48. <key>DISP_BUILTIN</key>
49. <string>%@ integriert</string>
50. <key>DISP_DISPLAY</key>
51. <string>Monitor: %@</string>
52. <key>DISP_GENERIC</key>
53. <string>Monitor</string>
54. <key>DISP_GFX</key>
55. <string>Grafikkarte: %@ %@</string>
56. <key>DISP_GFXVERS</key>
57. <string>Firmware-Version %@</string>
58. <key>DISP_INCH</key>
59. <string>%@-Zoll</string>
60. <key>DISP_INT_LEGACY</key>
61. <string>64 MB</string>
62. <key>DISP_MANUAL</key>
63. <string>Benutzerhandbuch</string>
64. <key>DISP_SIZE_RES</key>
65. <string>%@ (%@)</string>
66. <key>DISP_W_H</key>
67. <string>%@ x %@</string>
68. <key>MAC_CPU_LABEL</key>
69. <string>Prozessor</string>
70. <key>MAC_CPU_TEXT</key>
71. <string>%1\$@ %2\$@</string>
72. <key>MAC_GRAPHICS_LABEL</key>
73. <string>Grafikkarte</string>
74. <key>MAC_GRAPHICS_TEXT</key>
75. <string>%1\$@ %2\$@ %3\$@</string>
76. <key>MAC_MEMORY_LABEL</key>
77. <string>Speicher</string>
78. <key>MAC_MEMORY_TEXT</key>
79. <string>%1\$@ %2\$@ %3\$@</string>

80. <key>MAC_MODEL</key>
81. <string>Modell: %@</string>
82. <key>MAC_SERIAL_LABEL</key>
83. <string>Seriennummer</string>
84. <key>MAC_SERIAL_TEXT</key>
85. <string>%1\$@ %2\$@</string>
86. <key>MEM_BANK</key>
87. <string>Bank %@</string>
88. <key>MEM_ECC_TYPE</key>
89. <string>%@ ECC %@</string>
90. <key>MEM_EMPTY</key>
91. <string>Leer</string>
92. <key>MEM_INFO_1</key>
93. <string>Ihr Mac umfasst einen Speichersteckplatz, der ein %@-Speichermodul aufnehmen kann.</string>
94. <key>MEM_INFO_N</key>
95. <string>Ihr Mac umfasst %@ Speichersteckplätze, von denen jeder ein %@-Speichermodul aufnehmen kann.</string>
96. <key>MEM_SLOT</key>
97. <string>Steckplatz %@</string>
98. <key>MEM_SLOTS_1_1</key>
99. <string>1 Speichersteckplatz in Verwendung, 1 verfügbar</string>
100. <key>MEM_SLOTS_1_N</key>
101. <string>1 Speichersteckplatz in Verwendung, %@ verfügbar</string>
102. <key>MEM_SLOTS_FULL</key>
103. <string>Alle Speichersteckplätze sind gerade in Verwendung.</string>
104. <key>MEM_SLOTS_N</key>
105. <string>%@ Speichersteckplätze verfügbar</string>
106. <key>MEM_SLOTS_N_1</key>
107. <string>%@ Speichersteckplätze sind in Verwendung, 1 verfügbar</string>
108. <key>MEM_SLOTS_N_N</key>
109. <string>%@ Speichersteckplätze sind in Verwendung, %@ verfügbar</string>
110. <key>MEM_SLOTS_ZERO</key>
111. <string>Es existieren keine vom Benutzer verwendbaren Speichersteckplätze.</string>
112. <key>MEM_SLOT_1</key>
113. <string>1 Speichersteckplatz verfügbar</string>
114. <key>MEM_TYPE</key>
115. <string>%@ %@</string>
116. <key>OS_LABEL</key>
117. <string>Software</string>
118. <key>OS_VERSION_TEXT</key>

```
119. <string>%1$@ %2$@ %3$@ (%4$@)</string>
120. <key>SU_CHECK_NOW</key>
121. <string>Nach Updates suchen ...</string>
122. <key>SU_GENERIC</key>
123. <string>Softwareaktualisierung ...</string>
124. <key>SU_N_UPDATES</key>
125. <string>%@ Software-Updates ...</string>
126. <key>SU_ONE_UPDATE</key>
127. <string>1 Softwareaktualisierung ...</string>
128. </dict>
129. </plist>[/align]
```

Alles anzeigen

Um jetzt z.Bsp. den Namen der CPU zu ändern sucht ihr die Zeile:

Code

```
1. <key>MAC_CPU_TEXT</key>
2. <string>%1$@ %2$@</string>
```

und ändert sie, in meinem Fall in:

Code

```
1. <key>MAC_CPU_TEXT</key>
2. <string>%1$@ Intel Atom D525</string>
```

Ihr müsst zwei Leerzeichen nachdem "%1\$@" setzen, bevor ihr da euren Text eintragt. Da wir das "%2\$@" durch unsere Text ersetzen, kann Systeminformationen den wahren Namen der CPU nicht abrufen und spuckt stattdessen unseren Text aus. Wenn wir "%1\$@" durch einen Text ersetzen, könnten wir z.Bsp. jede beliebige Taktfrequenz eintragen. Wenn man sich die Liste genau anschaut, kann man fast alles ändern, Namen der Grafikkarte oder dem Arbeitsspeicher mit dem Namen des Herstellers versehen. Wenn ihr fertig seit, einfach die neue Datei mit der originalen ersetzen, nach dem Reboot ist das Ergebnis zu sehen. Man sollte sich seine modifizierte Datei irgendwo aufbewahren, denn wenn bei einem Update das Tool

Systeminformationen überschrieben wird, ist alles wieder beim alten.


Um diese Ansicht zu ändern:



navigiert zu:

Code

1. System/Library/CoreServices/Loginwindow Right Click LoginWindow --> Paketinhalt anzeigen /Contents/Resources/German.lproj/AboutThisMac.Strings



Hier ändern wir:

Code

1. <key>ABOUT_BOX_SINGLE_PROCESSOR_FIELD_FORMAT</key>
2. <string>%@</string>

in:

Code

1. <key>ABOUT_BOX_SINGLE_PROCESSOR_FIELD_FORMAT</key>
2. <string>3,01 GHz Intel Pentium G860</string>

Ergebnis:



Das lässt sich natürlich auch auf alles andere in der Liste anwenden.

Jetzt viel Spass!!

Anmerkung: Diese Anleitung kann man bei Yosemite nur begrenzt anwenden, da ab 10.10 alles etwas anders aufgebaut ist.

Beitrag von „VANTOM“ vom 9. Oktober 2013, 20:27

habt versucht aber jetzt klappt das nicht mehr, vor einem halben jahr gings noch

Beitrag von „Delta9“ vom 9. Oktober 2013, 20:43

Was genau klappt nicht? Hast Du die plist auch schreibgeschützt? Ansonsten wird sie vom System wieder überschrieben.

Sent from my iPad using Tapatalk - [now Free](#)

Beitrag von „TuRock“ vom 9. Oktober 2013, 21:18

Habe alles genau so gemacht wie beschrieben, und siehe da, alles Funktioniert ... 

Beitrag von „cheat_“ vom 9. Oktober 2013, 21:19

bei mir is die datei fast leer

Beitrag von „TuRock“ vom 9. Oktober 2013, 21:26

Was für SMBios.plist benutzt du ?

Beitrag von „cheat_“ vom 9. Oktober 2013, 21:38

die normale Mac Pro 3,1
in chameleon wizard steht des da

Beitrag von „TuRock“ vom 9. Oktober 2013, 21:41

Verändere mal deine smbios.plist Datei mit Chameleon Wizard (z.B. Herstellungsjahr) und versuche nochmals !

Beitrag von „cheat_“ vom 9. Oktober 2013, 21:43

Zerhau ich mir ned eigentlich des system wenn ich was an der smbios.plist änder

Beitrag von „TuRock“ vom 9. Oktober 2013, 21:45

du sollst ja nur Kleinigkeit ändern z.B. Herstellungsjahr, also MacPro 3,1 bleibt !

Beitrag von „apfelnico“ vom 9. Oktober 2013, 21:56

Board gerade gekommen, Gehäuse hässlich wie die Nacht, aber funktioniert:



Beitrag von „thommel“ vom 24. Oktober 2013, 23:33

Zitat von IBM

Contents/Resources/German.lproj. Dort die Datei SPInfo.strings

Hallo,

kann die Datei bei mir nicht finden, was mache ich falsch?

Thomas

Name	Änderungsdatum	Größe	Art
MacOS	31.07.2012 23:27	8 Byte	Dokumen
PkInfo	18.10.2013 01:40	---	Ordner
Plugins	31.07.2012 23:27	---	Ordner
Resources	18.10.2013 01:40	---	Ordner
ar.lproj	01.08.2012 08:39	---	Ordner
ca.lproj	01.08.2012 08:27	---	Ordner
cs.lproj	01.08.2012 08:32	---	Ordner
da.lproj	01.08.2012 08:22	---	Ordner
Document-Config.icns	31.07.2012 23:26	595 KB	Apple Syn
Document-Provision.icns	31.07.2012 23:26	592 KB	Apple Syn
de.lproj	01.08.2012 08:26	---	Ordner
el.lproj	01.08.2012 08:41	---	Ordner
English.lproj	31.07.2012 23:27	---	Ordner
ExtensionDict.xml	18.10.2013 01:40	2 KB	XML File
fr.lproj	01.08.2012 08:23	---	Ordner
French.lproj	01.08.2012 08:16	---	Ordner
German.lproj	01.08.2012 08:27	---	Ordner
InfoPlist.strings	18.10.2013 01:40	429 Byte	Dokumen
Localizable.strings	18.10.2013 01:40	10 KB	Dokumen
MainMenu.nib	18.10.2013 01:40	17 KB	Dokumen
NSPrefPaneGroups.strings	18.10.2013 01:40	214 Byte	Dokumen
he.lproj	01.08.2012 08:28	---	Ordner
hr.lproj	01.08.2012 08:22	---	Ordner
hu.lproj	01.08.2012 08:24	---	Ordner
ICDocument.icns	31.07.2012 23:26	680 KB	Apple Syn

Beitrag von „TuRock“ vom 25. Oktober 2013, 22:59

Versteckte Dateien sichtbar machen !

Terminalbefehl (sichtbar) :

Code

1. defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -boolean true;killall Finder

Terminalbefehl (verstecken) :

Code

1. defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -boolean false;killall Finder

Beitrag von „thommel“ vom 6. November 2013, 10:41

Hallo Freunde,

habe die Systeminfo nach Anleitung von IBM bearbeitet und meinen Prozessor eingetragen.



nun habe ich noch eine Frage, lässt sich der Eintrag auf der ersten Seite der Sysinfo auch bearbeiten?



thommel

Beitrag von „Delta9“ vom 3. Februar 2014, 11:19


Um diese Ansicht zu ändern:



navigiert zu:

Code

1. System/Library/CoreServices/Loginwindow Right Click LoginWindow --> Paketinhalt anzeigen/Contents/Resources/German.lproj/AboutThisMac.Strings



Hier ändern wir:

Code

1. <key>ABOUT_BOX_SINGLE_PROCESSOR_FIELD_FORMAT</key>
2. <string>%@</string>

in:

Code

1. <key>ABOUT_BOX_SINGLE_PROCESSOR_FIELD_FORMAT</key>
2. <string>3,01 GHz Intel Pentium G860</string>

Ergebnis:



Das lässt sich natürlich auch auf alles andere in der Liste anwenden.

Beitrag von „Voodoo90“ vom 3. Februar 2014, 19:17

Cool, danke.

Jetzt fehlt nur noch die Anleitung wie man auch die CPU im Systembericht ändert.

Beitrag von „Id@6824“ vom 26. September 2014, 11:11

Bei mir sieht das aktuell so aus.

Wer weiss wie man "Prozessor" und "Grafikkarte" wieder angezeigt bekommt?