

Sleep

Beitrag von „Felix28“ vom 20. Oktober 2011, 17:53

Hallo ich bins wieder!

und zwar habe ich einige Probleme mit den sleep, habe schon diverse sleepenabler probiert aber funktioniert hat keiner, habe immer eine Kernelpanic bekommen, ist das nicht möglich das man den sleep in die DSDT.aml einfügt?



Kann mir bitte wer einige Tipps geben.



LG:Felix28

Beitrag von „Gelöscht“ vom 20. Oktober 2011, 18:20

Bei den Sleepenabler brauchst Du die korrekte Version für dein OS X und du musst noch die für SnowLEO:

Code

1. `<string>pmVersion=23</string>`

für LION:

Code

1. `<string>pmVersion=102</string>`

setzten kann aber immer wieder Probleme bei jeden Update geben!

Alternativ kann ich dir anbieten, den Sleep in deine DSDT einzubauen (gegen einen kleine Forenspende von 5€)

Beitrag von „drapple“ vom 20. Oktober 2011, 18:22

Hi lösche mal alle sleepenabler und nullpower kexts.

Hast du eine DSDT ?

Wenn ja mach ein Backup und nehme diese:

<http://www.tonymacx86.com/dsdt.php>

Mache gegebenenfalls ein Biosupadte.

Installiere mit Kext Wizard (im Paket enthalten) die 2 Kext nach S/L/E

[Paket](#)

Jetzt sollte sleep gehen.

Beitrag von „“ vom 20. Oktober 2011, 18:26

[drapple](#)

Toll nur diese laufen nicht da lässt sich der Rechner runterfahren aber ni mehr aufwecken. 😎

Beitrag von „drapple“ vom 20. Oktober 2011, 18:28

? Erkläre mir was du genau meinst ?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 20. Oktober 2011, 21:25

Ich verstehe nicht was deine angehängten Kexts mit dem Sleep zu tun haben sollen?

Also ich habe das gleiche board und Sleep geht ohne Probleme mit der zum Bios passenden DSDT von Tonymacx86

Beitrag von „drapple“ vom 21. Oktober 2011, 07:08

Ganz einfach !

Die IONetworkingFamily.kext ist die original 10.7.2, damit der original Realtek Treiber entfernt wird.

RealtekRTL81xx.kext ist der neue Treiber : [klick mich](#)

Der original Realtek Treiber funktioniert nicht einwandfrei, der Hacı wacht alle 2,5 Stunden auf. Mit dem RealtekRTL81xx.kext schläft er Tage lang durch !

Beitrag von „Felix28“ vom 21. Oktober 2011, 11:41

Hallo ihr lieben! Danke für die schnelle Antwort! habe schon alles probiert wie ihr es gepostet habt, aber es funktioniert einfach nicht,

habe auch die DSDT von Tony mit dem richtigen Bios dazu.

@loisl habe zwar schon an das Forum gespendet! bin aber sicher wieder gern bereit etwas zu spenden,wenn das über die DSDT funktioniert! Danke
LG:Felix28

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 21. Oktober 2011, 13:10

Die dsdt ist schon angepasst wenn sie aus der Datenbank ist.
Da gibt es also nichts mehr anzupassen.

Eigentlich kannst du nichts falsch machen. Alle Sleepenabler kexte uns do weiter raus,
[Rechte reparieren](#) und gut.

Beitrag von „Felix28“ vom 21. Oktober 2011, 15:50

Hallo Dr.Ukeman! Danke für die schnelle Antwort, das hab ich schon alles versucht
er geht super in den Ruhezustand, wacht auch auf, aber der Monitor bleibt schwarz
hast du noch etwas extra in die biosplist eingetagen?
LG:Felix28

Beitrag von „“ vom 21. Oktober 2011, 16:09

[Felix](#)

Ich kann aber deine Antwort nicht nachvollziehen den wir haben keine Spende von dir bekommen, wie kommst du darauf.....?

Beitrag von „Felix28“ vom 21. Oktober 2011, 16:59

Hallo Gandalf! Ich habe sehr wohl etwas gespendet! die e-mail datei ist zu groß um sie anhängen zu können,
den so ein super Board mauß man einfach unterstützen!!!!!!
Bitte nochmal Überprüfen.
LG:Felix28

Beitrag von „System-Bot“ vom 21. Oktober 2011, 17:24

Gib mir mal bitte per PN (damit sie nicht öffentlich gemacht wird) die Paypal E-Mail Adresse mit der du die Spende gemacht hast. Wenn es geht bitte auch die Transaktionsnummer mit schicken. Anhand dieser kann ich die Spende dir zuweisen. Aber mit der E-Mail Adresse womit du dich hier Registriert hast sowie dem Namen "Felix" kann ich keine Spende finden.

Edit: Ich habe soeben deine E-Mail erhalten. Da du nun deine E-Mail Adresse wieder zurück geändert hast konnte ich die Spende wieder dir zuweisen. Danke noch mals für die Spende und entschuldige das Missverständnis (auch wenn du nicht ganz unschuldig daran bist 😊).

Beitrag von „Felix28“ vom 21. Oktober 2011, 17:28

Hallo: nein diese E-Mail Adresse so wie ich mich angemeldet habe ist eine andere habe sie schon geändert!

Beitrag von „“ vom 21. Oktober 2011, 17:28

Ok hat sich erledigt dann besten Dank für deine Spende aber wenn du dein Email änderst kann man es nicht mehr zu ordnen.



Beitrag von „System-Bot“ vom 21. Oktober 2011, 17:29

Zitat von System-Bot

Edit: Ich habe soeben deine E-Mail erhalten. Da du nun deine E-Mail Adresse wieder zurück geändert hast konnte ich die Spende wieder dir zuweisen. Danke noch mals für die Spende und entschuldige das Missverständnis (auch wenn du nicht ganz unschuldig daran bist 😊).

Beitrag von „Felix28“ vom 22. Oktober 2011, 16:42

Hallo! ich verzweifle schon langsam, der Pc fährt super hinuter wacht auch auf aber der Bildschirm bleibt schwarz,
habt ihr noch eine Idee wie das gehen könnte? Danke
LG:Felix28

Beitrag von „“ vom 22. Oktober 2011, 16:55

Kollege hilft dir. 😊

Beitrag von „drapple“ vom 22. Oktober 2011, 16:58

Hi leg den hack schlafen, wecke ihn auf, Drücke dann 1 x den powerbutton dann sollte der

Bildschirm angehen 😊

Beitrag von „“ vom 22. Oktober 2011, 17:18

[Zitat von drapple](#)

Hi leg den hack schlafen, wecke ihn auf, Drücke dann 1 x den powerbutton dann sollte der Bildschirm angehen 😊

Nee klar liest du auch. 🤔

Beitrag von „Viruswelt“ vom 23. Oktober 2011, 09:58

[Gandalf](#): was ist das eigentlich für eine Antwort "Nee klar liest du auch" ? bei manchen Gigabyte Boards ist es genau so, zwei mal Powerbutton drücken und der Hacki ist wieder am leben.

Beitrag von „“ vom 23. Oktober 2011, 10:00

Klasse prima nur haben sich die Mods schon um das Problem gekümmert, sprich um die DSDT. 😊

Beitrag von „Viruswelt“ vom 23. Oktober 2011, 10:02

wo bekomme ich denn die MOD DSDT her, um die sich gekümmert wurde ?

Beitrag von „“ vom 23. Oktober 2011, 10:04

Gegen 5 Euro Spemde bei meinem Co Admin. 😄

Beitrag von „Felix28“ vom 23. Oktober 2011, 11:52

Hallo lois! Danke für die rasche Erledigung, habe die DSDT installiert, aber noch immer das gleiche Problem
ich weis nicht was für einen Hacki ich da habe funktioniert anscheinend nicht.
LG:Felix28

Beitrag von „Gelöscht“ vom 23. Oktober 2011, 12:03

Puuuuuu,
ist wirklich ein schwiriges Problem...
aber noch mal zur Sicherheit, du hast schon mal versucht, den SLEEP zu beenden,
indem Du den Start 1x und 1 Sec. pause und dann noch einmal...
Also 2x Start drücken....

Beitrag von „Felix28“ vom 23. Oktober 2011, 13:53

Hi lois! Ja habe ich gemacht, aber immer das selbe, wacht auf aber der Bildschirm bleibt schwarz (Monitor kein Signal)
LG:felix28

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 23. Oktober 2011, 16:35

probiers mal mit meinem Extraordner

<http://netload.in/datei2inmssRuPT/Extra.zip.htm>

Ist nichts besonderes drin.

Vergleichts mal oder spiel den mal ein. ([Rechte reparieren](#) nicht vergessen)

Beitrag von „Felix28“ vom 23. Oktober 2011, 18:17

Hi Dr.Ukeman! Danke für die Bereitstellung deines Extraordners, funktioniert mit dem auch nicht!

Habe mal bei "bdmesg" nachgeschaut, und da steht "ACPI table not found: SSDT.aml" nicht gefunden,

ich weis jetzt nicht ob es damit zu tun hat?

LG:Felix28

Beitrag von „“ vom 23. Oktober 2011, 18:22

[Felix](#)

Ich hatte mit Ukeman darüber gesprochen weil er das gleiche Board hat wie du. Es sollte gehen ich denke der Fehler liegt bei dir im System an anderer Stelle.

Ich hatte auch so ein Problem und hatte es dann mit SleepEnabler 10.7 gelöst und der entsprechenden PM Version für Lion.

Beitrag von „Felix28“ vom 23. Oktober 2011, 18:29



Hi Gandalf! Ja ich vermute das auch schon, werde mein System mal neu aufsetzen.

LG:Felix28

Beitrag von „Gelöscht“ vom 23. Oktober 2011, 18:31

steht da wirklich SSDT.aml,

Zitat

und da steht "ACPI table not found: SSDT.aml" nicht gefunden

weil dann würde ja die DSDT.aml gar nicht geladen und wir hätten den Fehler!!!
oder ist das leider nur ein Schreibfehler!

Beitrag von „microwood“ vom 23. Oktober 2011, 18:41

[Zitat von Felix28](#)

Hi Gandalf! Ja ich vermute das auch schon, werde mein System mal neu aufsetzen.



LG:Felix28

ich hatte genau das gleiche problem wie du. also schwarzer bildschirm nach dem aufwecken.
nach mindestens 3x neuinstall und 10x bios reset sowie 3 tage lang strapazierten nerven hat
es immer noch nicht funktioniert.. 😡

nun gibt es eben nur AN und AUS! fertig.. 😄

Beitrag von „Felix28“ vom 23. Oktober 2011, 19:09

@loisl Ja da steht: ACPI table not found: SSDT.aml, was können wir da machen, hast du eine Idee.....

Beitrag von „SpartanerX“ vom 23. Oktober 2011, 19:29

Soweit mir bekannt ist, ist die SSDT.aml nur für erweitertes Speedstepping zuständig und ist eher in der DSDT anzufinden als als extra Datei.

Von daher ist davon auszugehen, dass hier nicht das Problem zu Suchen ist 😊 .

Beitrag von „Felix28“ vom 24. Oktober 2011, 12:41

Hi SpartanerX ! Das sagt mir jetzt überhaupt nichts, wo kann ich da ansetzen.
LG:Felix28

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 24. Oktober 2011, 13:01

Was er damit meinte war, dass die Meldung nicht heißt das dein Sleep nicht geht.

hast du in deiner smbios.plist

```
<key>SMproductname</key>  
<string>iMac12,2</string>
```

eingetragen?

Beitrag von „Felix28“ vom 24. Oktober 2011, 16:43

Hallo Dr.Ukeman, Ja in der smbios.plist habe ich es eingetragen ich muß schon sagen das ist sehr komisch

es will einfach nicht funktionieren, habe in der Zwischenzeit auch schon neu installiert, und alle Anschlüsse

am PC ausgesteckt, gebracht hat es überhaupt nichts, ich glaube ich muss damit leben!

LG:Felix28

Beitrag von „Gelösch“ vom 25. Oktober 2011, 09:51

Zitat

ich hatte genau das gleiche problem wie du. also schwarzer bildschirm nach dem aufwecken. nach mindestens 3x neuinstall und 10x bios reset sowie 3 tage lang strapazierten nerven hat es immer noch nicht funktioniert.. 😞

Also das Phänomen mit dem BIOS-Reset habe ich auch schon bemerkt, dass nicht unbedingt, die Einstellungen so funktionieren, wie angezeigt

Erst nach einigen Reset und neu Eintragen der 3 oder 4 benötigten Einstellungen, ging alles wider richtig! Ich würde den Vorschlag am aufgreifen, denn das ist ja mit relativ wenig Aufwand zu realisieren.

Grundsätzlich muss es irgend eine Ursache haben, dass es nur bei dir nicht geht. Bei so einem neuen Mainboard würde ich nicht wirklich damit leben wollen!

[Dr. Ukeman](#)

Mit welcher BIOS-Version arbeitest Du bzw. das Board

.... Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass Du eine ältere oder neuere mit BUGs verwendest!

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 25. Oktober 2011, 09:56

Das müsste Version f8 sein. Bin aber gerade unterwegs und kann es nicht überprüfen.

Edit: Hab es überprüft: Ist Version F8 und die passende DSDT von Tonymac

Beitrag von „Felix28“ vom 29. Oktober 2011, 11:26

Hi!! Ich habe das mit dem Sleep jetzt hinbekommen, läuft wunderbar!

Was habe ich gemacht: Der Fehler lag daran das ich in der boot.plist den string: Aticonfig "Hoolock" eingetragen hatte, normalerweise läuft diese Graka mit Vervet, aber mit Vervet hatte ich immer eine zuhohe Bidschirmauflösung, das heißt ich konnte nichts anklicken, aber egeal, habe jetzt die Config entfernt und Graphicsenabler auf "No" und es läuft. Danke für

die Unterstützungen und Anregungen!!



LG:Felix28