

Erledigt 10.9 installieren

Beitrag von „King2004000“ vom 14. November 2013, 13:37

Hallo zusammen,
ich versuche schon seit zwei Wochen 10.9 zu installieren. Meine Vorgehensweise - Software aus den Stor runterladen - Stick Formatieren (1 Partition Master Boot) - über unibeast USB Stick erstellen.

Beim booten kann ich auch den usb Stick auswehen sobald ich versuche vom ihm zu starten - werden die Kext geladen dann dauert es 20 s und der PC startet neu

woran kann es liegen

Mfg
Alex

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 14. November 2013, 13:42

Trage bitte mal dein System in die Signatur ein, sonst ist keiner in der Lage dir eine Prognose zu geben.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 14. November 2013, 14:19

Was passiert wenn du mit -v -x Bootest ?

Beitrag von „King2004000“ vom 14. November 2013, 14:21

er startet auch wieder neu

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 14. November 2013, 14:25

Versuche es mal Alternativ die über MyHack install Methode
Das Tool findest du [hier](#)

Edit:

Und die Anleitung auch hier

<http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=12003>

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 14. November 2013, 14:25

Nimm für die Installation max 4GB RAM, das gibt schonmal ärger mit 16GB.
Nach der Installation kann wieder alles rein.

Beitrag von „thomaso66“ vom 14. November 2013, 14:54

Im Bios hast Du aber die empfohlenen Standards eingestellt?

Beitrag von „King2004000“ vom 14. November 2013, 17:53

ich habe jetzt es mit myHack und nur mit einen Ram Rigel getestet ohne erfolg

Im Bios habe ich nur auf AHCI umgestellt - was sollte man noch beachten ?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 14. November 2013, 17:57

Womit, mit welchem Mac-Rechner, erstellst du dir den MyHack Stick!
Vielleicht solltest du dir zu Anfang mal das hier durchlesen, da wird schon viel abgeklärt!
<http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=10754>

Beitrag von „thomaso66“ vom 14. November 2013, 18:03

[Bios Einstellungen](#) (so aus dem Gedächtnis)

SATA Mode Selection --> AHCI
XHCI-HANDOFF --> enabled
EHCI-Handoff --> enabled
Boot Option #1 --> P0 (nicht UEFI)

Beitrag von „King2004000“ vom 14. November 2013, 18:57

danke für die [Bios Einstellungen](#) jetzt kommt er soweit wo man die Festplatte Löschen sollte.
da taucht der Install Logger auf und meldet mir folgendes

http://pichoster.net/images/2013/11/14/20131114_184547.jpg

den USB stick habe ich vom 10.8.3 MacOSx erstellt den ich noch laufen habe

Danke

Beitrag von „DoeJohn“ vom 14. November 2013, 19:00

Hast du auch meinen Post gelesen? Bist noch eine Antwort schuldig!

Beitrag von „King2004000“ vom 14. November 2013, 19:04

ja danke für den Link - so etwas habe vorher gesucht

Beitrag von „DoeJohn“ vom 14. November 2013, 19:06

Sag mal, willst du mich veräppeln? Ich meine dieses:
Womit, mit welchem Mac-Rechner, erstellst du dir den MyHack Stick?

Beitrag von „King2004000“ vom 14. November 2013, 19:10

[Zitat von King2004000](#)

Heute, 18:57

Von [King2004000](#)

[Zitat von King2004000](#)

den USB stick habe ich vom 10.8.3 MacOSx erstellt den ich noch laufen habe

nein/ würde ich nicht wagen

Beitrag von „DoeJohn“ vom 14. November 2013, 19:13

Alles klar, mein Fehler! 😞

Beitrag von „King2004000“ vom 14. November 2013, 19:14

sagt das Bild euch was ?

Beitrag von „Moorman“ vom 15. November 2013, 19:59

Willst du von USB 2.0 oder von USB 3.0 aus installieren? Es geht nur von einem USB 2.0-Anschluss aus, auch wenn dein USB-Stick 3.0 sein sollte. Was nicht funktioniert, ist die Installation über einen USB 3.0 Anschluss.

Beitrag von „Rambo45“ vom 15. November 2013, 21:21

Also ich habe 10.9 und 10.8.3 mit usb 3.0 installiert ohne probleme.

Sent from my iPhone using [Tapatalk](#)

Beitrag von „DoeJohn“ vom 15. November 2013, 21:39

[Rambo45](#), "Also ich habe 10.9 und 10.8.3 mit usb 3.0 installiert ohne probleme." ist nur eine Feststellung, ist aber nur eine von einigen Ausnahmen, meistens geht es nicht!
Das was @Moormann schreibt hat schon Bestand. Man sollte einfach die USB 2.0-Ports benutzen um den evtl. Fehler mit USB 3.0 zu umgehen!

Beitrag von „King2004000“ vom 16. November 2013, 10:31

Grossen danke für die Hilfe - es lag wahrscheinlich am USB 3.0 jetzt Habe ich es installiert bekommen.

ich habe Langezeit Linux benutzt - dort gibt es eine Funktion und zwar wen man Text markiert wird er zwischen gespeichert und man kann diesen mit der mittleren Maustaste wider einfügen.

Gibt es für MacOSx ein solches Tool ?

Alex

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 16. November 2013, 10:55

Wieso Tool? Rechtsklick kopieren, dann Rechtsklick einfügen, oder meinst Du etwas anderes?
Ansonsten google mal XtraFinder, dann kannst Du noch ein paar Funktionen dem Kontextmenü zufügen.

Beitrag von „King2004000“ vom 16. November 2013, 14:16

es reicht aus wen man nur ein Text markiert (ohne kopieren ...) und dann an die gewünschte Stelle mit der mittleren Maustaste klicken und der letzt markierte Text wird eingefügt.

Alex

Beitrag von „Moorman“ vom 16. November 2013, 18:41

[Zitat von King2004000](#)

Grossen danke für die Hilfe - es lag wahrscheinlich am USB 3.0 jetzt Habe ich es installiert bekommen.

Womit @Trainer mal wieder völlig Recht hatte ...

