

Erledigt

Gigabyte GA-Z87X-UD3H Kann nicht ohne Probleme starten

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 30. November 2013, 11:05

Heyho Leute,

ich wollte mal ein neuen Thread auf machen in dem es nur wegen meinem Problem geht. Ich habe alles nach Empfehlung gekauft bis auf die W-LAN Karte. Signatur. Und für die Leute, die es aus dem anderen Thread noch nichts heraus gelesen haben:

Ich habe das MB GA-Z87X-UD3H und bei meiner 1. Installation konnte ich ohne -x NIE booten. Als ich dann einen 2. Installations Stick gemacht habe, geht nun gar nichts mehr.

Hier als Bild (1. Start nach dem 2. Installations Stick; gebootet mit -v -x) Problem kommt auch wenn ich nur mit -v boote:

[Klick Mich für den anderen Thread](#)

Ich benutze noch den Standard Bootloader Chimera 2.2.1 und die Bios Version F7! Die [BIOS Einstellungen](#) habe ich der Anleitung entnommen, die für mein Board hier im Forum ist.

Beitrag von „TuRock“ vom 30. November 2013, 11:11

Kannst du bitte mal mit -v -f versuchen zu booten!
Was hast du alles mit Multibeast installiert?
Und über dein Stick booten klappt das auch nicht mehr ?

Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 30. November 2013, 13:05

Mit Multibeast habe ich gar nichts gemacht, weil ich ja noch nicht mal ins System gekommen bin. Und mehr kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, weil ich MyHack mal ausprobieren. Installiert gerade.

So: Mit MyHack kann ich auch nur mit -x booten, denn es kommt der selbe Fehler wie oben und funktioniert noch weniger. CPU wird als Xeon erkannt, Auflösung bei 1024x786. Es lag am Bootloader 😊 Multibeast habe ich auch schon installiert (die Treiber aus der Anleitung) und kann trotzdem nur mit -x booten. Ich habe mir jetzt mal ne vorgefertigte SMBios genommen (MacPro5,1) und starte (MyHack) mit -v -f

Beitrag von „thomaso66“ vom 30. November 2013, 13:46

Du hast aber die AppleTyMCEDriver.kext gelöscht nachdem du die SMBios auf MacPro 5.1 umgestellt hast oder ?

Beitrag von „John Doe“ vom 30. November 2013, 13:57

ich denke nicht das er das gemacht hat 🤔

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 30. November 2013, 14:31

Jop, da habt ihr recht. Was denn damit los? 😊 Ich hab sie jetzt mal gelöscht und werde [rechte reparieren](#) und cache neu - so wie immer

Beitrag von „John Doe“ vom 30. November 2013, 14:36

die muss man löschen wenn man auf Mac Pro 5,1 umstellt

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 30. November 2013, 14:39

Ok, aber damit hatte ich grade keine Probleme. Aber wie soll ich das mit dem Freeze lösen?

Beitrag von „TuRock“ vom 30. November 2013, 17:31

Kannst du uns deine Extra Ordner hier hoch laden !

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 1. Dezember 2013, 00:19

Kann ich nicht mehr, da ich Windoof nun nutze weil es für mich keine Lösung mehr dazu gab. Leider 😞

Beitrag von „thomaso66“ vom 1. Dezember 2013, 00:40

:keinwindows: Sorry konnte ich mir nicht verkneifen.

forest hatte in ja [hier](#) die selben Probleme wie Du, lese ab Posting 12 wenn Du magst, obwohl ist wieder das Ozmosis Thema was du ja nicht wolltest, ist also deine Entscheidung.

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 1. Dezember 2013, 01:06

Kann man mit Ozmosis BIOS noch Windoof starten? OS X liegt mit schon sehr am Herzen weil ich auch für Videos ScreenFlow und FCP X nutze. Mein Vater meinte, er habe noch ne 80 GB Festplatte rum liegen und dann möchte ich Ozmosis auch mal ausprobieren wenn dann noch Windoof geht damit 😊

Beitrag von „thomaso66“ vom 1. Dezember 2013, 01:15

Ja natürlich ich betreibe es hier im Dualboot 1 SSD OS X, 2 SSD Win8 ohne Probleme, denn Spielen geht halt unter Windows immer noch besser als unter OS X

einfacher per F12 die zu bootende Platte auswählen und los geht es.

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 1. Dezember 2013, 01:18

Kannst du dann ein BIOS für mein Board erstellen für OS X? Mit allen Treibern die ich brauche?

Beitrag von „John Doe“ vom 1. Dezember 2013, 01:39

Es gibt in unserer Datenbank eins fuer dein Board ! einfach laden entpacken und aufn in fat formatierten usb stick speichern und dann im Bios updaten auf die version aus unserer

Datenbank ! Was enthalten ist an Treibern weiß ich aber nicht da ichs nicht erstellt hab

Beitrag von „thomaso66“ vom 1. Dezember 2013, 02:14

Datenbank wie sn0wleo schon schrieb oder in dem oben verlinkten tread posting 14 das ist ja das selbe Board, wenn irgendwas nach dem installieren dann nicht will siehe Posting 24

Den [install stick](#) am einfachsten mit Disk Marker X aus dem Download Bereich erstellen...alles andere steht eigentlich schon im oben verlinken thread.

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 6. Dezember 2013, 17:40

Ok, wenn ich dafür nerven wieder habe, werde ich es mal versuchen 😊

So: Habe jetzt mal das gemoddete BIOS für mein Board installiert (Sind die Treiber enthalten?).Startet noch! Was muss ich jetzt machen?

Beitrag von „TuRock“ vom 6. Dezember 2013, 17:42

Du installierst mit Multibeast Audio, Ethernet und 3rd SATA Driver, falls nötig FakeSMC+Plugins und TrimEnabler installieren !

Edit: Ich dachte es läuft schon !

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 6. Dezember 2013, 17:42

~~Und den Stick mit Disk dings da aus dem Download Center? Shit! Nochmal:~~

Also: Noch habe ich nur Windoof drauf. Ich muss jetzt den Stick erstellen und dann gucke ich 😊

Beitrag von „TuRock“ vom 6. Dezember 2013, 17:43

[Einfach mal Lesen ...](#)

Beitrag von „thomaso66“ vom 6. Dezember 2013, 17:46

Jepp Du erstellst dir mit Disk Maker X ein [Install Stick](#)

Mit F12 beim Booten Maverick Install...

Läuft in 2 Schritten ab...Nicht wundern die Letzte sec dauerte bei mir 10-12 min (beide Fasen der installation)

Wenn was nicht OOB läuft siehe Posting ToRock

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 6. Dezember 2013, 18:11

Beim Booten wieder selbe Probleme wie immer 🤔 Startet und dann der bunte kreis und dann passiert nix mehr! Wie kann ich Bootflags eingeben wenn ich mit F12 drücke?

Ups, [BIOS Einstellungen](#) wieder falsch 😊 Was brauche ich alles fürs BIOS? Und was war beim anderen Thread diese Vt-D oder so?

Beitrag von „TuRock“ vom 6. Dezember 2013, 18:15

Sicher das du dein Stick mit DiskMaker X erstellt hast !?

Du solltest bei dir mit Onboard Grafik, also im BIOS Onboard Grafik = Enabled einstellen !

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 6. Dezember 2013, 18:17

Ja! Mit sonst was?

Beitrag von „TuRock“ vom 6. Dezember 2013, 18:20

Moment ich mach paar Fotos ...





Beitrag von „Apple_Freak“ vom 6. Dezember 2013, 18:45

Öhm,... ich habe bei mir 1. Bild nix mit Ozmosis stehen?



EDIT: Startet OHEN -x!!!

Von was soll ich denn starten wenn die Installation durch ist? Einfach die externe Festplatte auswählen auf der ich installiert habe?

Achso: Danke TuRock 👍

Beitrag von „thomaso66“ vom 6. Dezember 2013, 18:50

Die installation läuft wie beim echten Mac in 2 schritten ab.

Ja einfach die Festplatte/SSD auswählen auf die Du OS X Installiert hast sie BILD 1 von TuRock

Beitrag von „John Doe“ vom 6. Dezember 2013, 18:51

warum hast du den auf ner externen Platte installiert ?

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 6. Dezember 2013, 19:55

Weil ich erstmal testen möchte und die externe war frei und durfte ich benutzen. Was macht das aus? Wochenende und wenn geht: Nochmal! Ich habe die Zeit 😊

EDIT: Irgendwie möchte er nicht von der externen starten :-O Jetzt kommt der 2. Schritt 😊

Ok, anfangen zu starten tut er nun und mal sehen obs durch läuft - Nö! Tut sich nichts! Selbes Prob wie immer 😊

Beitrag von „TuRock“ vom 6. Dezember 2013, 20:32

Ozmosis BIOS nochmals installieren und [BIOS Einstellungen](#) anpassen !
Jedes mal wenn du Mac Neu installieren willst installiere Ozmosis BIOS erneut, bei mir hats funktioniert ...

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 6. Dezember 2013, 21:03

Danke! Soll ich dann mit Treibern schon drin installieren einfach normal gemoddet?

Beitrag von „TuRock“ vom 6. Dezember 2013, 21:06

Was für Treiber, wo drin ... ?

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 6. Dezember 2013, 21:23

egal. also nochmal neu installieren das bios. mal sehen obs geht

Beitrag von „TuRock“ vom 6. Dezember 2013, 21:26

Genau, einfach nur Ozmosis mit Q-Flash neu installieren !

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 6. Dezember 2013, 21:35

Wie ist das eig. wenn ich mein 1. BIOS zerstöre? Was muss ich dann machen?

Beitrag von „John Doe“ vom 6. Dezember 2013, 21:35

auf das zweite switchen 😊

Beitrag von „TuRock“ vom 6. Dezember 2013, 21:39

Am besten ist es wenn du Original und Ozmosis BIOS auf dein Stick hast ... s.Bild !

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 6. Dezember 2013, 21:42

Habe beides. Jetzt starte ich mal und werde sehen ob's läuft

Geht immer noch net 🤔 BIOS ist richtig eingestellt

Beitrag von „TuRock“ vom 6. Dezember 2013, 21:45

Kannst du die Partition/Festplatte in Bios auswählen oder nicht !?
Hast du definitiv Fertig installiert ?
Wenn das immer noch Externe Platte ist, versuch eine andere USB Port !

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 6. Dezember 2013, 21:48

1. Ich kann sie im BIOS auswählen
 2. Theoretisch ja. Es kam nix dazwischen
 3. Prob ich mal - soll ich die mal in USB 2.0 rein stecken?
-

Beitrag von „TuRock“ vom 6. Dezember 2013, 22:04

Ja, am besten mit USB 2.0 versuchen ...

Beitrag von „Apple_Freak“ vom 6. Dezember 2013, 22:11

Das läuft auch nicht! Wasch da los? Wieso läuft da nix?

Beitrag von „valle1313“ vom 21. Dezember 2013, 11:05

Beitrag von „thomaso66“ vom 21. Dezember 2013, 11:08

Irgendwie habe ich das Gefühl da fehlt etwas Text zu den Bildern oder?

Beitrag von „TuRock“ vom 21. Dezember 2013, 14:29

Ich denke mal weil du mit Onboard Grafik versuchst zu installieren wird das mit Ozmosis Bios von mir nicht funktionieren !

Du solltest nach dieser [Anleitung hier](#) vorgehen ...

In der DSDT von mir ist leider Onboard Grafik noch nicht eingefügt !

Beitrag von „valle1313“ vom 21. Dezember 2013, 15:04

GTX 285.EFI HEX.

Beitrag von „TuRock“ vom 21. Dezember 2013, 15:59

[valle1313](#)

Bitte, trage deine Hardware und deine Signatur ein, Danke !

Und wie wir dir helfen können!? 😞

Beitrag von „valle1313“ vom 24. Dezember 2013, 13:37

Ваш BIOS это супер.Просто прошил и все работает, самый быстрый способ попробовать



хакинтош.

Скажите пожалуйста ,процессорная секция отображается правильно в IORegistryExplorer ?

Code

1. Übersetzt mit Google, @TuRock :
2. Ihr BIOS geflasht super.Prosto und alles funktioniert, den schnellsten Weg zu hakintosh versuchen.
3. Bitte sagen Sie mir Schnitt der Prozessor korrekt in IORegistryExplorer angezeigt?

Beitrag von „TuRock“ vom 24. Dezember 2013, 13:45

Hoffentlich habe ich dich richtig verstanden !

Wenn du Ozmosis BIOS installiert hast, musst du dir ein Mavricks Stick mit "Disk Maker X" erstellen, also wie beim Original Mac !

IORegistryExplorer wird meine CPU richtig erkannt ... s. Bilder !

Beitrag von „valle1313“ vom 24. Dezember 2013, 14:32

Можно удалить ошибку?

Beitrag von „TuRock“ vom 24. Dezember 2013, 15:18

Brauchst du die DSDT.aml Datei, die ist aber schon in [z87xud3hf7-turock-2.fd](#) eingefügt !

Aber Bitte sehr .. s.Anhang !

Bitte, Signatur korrigieren, sollte doch GA-Z87X- UD3H sein, oder ?

Edit: Du brauchst eigentlich für "PM2 Control Block Address" Offset 0x48 in Bytes 0x00 mit Hexeditor korrigieren s.Bilder !