

Erledigt

osx mavericks auf Ga-z77n i7

Beitrag von „scirro77“ vom 8. Dezember 2013, 11:42

Hallo,

nachdem osx sich auf meinen netbook technisch nicht installieren lässt, hab ich mir neue hardware zugelegt.

- Intel Core i7 3770K 3,5ghz ivy bridge
- board: ga-z77n wifi/bluetooth ausgebaut
- zum test 4gb RAM (16gb bestellt)
- ocz 2,6 60gb SSD

Installversuche mit myhack 3.2 beta und 3.3 sowie mit unibeast 3.0.1 in verbindung mit multibeast mavericks edition.

Ich erhalte immer den gleichen Fehler, egal welche flags ich zusätzlich eingebe. Siehe Bild.

Für mich sieht es aus, als wenn die cpu nicht erkannt wird?! 😞

Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. Dezember 2013, 12:45

Hier im Forum in [unserer Wiki](#) gibt es 2 Anleitungen zu dem Board. Sind zwar für Mountain Lion, ist aber für Mavericks gleich! Das erste Board ist ein H77N, aber die Installation ist gleich!

<http://hackintosh-forum.de/ind...ntryID=216#profileContent>

<http://hackintosh-forum.de/ind...ntryID=204#profileContent>

Beitrag von „scirro77“ vom 8. Dezember 2013, 12:56

Danke, aber nach diesen vorlagen habe ich es ja gemacht.
gerade eben noch aus Ozmosis Bios Mod Datenbank, das passende Bios eingespielt. es kommt die selbige fehlermeldung.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. Dezember 2013, 13:05

Boote mal mit dem Argument -v (wenn das Bootmenü erscheint, eine Taste drücken und -v eingeben) und lade dann das Bild, wo er stehen bleibt, hier hoch! Hast du im Bios alles richtig eingestellt?

Übrigens, wenn du jetzt das Ozmosis Bios aufgespielt hast, mußt du einen clean Mavericks-Installationsstick benutzen. Das heißt, einen Stick ohne Bootloader, denn der ist jetzt in deinem Bios!

Beitrag von „scirro77“ vom 8. Dezember 2013, 13:10

so mit -v gebootet, fehler siehe Bild.

bios wurde nach div einstellungen hier aus dem forum angepasst, von gar nichts geändert da uefi bis div einstellungen, und jetzt aus der mod datenbank.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. Dezember 2013, 13:12

Benutzt du jetzt einen clean Mavericks-Installationsstick?

Beitrag von „scirro77“ vom 8. Dezember 2013, 13:14

Zitat von Trainer

Übrigens, wenn du jetzt das Ozmosis Bios aufgespielt hast, mußt du einen clean Mavericks-Installationsstick benutzen. Das heißt, einen Stick ohne Bootloader, denn der ist jetzt in deinem Bios!

kann ich das clean mavericks auch irgendwie auf meine festplatte bringen? nutze eine usb festplatte anstatt einen usb stick.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. Dezember 2013, 13:24

Müßte auch funktionieren!

Hier gibt es Anleitungen, wie du den Stick (externe Festplatte) erstellen mußt!

<http://www.giga.de/downloads/o...igen-usb-stick-erstellen/>

<http://www.macwelt.de/ratgeber...installieren-8294693.html>

Beitrag von „scirro77“ vom 8. Dezember 2013, 13:31

melde mich retour, bin gerade daran es nach "giga" zu erstellen. vielen dank erst einmal.

ich habe gerade bei giga gelesen das das mavericks rein sein muss, die installation noch nicht ausgeführt sein darf. kann das auch auf die install mit myhack und unibeast zu treffen?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. Dezember 2013, 13:50

Das heißt nur, wenn es ausgeführt wurde, verschwindet es aus dem Programmordner selbstständig (bei original-Macs)! Deswegen sichere ich es auf einer 2ten Partition, damit ich es nicht immer neu herunterladen muß!

Wenn du den MyHack und UniBeast-Stick erstellt hast, war es noch nicht in Benutzung!

Bei einem Ozmosis Bios mußt du folgendes im Bios einstellen:

xHCI Mode : Auto

xHCI Hand-Off : Enabled

EHCI Hand-Off : Enabled

Vt-d : Disabled

Beitrag von „scirro77“ vom 8. Dezember 2013, 15:10

mmm ozmoses bios hängt es sich beim beim apfel auf. Ich mache mal von der gigabyte seite ein aktuelles bios(kein beta) drauf und fange bei null an.

das suche ich vergebens im bios: Vt-d : Disabled



Beitrag von „TuRock“ vom 8. Dezember 2013, 15:21

Schau mal hier...

Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk

Edit: deine CPU unterstützt diese Funktion nicht, also wirst du das auch in Bios nicht finden ... !
<http://ark.intel.com/de/products/65523>

Beitrag von „scirro77“ vom 8. Dezember 2013, 15:35

Bitte keine Vollzitate, Danke ! ---> OK Sorry

Edit: deine CPU unterstützt diese Funktion nicht, also wirst du das auch in Bios nicht finden ... !
<http://ark.intel.com/de/products/65523>

heisst das jetzt auch das ich mir die falsche cpu gekauft habe um es zum rennen zu bekommen?

Edit by TuRock

Beitrag von „TuRock“ vom 8. Dezember 2013, 15:36

Nein, deine CPU funktioniert genau so gut mit Hackintosh !

Beitrag von „apfelnico“ vom 8. Dezember 2013, 15:36

Nein, alles gut. VT-x kannst du nutzen, in der Regel ist das aber auch ausgestellt. Wird zum Beispiel für die Virtualisierungslösung Parallels Desktop gebraucht. VT-d kann dein Prozi nicht, macht nix, Apple hat damit eh nix am Hut.

Beitrag von „scirro77“ vom 8. Dezember 2013, 15:53

so weiter geht es. mavericks nochmals frisch ausn store. myhack aufgesetzt auf externe platte. und mit -v mal gestartet. bleibt jetzt mit einer anderen warnung hängen.

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 8. Dezember 2013, 16:24

Also wie machst du denn nun? Ozmosis oder nicht Ozmosis? Über 50 Downloads in der BIOS Datenbank, mein Kumpel hat das z77N-Wifi auch und es rennt grandios mit Ozmosis.

Beitrag von „scirro77“ vom 8. Dezember 2013, 16:34

"Also wie machst du denn nun?"

Ich habe ozmosis bios wieder runter geworfen und ein aktuelles von gigabyte(kein beta) drauf gemacht. externe platte mit festplattendienstprog bearbeitet und image mit myhack drauf gemacht. das ganze an den anderen rechner und gestartet. siehe fehlermeldung. das gleiche passiert auch mit unibeast.

"unknown cpu model 0x3a"

Beitrag von „apfelnico“ vom 8. Dezember 2013, 16:39

Wenn du OSX Mavericks nun auf deiner Platte hast, dann kannst du noch mal Ozmosis flashen. Sollte eigentlich laufen.

Beitrag von „thomaso66“ vom 8. Dezember 2013, 17:07

Nimm Osmosis Bios, Auf der externen nacktes OSX nach Giga, und wenn das nicht geht boote mal mit -v und dann screen davon hier rein. Ozmosis bios ist schon das Optimale für den Hacki

Beitrag von „scirro77“ vom 8. Dezember 2013, 18:14

ok. probiere ich es noch einmal. Osmosis Bios ist bereits wieder drauf. werd dann mal nach giga die platte erstellen. melde mich dann retour

.
.
..

so nach giga ist auf der externen Festplatte jetzt mavericks drauf. starte ich den rechner jetzt von der externen platte, kommt der appfel und der drehende kranz, dieser bleibt nach ca30sek-1min stehen. auch nach 10min keine reaktion. wo finde ich jetzt bei dieser variante etwas zum eingeben der flags? das einzigste was ich gefunden habe ist eine efi shell anwendung, aber dies nimmt keine -x -v ect. an.

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 8. Dezember 2013, 18:16

Wieso machst du das extern?

du startest verbose wie beim echten Mac ---->cmd+v gedrückt halten beim start. Bei Windows Tastatur winTaste +v

Beitrag von „scirro77“ vom 8. Dezember 2013, 18:48

so, ok. hab die festplatte eben mal eingebaut, also intern und mit verbose gestartet. allerdings immernoch fehler. (es taucht bei allen varianten unknown cpu auf)

Beitrag von „apfelnico“ vom 8. Dezember 2013, 19:01

- Dein BIOS ist auf Standard zurückgesetzt, "Default" geladen, optimale Einstellungen vorgenommen?
 - Unkomplizierter "Mac Pro 3.1" ist vordefiniert (Ersteller des BIOS fragen)?
-

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 8. Dezember 2013, 19:05

Ich unterstelle mal er hat das BIOS aus der Datenbank, dann ist MacPro3,1 programmiert. Es hat auch noch niemand Probleme mit diesem BIOS gehabt und sich hier gemeldet, ich selbst habe es bei einem bekannten erfolgreich getestet.

Beitrag von „apfelnico“ vom 8. Dezember 2013, 19:19

Ich versteh's auch nicht, möchte ja gern helfen. Und die CPU ist perfekt. Keinerlei extra Grafikkarte, 4GB RAM. Sollte doch ganz easy laufen.

Beitrag von „scirro77“ vom 8. Dezember 2013, 19:30

Bios, Default geladen.
xhci hand-off aktiviert
ehci hand-off aktiviert
HPET aktiviert
xhci modus auto

bios ist hier aus der datenbank und auch das passende zum board.

habe eben mal die ssd via adapter/usb an den imac gesteckt und mavericks direkt drauf

installiert. beim zweiten neustart abgesteckt und in den anderen rechner gesteckt. mag er auch nicht, bricht an der selben stelle ab.

Beitrag von „thomaso66“ vom 8. Dezember 2013, 20:02

Nimm mal dieses BIOS [z77nwifi-f2-mod.fd.zip](#)

stell mal xhci modus auto auf aktive

Und mach mal Screenshots von deinen [BIOS Einstellungen](#) via F12 und lade die irgendwo hoch...

Beitrag von „scirro77“ vom 8. Dezember 2013, 22:02

mod bios hat keine veränderung gebracht. hier mal die hochgeladeneen bilder von meinen bios

[bios1](#)

[bios2](#)

[bios3](#)

[bios4](#)

[bios5](#)

[bios6](#)

[bios7](#)

[bios8](#)

Sollte die ein problem sein? ich habe den monitor nicht über hdmi bzw. über dvi angeschlossen. am dviausgang habe ich einen adapeter zu VGA. kann dadurch ein fehler kommen?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 8. Dezember 2013, 22:11

ne, eigentlich nicht, und wenn dann würde der Monitor einfach kein Signal mehr bekommen und nicht der Boot hängen bleiben.... ich versteh es auch nicht, wie Nico sagt, sollte super fluffig laufen.

Beitrag von „thomaso66“ vom 8. Dezember 2013, 22:35

Aktiviere mal bei M.I.T unter X.M.P Speicher Profil1
Intel Virtualisierung tech..kannst du wieder anschalten.
Interne Grafik steht auf auto kann man die auf enable stellen?
Initialisierung des Monitors auf IGPX stellen
CSM starten mal auf aus

vielleicht hilft es...normaler weise sollte er ja jetzt schon booten

Beitrag von „apfelnico“ vom 8. Dezember 2013, 22:49

CSM mach mal aus. Möglicherweise auf "Windows8" oder so stellen und dann in den erweiterten Einstellungen "aus" machen.

Beitrag von „scirro77“ vom 8. Dezember 2013, 23:15

Aktiviere mal bei M.I.T unter X.M.P Speicher Profil1 - das gibt es bei mir unter M.I.T. nicht
CSM mach mal aus ----- dann bootet er gar nicht, bildschirm schwarz /kein Signal /schwarz abwechselnt

Beitrag von „thomaso66“ vom 8. Dezember 2013, 23:35

Ok irgendwo muss das xmp Profil sich auch bei deinem Board einstellen lassen.

Beitrag von „apfelnico“ vom 8. Dezember 2013, 23:59

Wieso steht hier <https://www.dropbox.com/s/p0kbwxpvue1a9hx/131208203009.jpeg> zweimal "Tolko"? Was bedeutet das? Dann sind da zwei gleichlautende Einstellungen. Vielleicht stellst du mal auf "english" um, da sollten dann keine Übersetzungsfehler auftauchen.

Beitrag von „scirro77“ vom 9. Dezember 2013, 00:04

mal auf eng. geschalten.
beides lagacy only

Beitrag von „thomaso66“ vom 9. Dezember 2013, 00:17

hast du noch mehr ram rumliegen, also 2 module?
CMos reset mal versucht

Um das Monitor Problem auszuschliessen Irgend eine Möglichkeit per HDMI oder DVI den Rechner anzuschließen?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 9. Dezember 2013, 00:33

Unter M.I.T/Advanced Frequency Settings gibt es den Punkt "Extreme Memory Profile (X.M.P)"!
Schau mal bei der Boardbeschreibung auf die Seiten 34 bis 36!
Man sollte die Beschreibung und das Bios schon kennen, bevor man hier an das "Eingemachte" geht! 😊

Beitrag von „scirro77“ vom 9. Dezember 2013, 19:59

hallo,

-x.m.p. gefunden. nur sichtbar unter 3d ansicht bei mir. allerdings kann ich dieses nicht enablen. auch nach ram wechsel nicht.
zuerst, 4gb ddr3 1600mhz "hammerRam?"
jetzt 2x4gb pc3 10600u "elixir"

-cmos reset gemacht, keine änderung



-hdmi an ledtv bewirkte das wunder, aber bitte noch nicht zu machen hier.

Beitrag von „thomaso66“ vom 9. Dezember 2013, 21:56

Also wenn ich dich nun richtig verstanden habe läuft es nun via HDMI also mag OSX kein VGA egal wie es nun abgegriffen wird, interessant.

Beitrag von „scirro77“ vom 9. Dezember 2013, 22:05

scheint so zu sein, ich habe gerade einen beitrag überflogen wo auch mit adapter hdmi-->vga versucht wird und stetig hängen bleibt.

auch nach der fertigen install. mag er kein adapter. beim hochfahren bleibt er beim apfel hängen. gehe ich an den ledtv über hdmi funzt es.


laufen auf dem board eigentlich beide lan-anschlüsse?(bisher noch gar keiner)

Beitrag von „thomaso66“ vom 9. Dezember 2013, 23:41

So flash mal dieses BIOS da sollte Lan nun laufen, wenn nicht einfach bescheid sagen.

[z77n-wifi-f2-mod-dsdt.fd.zip](#)

Mit Multibeast installierst du bitte noch die folgendes Treiber siehe Bild.



Dann sollte eigentlich alles laufen Lan/Sound/Trim/USB/etc.

Beitrag von „scirro77“ vom 10. Dezember 2013, 19:16

hallo,

danke vielmals. ich probiers heute abend gleich mal aus. gibt es eine möglichkeit den rechner auch ohne monitor zu starten? mein plan war es eigentlich diesen gegen den whs zu ersetzen und nur per remote zu steuern, ist das möglich?

Beitrag von „thomaso66“ vom 10. Dezember 2013, 22:43

Soweit mir bekannt ist sollte es eigentlich ohne Probleme möglich sein, nur zur Installation braucht es halt Monitor und Tastatur.

Beitrag von „scirro77“ vom 10. Dezember 2013, 22:53

monitor abgesteckt fährt er nicht hoch, nach 3 min angesteckt, hängt er immernoch am apfel. fährt nur über hdmi und dvi hoch.

[thomaso66](#) sorry, netzwerk konnte ich heute noch nicht testen, da meine frau den tv blockiert hat.

Beitrag von „thomaso66“ vom 10. Dezember 2013, 23:25

Ja da habe ich mich geirrt mit Headless (ohne Monitor) und OS X, mal sehen vielleicht finde ich noch etwas, ist für mich selbst auch relevant, da im moment auch noch WHS 2011 Nutzer 😊

Keinen Stress mit der Frau anfangen 😊 das lohnt nicht. Wie gesagt einfach Testen, wenn es so nicht läuft mit dem Netzwerk dann passen wir es halt noch an, ist kein Thema, dein Board hatte ich nur noch nicht weshalb ich auch nicht weis ob die eingebauten Kexte so einfach laufen.

Beitrag von „OiWarning“ vom 11. Dezember 2013, 09:43

also ich kann nur bestätigen das OSX keinen VGA anschluss mag , ich habs grad auch mal versucht über n VGA2DVI adapter und bekomme nur bildstörung , schließ ich nen echten dvi an gibts keinen ärger VGA wird einfach nimmer unterstützt egal ob über adapter oder direkt

als vga angeschlossen :-/

Beitrag von „scirro77“ vom 13. Dezember 2013, 13:08

[OiWarning](#). Fährt er denn bei dir hoch ohne Monitor?

Beitrag von „OiWarning“ vom 13. Dezember 2013, 13:14

kann ich leider nimmer sagen , mein board ist geröstet worden :-/ sobald ichs nochmal wo testen kann geb ich bescheid

Beitrag von „6fehler“ vom 13. Dezember 2013, 14:20

Zum Thema Vga :

-  [Probleme bei 2tem Monitor](#)

da wird das auch (mit Loesung) erwaeht.

l.g.

6F

Beitrag von „scirro77“ vom 13. Dezember 2013, 18:59

[Zitat von Thomaso66](#)

wenn es so nicht läuft mit dem Netzwerk dann passen wir es halt noch an,

hallo, nein geht leider nicht. dhcp weist er mir seltsame ips zu, die nicht zu meinen netzwerk passen. manuell wie auf den imac gibt es auch kein internetzugriff, allerdings kann ich auf eine fritzbox im netzwerk zugreifen. die airport extreme findet er nicht. nach deinen [biosupdate](#) findet er meinen usbstick nicht mehr, allerdings mouse/tastertur via usb funzen(sehr seltsam)

[Zitat von 6fehler](#)

da wird das auch (mit Loesung) erwaeht.

mmm mir geht es darum die kiste gänzlich wie ein macmini-server ohne monitor nach der installation zu starten.

sorry das es ab und an etwas länger mit antworten dauert, bin viel auswärts am schaffen

Beitrag von „thomaso66“ vom 13. Dezember 2013, 22:37

Wifi habe ich noch nicht eingebaut, bräuchte ich den passenden Kext zu.

Die Fritzbox findet er er Lan? wenn ja, vergib feste Ip Adressen und trag als DNS Server die Adresse deines Router ein.

Ich weis nicht ob sich der OSX Server den man sich ja für 18€ im App Store kaufen kann Headless betreiben lässt, da kann dir vielleicht jemand anderes der ihn so betreibt was zu sagen.

Beitrag von „scirro77“ vom 13. Dezember 2013, 22:46

ich habe wifi gänzlich raus geworfen, fahre nur über lan. feste ipadresse habe ich auch probiert, ohne erfolg. ich habe hier im forum einen hinweis gefunden aber den artikel nicht. bei dhcp findet er den router unter richtiger ip aber die dhcp vergibt passt nicht dazu. 169.xxx.xxx....

den osx server habe ich da, probiere ich wens lan läuft mal aus.

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 13. Dezember 2013, 23:23

Wenn er ne 169 er apipa Adresse hat bedeutet dass, dass er den Router NICHT gefunden hat!

Gesendet via [Tapatalk](#)

Beitrag von „scirro77“ vom 13. Dezember 2013, 23:47

danke wieder etwas dazu gelernt.

ein defektes netzwerkkabel hat das ganze wohnzimmer lam gelegt. jetzt geht auch inet im wz wieder, sowie das bastelobjekt. man soll doch mal auf die frauen hören, seit 2 wochen wird schon bemängelt das das internettelefon und die replayfunktion am tv nicht funktioniert. 😊

Beitrag von „thomaso66“ vom 13. Dezember 2013, 23:50

Läuft es nun mit dem Netzwerk bei dir oder muss ich mir das Bios noch mal ansehen?

Beitrag von „scirro77“ vom 14. Dezember 2013, 00:06



JA es läuft jetzt! Ich hoffe es wurde sich nicht zuviel der kopf zerbrochen.  werde jetzt mal den server install und schauen ob er dann ohne monitor(tv) hoch fährt.

Beitrag von „thomaso66“ vom 14. Dezember 2013, 00:41

Schön zu hören das es nun läuft.

Die Server frage ist auch für mich interessant da ich mich auf kurz oder lang von meinem WHS trennen möchte, und das geht nur wenn Headless.

Beitrag von „scirro77“ vom 14. Dezember 2013, 00:43

also hochgefahren ist er headless, allerdings wenn ich per hdmi dann einstecke habe ich 3-4 mal das bild nebeneinander. zugriff, anmeldung teste ich die nacht noch oder morgen nachmittag.

Beitrag von „thomaso66“ vom 14. Dezember 2013, 00:56

So nun noch wie [hier](#) beschrieben das SMBios anpassen damit auch claud und iMessages richtig laufen, danach mach bitte noch ein Backup vom BIOS (einfach mit Q-Flasch wegsichern) dann kann man immer wieder zu dem zurück was man nun eingestellt hat.

Beitrag von „scirro77“ vom 14. Dezember 2013, 19:06

so alles angepasst. manche konfis gehen gar nicht, so das ich das bios recovern muss. andere gehen, jedoch imassage entweder kein login möglich oder loginfehler mit hinweis einer nummer sich an den support zu wenden

was für ein netzwerktreiber habt ihr da drinnen dieser läuft leider nicht immer. ich habe mal den lnx2macs realtexasxxxxxxx rüber gebügelt, dieser läuft rund. macht das was zusätzlich zu dem bios?

Beitrag von „thomaso66“ vom 14. Dezember 2013, 19:25

ist der gleiche den Du rüber gebügelt hast, ist dein Lan auch als "en0" erkannt?

Beitrag von „OiWarning“ vom 14. Dezember 2013, 19:30

welches Bios haste denn momentan drauf ?

ich hab n selbst gemordetes F3e bios hier womit mein Z77N-Wifi wirklich rund lief da man da diverse Einstellungen hat die in dem älteren nicht sind

Beitrag von „scirro77“ vom 14. Dezember 2013, 20:02

[Zitat von Thomaso66](#)

Nimm mal dieses BIOS z77nwifi-f2-mod.fd.zip

dieses bios ist drauf. habs gleich mal mit in die signatur gemacht

nen F3 bios, ist doch ein beta, wurde davon nicht abgeraten? oder hat das dein board zum abrauchen gebracht? 😄

[thomaso66](#) steht auf en1. habe das bios auf der datenbank jetzt mal rauf gemacht und lan läuft erst mal wieder. vertragen sich die einträge ozmosis und multibeast?

Beitrag von „thomaso66“ vom 14. Dezember 2013, 20:41

Ja das stört eigentlich nicht sind die gleichen Kexte da wird nichts doppelt geladen, nur muss es "en0" werden, sonst wird das nichts.

Du hast ja 2 Ports Steck mal in den anderen Lan Port das Kabel ein.

Beitrag von „TuRock“ vom 14. Dezember 2013, 21:02

Vielleicht hilft das wenn du WiFi im BIOS ausschalten kannst !

Beitrag von „scirro77“ vom 14. Dezember 2013, 21:14

😊 lan habe ich gerade selbst schon umgesteckt der port ist en0 heist das jetzt den anderen lanport kann man dann nicht nutzen? hat das auch noch was mit Massage zu tun?

update: mit der serverapp installiert bootet der hacki auch ohne Monitor. bildschirmfreigabe/remotekontroll funkt.
nur noch Massage in griff bekommen, dann bin ich mit der Zangengeburt durch

[TuRock](#) hab da nichts von wlan im bios drinnen, liegt es daran das ich die wlankarte von Anfang an ausgebaut habe

Beitrag von „TuRock“ vom 14. Dezember 2013, 21:16

Jetzt wo du en0 hast brauchst du nur noch SMBIOS neue Seriennummer und Baseboard-Seriennummer eingeben und schon funktioniert iMessage !

<http://www.hackintosh-forum.de...age=Thread&threadID=12553>

Beitrag von „scirro77“ vom 14. Dezember 2013, 21:42

ja das versuche ich ja den halben tag schon, dachte en0 bringt es jetzt. snummer und basboardnummer anpassen bringt es nicht bei mir. Nummern übernommen von Chamäleon wizard und per sudobefehle eingefügt. system neu gestartet... ohne erfolg

Beitrag von „thomaso66“ vom 14. Dezember 2013, 21:51

Nimm Clover Configurator und Trust an, die BaseBoardSerial muss genau 17 Stellen haben, also abzählen und auffüllen, siehe Bild

Edit by TuRock s.Bild !

Beitrag von „scirro77“ vom 14. Dezember 2013, 22:00

jup hat 17 stellen, soll/kann ich das mit dem Clever Configurator gleich braten oder

abschreiben und die sudobefehle anpassen

Beitrag von „thomaso66“ vom 14. Dezember 2013, 22:02

Sudo und dann einfach per cmd+c und cmd+v

Beitrag von „scirro77“ vom 14. Dezember 2013, 22:24

so jetzt fährt er nach eingabe der befehle wieder nicht, so wie weiter oben geschrieben. muss das bios jetzt wieder neu rauf backen, dann bootet er wieder.

Beitrag von „thomaso66“ vom 14. Dezember 2013, 22:35


auf was hast du die System def gestellt ? Macpro 5.1? wenn ja muss natürlich die AppleTyMCEDriver.kext aus /S/L/E gelöscht werden mit anschließender Reparatur der rechte und des caches.

Beitrag von „scirro77“ vom 14. Dezember 2013, 22:50

mmm warum macht er das mal und mal nicht. ok, kext gelöscht. bevor wir jetzt weiter machen, muss ich erst mal suchen ob ich hier was darüber finde zwecks Reparatur der rechte und caches

Beitrag von „thomaso66“ vom 14. Dezember 2013, 23:08

Bilder sagen manchmal mehr als 1000 Worte 😊



Beitrag von „scirro77“ vom 15. Dezember 2013, 13:38

dankeschön, hatte ich auch schon gefunden 😊

alles ohne erfolg. ich werde jetzt das ganze system nocheinmal neu auf setzen. vielleicht habe ich bei der ganzen probiererei irgend wo etwas rein geschrieben....was nicht soll...

es muss an meiner appleid liegen, mit einer anderen kann ich mich bei imessages einloggen!



meine id funktioniert an iphone imac ipad ohne probleme

es scheint so das imassage sich apleid, serial und macadresse merkt und bei veränderung ausschliesst?! [siehe post hier](#)

ich habe dem mac komplett neu zu geordnet([macmini seriennummer ect.](#)) dann habe ich ihm eine [neue MAC-adresse spendiert](#) und zusätzlich den [kextwizard](#)(rechte und cache reparieren) mal durch laufen lassen. neu gestartet. ID auf allen anderen Geräten abgemeldet und neu angemeldet. dann erst auf dem hacki angemeldet. so hat es bei mir funktioniert.



Ich möchte allen erst einmal danken.



Beitrag von „ProfA12345“ vom 15. Dezember 2013, 13:38



Schön, das es läuft.