

Erledigt

iMessage und Facetime funktionieren nicht

Beitrag von „neongelb“ vom 5. Januar 2014, 22:25

So mein Hacki läuft soweit wieder rund bis auf iMessage und Facetime.
Habe das SMBIOS sowieso schon geändert und Serial und co auch.
Danach versucht mich in iMessage einzuloggen funktioniert nicht.
Nochmal das SMBIOS neu erstellt - Reboot - Funktioniert immer noch nicht.

OS -> 10.8.5

Habe das über ein Lan Kabel probiert was als EN0 erkannt wird, wie auch über den W-Lan Stick EN1.

Beides funktioniert leider nicht, vielleicht hat von euch noch jemand eine idee?

Viele Grüße

Chris

Beitrag von „Griven“ vom 5. Januar 2014, 22:36

Das Thema wurde hier schon gefühlt 100 Mal besprochen und lang und breit erklärt 😊

Schau mal hier, hier ist die Funktionsweise der Dienste mal im Grundsatz erklärt und daraus sollte sich Dir dann auch erschließen, warum es eben nicht reicht die SMBIOS zu ändern [*klick*](#)

Beitrag von „neongelb“ vom 5. Januar 2014, 22:47

```
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:BiosVersion=MM51.88Z.0077.B0F.1110201309
```

```
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:ProductName=Macmini5,1
```

```
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:ProductFamily=Macmini
```

```
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:ProductId=Mac-8ED6AF5B48C039E1
```

```
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:SystemSerial=C02JDAUJDJD0
```

```
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:BaseBoardSerial=C02JDAUJDJD021630
```

```
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:Manufacturer=AppleComputer,Inc.
```

```
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:BiosDate=10/20/11
```

Die Sachen habe ich alle geändert.
Und ne andere Apple ID genommen

Beitrag von „udo83“ vom 5. Januar 2014, 22:57

Ich sag`s ja...

aber das glaubt mir ja keiner.. 😊
Die Kacke geht einfach nicht.

Übrigens hast du lt. deiner Signatur eine 150TB Festplatte..
WOW da bin ich ja neidisch 😄

Beitrag von „neongelb“ vom 5. Januar 2014, 23:11

Ja irgendwie komisch..

Habe es geändert danke für die Info 😄

Beitrag von „zero130482“ vom 5. Januar 2014, 23:15

Bei mir geht's auch noch nicht. Hab aber bis jetzt noch nicht wirklich versucht.

Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk

Beitrag von „bernstein“ vom 5. Januar 2014, 23:30

[Zitat von udo83](#)

Ich sag`s ja..
aber das glaubt mir ja keiner..
Die Kacke geht einfach nicht.

Bei mir geht das ganze einwandfrei, und ich bestimmt nicht der einzige....

vor einiger Zeit hatte ich auch diverse Probleme mir Ozmosis usw. da hatte ich auch ein i5-2500K- Prozessor drinne,
den habe ich jetzt ersetzt(Siehe Sign.) seit dem bin ich richtig happy mit meinem "Mekki"

lg

Beitrag von „neongelb“ vom 5. Januar 2014, 23:40

Dann bin ich morgen mal gespannt 😄
Bekomme morgen mein anderes Mainboard und i5 3570K
Habe jetzt auch den i5 2500K 😊
Vielleicht geht es darauf 😄

Beitrag von „bernstein“ vom 5. Januar 2014, 23:47

[Zitat von neongelb](#)

Bekomme morgen mein anderes Mainboard und i5 3570K

Was für ein anderes... Du hast doch schon das "beste" It Sign.

Beitrag von „neongelb“ vom 5. Januar 2014, 23:52

Z77n Wifi

Hier der ist mit Windoof noch belagert und der andere wird rein OS.

Beitrag von „udo83“ vom 5. Januar 2014, 23:58

Der Prozessor ändert daran rein garnichts.
Ich hab ja quasi das Optimum an Hardware
Und hab trotzdem Probleme mit den beiden
Programmen...
Ich bin wirklich sehr gespannt ob du das Problem
Lösen kannst.

Beitrag von „neongelb“ vom 6. Januar 2014, 00:00

Ich kann mir das auch noch nicht vorstellen aber mal abwarten vielleicht gibts ja Hoffnung 😊

Gesendet von meinem iPhone mit [Tapatalk](#)

Beitrag von „thomaso66“ vom 6. Januar 2014, 08:28

@ neongelb

Nimm dein Iphone und änderer mal dort das Password von deiner AppleID und dann halt neu Anmelden mit dem Iphone und dann erst den Hacki in einem anderen Thread mit der selben Thematik hat es so funktioniert, ein Versuch ist es also wert.

Beitrag von „neongelb“ vom 6. Januar 2014, 09:07

Okay, probiere es gleich mal, sage dann bescheid ob´s geklappt hat oder nicht.

Danke für den Tipp.

Okay, es kam eine andere Fehlermeldung nun.

"Der Server meldet einen Fehler bei der Verarbeitung einer Anforderung. Versuchen Sie es später erneut"

Beitrag von „thomaso66“ vom 6. Januar 2014, 09:09

erstell mal neue SMBIOS Daten mit dem Clover Configurator ->Download Bereich und hacken bei Trust rein machen...ändern und ausprobieren.

Beitrag von „neongelb“ vom 6. Januar 2014, 09:29

3 x gemacht, Fehler bleibt beständig.

Beitrag von „thomaso66“ vom 6. Januar 2014, 09:32

immer darauf geachtet das die BaseBoardSerial 17 stellen hat?

Beitrag von „neongelb“ vom 6. Januar 2014, 18:49

Jap :

```
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:BiosVersion=MM51.88Z.0077.B0F.1110201309
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:ProductName=Macmini5,1
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:ProductFamily=Macmini
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:ProductId=Mac-8ED6AF5B48C039E1
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:SystemSerial=C02G8QGADJD0
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:BaseBoardSerial=C02G8QGADJD056414
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:Manufacturer=AppleComputer,Inc.
sudo nvram 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:BiosDate=10/20/11
```

Also am neuen Rechner gehts auch nicht. Auch nicht auf 10.9.

Habe gerade am anderen Rechner festgestellt, das die WLAN Karte (AirPort) als en0 eingetragen ist
und die Lan stellen en1 und en2.
Wie kann ich das denn umstellen? Weiß das jemand ?

Beitrag von „thomaso66“ vom 6. Januar 2014, 21:08

Systemeinstellungen ->Netzwerk->Zahnradsymbol->Reihenfolge der Dienste festlegen reboot (mal ausprobieren) ob es so geht?

Beitrag von „udo83“ vom 7. Januar 2014, 13:45

vllt. kann man über Hardware was ausschließen.
Ich meine wir beide haben so ziemlich exakt die gleiche Hardware.
Zudem auch die gleiche Software und das gleiche BIOS.
Und wir haben auch genau das gleiche Problem.
Da stellt dich doch die Frage: Was haben die bei denen iMessage und FaceTime geht, was wir nicht haben oder andersherum?

Ist nur ne Idee.. aber es muss ja irgendwas damit zu tun haben.
An der Software kanns ja kaum noch liegen..

Nicht das es die SSD ist? Sprich generell SSD?
Thomas und andere haben wie es mir scheint keine SSD drin.

Beitrag von „neongelb“ vom 7. Januar 2014, 13:46

Das stimmt wohl, wobei ich mir wieder ML installiert habe, will noch kein Mavericks.. 😊 😊
Werde aber gleich mal den Tipp von Thomaso testen, kam nur noch nicht dazu.. 😊

Lustig wir haben die gleiche SSD 😊

Beitrag von „thomaso66“ vom 7. Januar 2014, 13:52

2 SSD 7 Festplatten 1BR Laufwerk..also daran kann es nicht liegen

Beitrag von „shark“ vom 7. Januar 2014, 14:00

Funktioniert einwandfrei bei mir.
System sh. Signatur

Beitrag von „neongelb“ vom 7. Januar 2014, 14:02

Was hast du für ne SMBIOS einstellung genommen?
Ich gehe mal davon aus, du hast sie geändert?

Beitrag von „udo83“ vom 7. Januar 2014, 14:06

vllt. unterschiede beim z77 ds3h rev 1.0 und rev 1.1 ?

Beitrag von „neongelb“ vom 7. Januar 2014, 14:07

Also habe nun die Reihenfolge verändert aber das W-Lan bleibt als en0.
Die W-Lan karte wird oob erkannt.

Habe auch 1.1

Beitrag von „shark“ vom 7. Januar 2014, 14:10

ich habe MacPro Anfang 2008
Habs mit nem Tool erstellt (weiß leider nimmer welches, aber es wird hier im Forum genannt)

Beitrag von „neongelb“ vom 7. Januar 2014, 14:16

Clover Configurator?

Mache gerade mit C-C-C ein Backup, werde danach mal ne andere auswahl testen ... Vielleicht geht´s ja dann irgendwann 😞

Beitrag von „shark“ vom 7. Januar 2014, 14:18

Yepp, das ist es.

Viel Erfolg

Beitrag von „zero130482“ vom 7. Januar 2014, 14:18

Ccc brauchst du doch glaube nicht. Wenn du einen Fehler machst reicht es zu daß bios zu flashen. Dann bist du doch wieder auf Mac Pro 3.1

Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatak

Beitrag von „neongelb“ vom 7. Januar 2014, 14:51

Danke. Bin mal gespannt 😊

@ Zero

Ja im Prinzip schon. Wollte aber eh ein Backup machen bezüglich der Programme und so 😊

So hab nun nen MacPro3,1 2008 genommen, iMac 2008, iMac 2012 und nichts geht.
Ich glaub ich mach mein BiosFlash rückgängig -.-
Es nervt!

Beitrag von „shark“ vom 7. Januar 2014, 14:55

[link](#)

Habe nur die serial und die baseboardserial angepasst

Gruß

Beitrag von „neongelb“ vom 7. Januar 2014, 15:22

So auch das habe ich nochmal gemacht..
Es will einfach nicht gehen, also kommt Ozmosis erstmal wieder runter.
Bis es da eine lösung für gibt, das kostet ja nerven!

Beitrag von „shark“ vom 7. Januar 2014, 15:35

Nicht zu glauben, dass es bei Dir nicht will,
denke aber dass das WLAN als en0 schuld ist.

Beitrag von „neongelb“ vom 7. Januar 2014, 15:37

Dass ist am anderen Rechner 😊 hier an dem ist LAN en0 weil der WLAN stick hier nicht oob ist.. Installiert nun ohne [BIOS Flash](#). Auf dem anderen ist es noch drauf .. Da werd ich dann nochmal rumprobieren..

Beitrag von „udo83“ vom 7. Januar 2014, 15:38

Ich hab hier ja auch kein Wlan und ganz sicher en0.
Geht nicht.
Neongelb. klappts bei dir denn ohne Ozmosis mit iMessage und so?

Beitrag von „neongelb“ vom 7. Januar 2014, 15:39

Bisher mit dem iMessage fix ohne Probleme 😊 ist aber noch am installieren

Gesendet von meinem iPhone mit [Tapatalk](#)

Beitrag von „udo83“ vom 7. Januar 2014, 15:45

Welcher Fix?
Hast n Link?

Dann lass ichs mit Ozmosis auch erstmal bis das ganze etwas stabiler iss..
Gibt ja doch noch einige probleme..

Beitrag von „neongelb“ vom 7. Januar 2014, 15:59

Gib mir 5 min dann sende ich es dir

Gesendet von meinem iPhone mit [Tapatalk](#)

Du hast ne Nachricht mit dem Link von Gandalf.

Beitrag von „udo83“ vom 7. Januar 2014, 16:41

danke!!
Ich probier das mal aus.

Beitrag von „neongelb“ vom 9. Januar 2014, 11:12

Viel erfolg 😊

Gesendet von meinem iPhone mit [Tapatalk](#)

Also habe nun nochmal auf dem Rechner neuinstalliert und nur die Seriennummer Und BaseboardSerial verändert, kein Erfolg.

Ethernet en0
WLAN en1

Es klappt nicht, egal ob ich mich am iPhone abmelde oder passwort änder.

Beitrag von „thomaso66“ vom 9. Januar 2014, 13:55

Probier mal das aus

Code

1. `sudo nvram 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82:boot-args="-fakesmc-use-nvram"`

Das bewirkt das unbekannte Keys nach dem Reboot im nvram abgespeichert werden.

vielleicht hilft es ja....

Dann zur not noch mal Passwort ändern etc.

Beitrag von „neongelb“ vom 9. Januar 2014, 18:47

Will auch nicht funktionieren. Ich gebe es auf -.-

Beitrag von „zero130482“ vom 9. Januar 2014, 18:58

gleiche meldung bekomme ich auch!

Beitrag von „neongelb“ vom 9. Januar 2014, 19:06

Vielleicht hast du mehr glück wie ich und bekommst es ans laufen, ich gebe auf ..
Hab auf meinem anderem Rechner wieder mit Chamaleon installiert, werde morgen darauf testen obs klappt ..

Beitrag von „zero130482“ vom 9. Januar 2014, 19:26

Ich könnt auf imessage verzichten.
Aber ich bekomme weder win7 noch win8 installiert.

Beitrag von „neongelb“ vom 9. Januar 2014, 20:09

Was bekommst du für ne Fehlermeldung?

Beitrag von „neongelb“ vom 9. Januar 2014, 20:39

Habe öfters gelesen dass es mit ozmosis und windows wohl Probleme geben soll. Vielleicht machst du den [BIOS Flash](#) erstmal auf das original BIOS zurück (du hast doch ein Backup gemacht?) installierst win und machst ihn dann wieder drauf. Oder willst du über bootcamp installieren?

Gesendet von meinem iPhone mit [Tapatalk](#)

Mal was anderes..

Mittlerweile bekomme ich gesagt von iMessages dass ich nicht mit dem Internet verbunden wäre :-O

Beitrag von „zero130482“ vom 9. Januar 2014, 20:56

danke neongelb!

Ja , ich werd morgen mal versuchen mit Orginal Bios zu installieren ohne Mac Platte!

Dann wieder zurück zu Ozmosis.

Dann kämpf ich mich mit lmessage weiter.....

Beitrag von „Griven“ vom 9. Januar 2014, 20:59

[neongelb](#) check mal Deine Seriennummer, ich hatte ein ähnliches Problem eben auch erst mit einer neueren Version von Clover. Die Seriennummer muss

1. Eine möglichst einzigartige sein (Generieren lassen in ChameleonWizzard oder CloverConfigurator)
2. Darf dann keine zusätzlichen Stellen mehr enthalten (zumindest bei Clover nicht, wie es bei OZMOSIS ist kann ich nicht sagen)
3. Natürlich zu dem definierten Modell passen 😊

Beitrag von „neongelb“ vom 9. Januar 2014, 22:21

Danke griven. Habe mit clover configuration bereits mehrere serials getestet jeweils die komplette smbios Eingaben im Terminal.

Habe heute Abend dann neu installiert.. Der en0 Part ist Ethernet und en1 WLAN so wie es ja sein soll.

Verstehe ich das richtig dass die baseboardserial nicht mehr den Zusatz brauch? Oder wie meinstest du dass?

Werde es morgen vormittag testen können bin zu Gast bei meiner Freundin 😊

Gesendet von meinem iPhone mit [Tapatalk](#)

Beitrag von „Griven“ vom 9. Januar 2014, 22:38

Genau so ist es, nicht mehr wie früher auffüllen auf 17 Stellen sondern bei den generierten

Stellen belassen.

Ich habe es auch immer aufgefüllt und mich gewundert, bis ich mal in die Konsole geschaut habe und mir die Meldungen mal genau angesehen habe. Fazit, der Versuch mit FaceTime oder iMessage zu verbinden hat sinngemäß (habe die Logs gelöscht) folgende Meldung produziert:

Zitat

```
CKXXXXXXEUEH1234: Seems not to be a valid Serial, aborting
```

Nachdem ich das auffüllen bleiben lassen habe hat es wieder wie gewohnt funktioniert 😊

Beitrag von „Rossi“ vom 9. Januar 2014, 22:52

Kann ich leider so nicht bestätigen ...

Auch ohne das Auffüllen der Serial kann ich mich nicht bei iMessage anmelden. Mich persönlich stört´s jetzt nicht besonders, allerdings scheint das für manche Leute schon ein Grund zu sein um auf Ozmosis verzichten zu wollen 😞

Beitrag von „Griven“ vom 9. Januar 2014, 23:17

Ging ja auch darum, diese eben nicht aufzufüllen... 😄

Beitrag von „bananaskin“ vom 9. Januar 2014, 23:26

Kann man die zufällig aufgefüllten Ziffern irgendwo sehen ?
wir (Bruder und ich) sehen nur die "richtige Nr" ohne die aufgefüllten.
wir sind noch am basteln.... mit nem hacki

B+K

Beitrag von „Rossi“ vom 9. Januar 2014, 23:26



Ja, mein ich doch ... Hab mich evtl nicht korrekt ausgedrückt. Also auch nur mit der Serial klappt das bei mir zumindest nicht 😊

Beitrag von „Griven“ vom 9. Januar 2014, 23:38

[Rossi](#) welcher Fehler kommt?

[bananaskin](#) wenn man die da nicht Mutwillig reinschreibt wird von allein nichts aufgefüllt 😊

Beitrag von „Rossi“ vom 9. Januar 2014, 23:43

Anmeldung bei iMessage fehlgeschlagen

Bei der Aktivierung ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie es erneut.

Ist auf jeden Fall ne andere Meldung als vorher, da stand etwas von "Kundendienst kontaktieren" und nem Support Code oder so ...

Beitrag von „neongelb“ vom 10. Januar 2014, 09:28

Bekomme den selben Fehler wie Rossi ihn auch hier gepostet hat nach der veränderung.

Beitrag von „Rainer“ vom 10. Januar 2014, 09:31

Geht auch mir so. Habe sogar Testhalber eine neue AppleID erstellt, einmaliges anmelden war möglich. Jedoch funktioniert nach einem Neustart wieder nichts und ich bekomme nur die besagte Fehlermeldung mit dem Hinweis "den Suport" zu kontaktieren.

Beitrag von „6fehler“ vom 10. Januar 2014, 09:45

Ich habe Ozmosis und habe bei der Baseboardserial auf 17stellen aufgefuellt.
Bei mir funktionierte es am Anfang einfach aus Schlamperei meinerseits nicht (tippfehler)
Aber jetzt geht alles Einwandfrei (musste aber sicher mehr als 3x mein AppleID pw aendern).
Also nicht verzagen, manchmal sieht man den Wald vor lauter Baeumen nicht mehr.

I.g.

6F

Beitrag von „neongelb“ vom 10. Januar 2014, 10:00

Hast du das pw am iPhone oder iPod oder am Hack geändert?

Mir gehen langsam die Ideen für Passwörter aus 😊

Beitrag von „6fehler“ vom 10. Januar 2014, 10:04

Im Browser am Hack, weil ich kein Iphone besitze.

I.g.

6F

Beitrag von „neongelb“ vom 10. Januar 2014, 10:19

Okay habe das auch mehrfach probiert gerade.

Habe mich komplett am iPhone mit alles ID´s abgemeldet.

Appstore, iMessage etc.

Baseboard aufgefüllt nicht aufgefüllt..

Komisch, komisch..

Beitrag von „Rossi“ vom 10. Januar 2014, 17:42

Jau, hab ich jetzt auch mal alles ausprobiert ... ohne Erfolg 🙄

Toll ist ja auch das man die alten Kennwörter erst in einem Jahr wieder benutzen kann ...

Musste mir jedes Mal nen neues ausdenken, was ganz stark meine Kreativität gefordert hat 😊

Beitrag von „neongelb“ vom 10. Januar 2014, 18:27

Ob er wirklich bei Apple angerufen hat :-o

Sehe gerade Beitrag gelöscht, hab ihn noch in der E-Mail drin.

Merkwürdig Merkwürdig das alles 😄

Beitrag von „“ vom 10. Januar 2014, 18:31

Klar Apple anrufen ist immer geil, am besten in der Hackintosh Abteilung. 😄 :muahaha:

Ich würde hier einfach mal auf die fremdsprachigen Links verzichten, dann löscht man auch keine Beiträge.



Das nächste mal mache ich dicht.

Beitrag von „neongelb“ vom 10. Januar 2014, 20:12

Man kann es ja mal probieren, wenn die ne SRN von nem MAC haben wollen, legt man flux auf 😄

Ich weiß nicht, ich probier lieber nochmal anders weiter mit Seriennummern aus dem Clover configurator...

Beitrag von „thomaso66“ vom 10. Januar 2014, 22:31

Ist jetzt nur so eine Idee, aber der Itunes Acc lässt sich bekanntlich nur auf 5 Rechnern aktivieren, dann ist ende und man muss erst wieder ein paar abmelden oder alle löschen und

neu aktivieren, bei euch sind diese 5 Acc noch nicht verbraucht ? einfach mal nach schauen....

Beitrag von „Rossi“ vom 10. Januar 2014, 23:05

Die Idee hatte ich auch schon, habe aber erst 4 Computer aktiviert ... Daran kann´s also auch nicht liegen 😊

Wie gesagt, mich stört´s nicht besonders, aber mal ne Lösung dafür parat zu haben, kann ja auch nicht schaden.

Beitrag von „neongelb“ vom 13. Januar 2014, 08:48

Ich hab noch keine 5 Aktiviert, habe das die Tage an allen abgemeldet..
Bekomme inzwischen aber eine "neue" Fehlermeldung. Was mir aufgefallen ist ich habe mein normalen Ethernet anschluss gelöscht und nur noch den W-Lan Stick am laufen, jedoch wird dieser als en1 angezeigt, ich suche gerade einen weg diesen auf en0 zulegen.

So habe von einem bekannten seinem alten iMac die SRN benutzt und dann bei Apple angerufen
damit konnte ich mich Problemlos einloggen in Facetime und iMessage. War iwie gesperrt.

Kann also meinerseits geschlossen werden.

Danke für alle die mitgeholfen haben 😊

Vote for Close!

