

Erledigt SL auf AMD

Beitrag von „seemann1000“ vom 27. Januar 2014, 14:30



So, ich habe es jetzt endlich nach langen Nächten geschafft SL auf meinem System in der Sig zu installieren.

Wie ich das geschafft habe ohne eine AHCI Funktion im Bios? Ich habe einfach alles, was mit IDE zu tun hat auf disable gestellt und ich konnte SL installieren. Aber, aber aber.... Das erste Problem ist, bei ca. 98% kommt plötzlich die Meldung das die Installation von SL fehlgeschlagen sei. Ich habe aber dennoch das System drauf und kann es mit der BootCD (EMpire EFI Legacy) auch starten. Audio und Internet laufen. Mache ich aber etwas, zum Beispiel die Uhr umstellen oder MULTibeast installieren kommt die Meldung ich solle den Powerknopf betätigen, den PC ausschalten und dann wieder den Powerknopf betätigen. Wenn ich das mache, kommt immer wieder diese Meldung egal was ich an Flags eingebe. Das

nächste Problem: Chameleon installiert, aber er bootet dann trotzdem nicht, nur mit BootCD. Was mache ich also falsch? Liegt das mit dem Powerknopf daran, dass SL gar nicht richtig installiert wurde, oder sitzt der Fehler vor dem PC (ist ja meistens 😅) Kann mir jemand bitte weiter helfen?

Bild vom Installationsabbruch habe ich angehangen.

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 27. Januar 2014, 15:33

Was hast Du denn versucht mit MultiBeast zu installieren? Hast Du vor dem Reboot den Kernel auch ausgetauscht?

Beitrag von „seemann1000“ vom 27. Januar 2014, 15:57

Eigentlich habe ich nur den hacken bei driver gemacht sonst nichts. Er startet auch nach wie vor nur von BootCD

Gesendet von meinem HUAWEI G525-U00 mit Tapatalk

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 27. Januar 2014, 16:00

Bei allen gleichzeitig? 😠 Du musst mit [System Info](#) schauen, was Du spezifisch für Deine Hardware benötigst. Welche SL Version hast Du installiert? 10.6.x ?

Beitrag von „seemann1000“ vom 27. Januar 2014, 19:55

Hab die 10.6.3 und bei der Installation meines WLAN Stick kommt folgendes Foto und das

wiederholt sich jetzt immer wieder komme nicht mehr ins OS rein.

als	00-07-D5-01-3C-4	0	10	WPA-PSK	AES	In
	02-07-D5-01-3C-4	0	11	Open	NONE	In

You need to restart your computer. Hold down the Power button until it turns off, then press the Power button again.

Redémarrez l'ordinateur. Enfoncez le bouton de démarrage jusqu'à l'extinction, puis appuyez dessus une nouvelle fois.

Debe reiniciar el ordenador. Mantenga pulsado el botón de arranque hasta que se apague y luego vuelva a pulsarlo.

Sie müssen den Computer neu starten. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt bis das Gerät ausgeschaltet ist und drücken Sie ihn dann erneut.

コンピュータの再起動が必要です。電源が切れるまでパワー・ボタンを押し続けてから、もう一度パワー・ボタンを押します。

auf das Schloss, um Änderungen zu verhindern.

Anwenden

P.S. OS hat sich jetzt wieder hoch gefahren, aber ich kann keine WLAN Verbindung herstellen. Stick und WLAN werden erkannt zeigt auch in der Ecke an das verbunden ist aber Safari ist offline. Danke ich schau mal im Thread was ich brauche an Treibern.

edit:// So Wlan läuft auch, jetzt brauch ich nur noch Hilfe bei der Garfikkarte und dem Bootloader. OS startet nach wie vor nur mit CD. Habe Clover installiert, geht aber auch nicht.

Ig

Gesendet von meinem HUAWEI G525-U00 mit Tapatalk

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 27. Januar 2014, 21:01

Beantworte doch mal IBMs Fragen und mach das was er sagt.
Sonst kommen wir hier an der Stelle nicht Weiter.

Beitrag von „seemann1000“ vom 27. Januar 2014, 21:27

ICH habe ihm die Frage bereits beantwortet, dass ich die 10.6.3 installiert hab Brauchst doch nicht gleich rumzuschreien und die Systeminfo hänge ich dann hier dran sobald ich raus gefunden habe, wie man mit SL Screenshots machen kann

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. Januar 2014, 09:00

Nimm doch einfach das Bildschirmfoto,Tool. Ist schon in OSX.

Sent from my iPad using Tapatalk

Beitrag von „Alter Sack“ vom 28. Januar 2014, 09:27

Oder Windowstaste+Shift+3 oder 4

Beitrag von „seemann1000“ vom 28. Januar 2014, 13:54

Hallo ihr zwei, das habe ich beides schon versucht, aber er speichert die Bilder nirgendwo.

Habe auch die Anleitung hier im Forum Step by Step gemacht, keine Screens werden gespeichert!

Beitrag von „DoeJohn“ vom 28. Januar 2014, 14:10

Mac OS X auf AMD kann, muß aber nicht funktionieren. Hast du dir diese Anleitungen schon durchgelesen: <http://hackintosh-forum.de/index.php?logOverview&categoryID=20>

Wenn ja, ist es sehr schwierig, den Fehler einzugrenzen! Aus deinem ersten Post schließe ich, das du es zwar geschafft hast, irgendwie Snow Leopard zu installieren, aber wenn du etwas installieren oder einstellen willst, gibt es eine Kernelpanik oder eine Meldung, das es nicht funktioniert!

Sorry, aber Ich glaube, das Mac OS X auf deinem System einfach nie rund laufen wird!

Beitrag von „seemann1000“ vom 28. Januar 2014, 14:15

Nein, kann ich nicht sagen, seit gestern Abend läuft die Kiste stabil und rund  keine Aussetzer mehr... Lan geht, Wlan geht, Audio geht, booten von CD ohne Probleme. Wobei ich jetzt eben noch Hilfe brauche ist die Grafik und den Bootloader.

Werde nachher mal die Systeminfo mit dem Handy abfotografieren und anhängen!

edit:// Hab die Systeminfo mal angehangen, hoffe ihr könnt damit was anfangen

Beitrag von „DoeJohn“ vom 28. Januar 2014, 14:23

Tut mir Leid, hatte den Post 5 nicht zu Ende gelesen!
Als Bootloader würde ich Chameleon nehmen! Die Grafik ist eine Onboard-Grafik, oder?
Wenn ja, wäre es besser, wenn du dir eine günstige kompatible Grafikkarte kaufen würdest!
Finden kannst du welche in unserer Kaufberatung im WiKi!

Beitrag von „seemann1000“ vom 28. Januar 2014, 14:28

Hi Trainer, ja ist eine OnBoard Karte, die Nvidia GeForce 6150E nForce 430, hab schon mit EfiStudio versucht geht nicht, GraphicsEnabler=Yes geht auch nicht. Muss ich bevor ich Chameleon installiere Clover wieder löschen? Muss man da auf was besonderes achten, denn mit Chameleon hab ich es gestern schon versucht und ging nicht! Sorry für die vielen Fragen, aber jeder fängt ja mal klein an 😊

Beitrag von „DoeJohn“ vom 28. Januar 2014, 14:37

Was passiert denn überhaupt, wenn der Rechner mit Clover oder Chameleon nicht startet! Am besten beim Bootmenü -v eingeben, dann sieht man wo der Bootvorgang stehen bleibt. Dann ein Bild davon machen und hochladen!

Edit: Du mußt natürlich den AMD Kernel vorher auf die Systemplatte (Root-Verzeichnis) kopieren! Wie das geht, steht in den Anleitungen für AMD!

Beitrag von „seemann1000“ vom 28. Januar 2014, 14:38

Okay mach ich gleich mal ich installiere jetzt erst mal chameleon!

Beitrag von „DoeJohn“ vom 28. Januar 2014, 14:45

Hier die Legacy Kernel für Snow Leopard 10.6.3 und 10.6.8:

Beitrag von „seemann1000“ vom 28. Januar 2014, 14:48

Und den Kernel installiere ich jetzt und dann installiere ich chameleon und das wars es dann???
Sorry ich steh grade ziemlich auf der Leitung 😭 Danke für die Kernel 😊

Beitrag von „DoeJohn“ vom 28. Januar 2014, 15:07

Richtig!

Den entsprechenden Kernel installieren! Kannst es aber auch nochmal mit dem installierten Clover versuchen zu booten. Wenn das nicht klappt, Chameleon installieren und neu booten!
Und wie gesagt, mit -v booten, dann kannst du gleich sehen, wo der Bootvorgang unterbrochen wird, wenn es nicht klappt!

Beitrag von „seemann1000“ vom 28. Januar 2014, 15:16

So hab jetzt alles so gemacht, Fotos bedarf es glaub ich keine... PC bootet bis zu dem Bildschirm wo boot kommt mit blinkendem Curser, da hab ich auf Enter gedrückt und grauer Bildschirm mit Apfel kam und nichts ist passiert auch nach längerem warten nicht. Wieder neu gestartet diesmal beim Bootbildschirm -v eingegeben und der Bildschirm wurde sofort schwarz 😞 hab ich was falsch gemacht? BootCD bootet nach wie vor 1A

Beitrag von „DoeJohn“ vom 28. Januar 2014, 17:03


Hast du jetzt mit Clover oder schon mit Chameleon gebootet?

Wahrscheinlich macht dir die Grafikarte beim normalen booten einen Strich durch die

Rechnung! Boote mal mit GraphicsEnabler=Yes oder No! Dort eingeben, wo du auch -v eingibst! Am besten beides hintereinander, -v GraphicsEnabler=Yes oder -v GraphicsEnabler=No! Du kannst es auch noch mit -x ergänzen, dann bootet der PC ohne Treiber im sicheren Modus!

Das dein System mit der Boot CD bootet, hat den Grund, das einige Kexte nicht mitgeladen werden!

Beitrag von „seemann1000“ vom 28. Januar 2014, 18:09



```
lxld[com.apple.kernel.6.8]: This symbol set has the following unresolved symbols:
lxld[com.apple.kernel.bsd]: This symbol set has the following unresolved symbols:
lxld[com.apple.kernel.bsd]: _ZN22IOInterruptEventSource11setWorkLoopEPv
lxld[com.apple.kernel.iokit]: This symbol set has the following unresolved symbols:
lxld[com.apple.kernel.iokit]: _ZN22IOInterruptEventSource11setWorkLoopEPv
lxld[com.apple.kernel.libkern]: This symbol set has the following unresolved symbols:
lxld[com.apple.kernel.libkern]: _ZN22IOInterruptEventSource11setWorkLoopEPv
lxld[com.apple.kernel.mach]: This symbol set has the following unresolved symbols:
lxld[com.apple.kernel.mach]: _ZN22IOInterruptEventSource11setWorkLoopEPv
NullCPUPowerManagement::init: properties=0x45bde68
NullCPUPowerManagement::start
AppleACPICPU: ProcessorId=0 LocalApicId=0 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=1 LocalApicId=1 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=2 LocalApicId=2 Disabled
AppleACPICPU: ProcessorId=3 LocalApicId=3 Disabled
calling mpo_policy_init for Quarantine
Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
calling mpo_policy_init for Sandbox
Security policy loaded: Seatbelt sandbox policy (Sandbox)
calling mpo_policy_init for TMSafetyNet
Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All rights reserved.

HAC Framework successfully initialized
using 5242 buffer headers and 4896 cluster IO buffer headers
IOPAPIC: Version 8x11 Vectors 64:87
RCPI: System State [S0 S4 S5] (SB)
PFM64 0xffffffff10000001, 0xf0000000
[ PCI configuration begin ]
```

Im Moment geht grad gar nix mehr. Hab mir über die Systemaktualisierung Update auf 10.6.8 gezogen, wollte es installieren und es stand eine Stunde auf Paket Skripte ausführen. Nachdem sich nicht mehr getan hat, hab ich den PC neu gestartet und er schreibt mir wieder ich soll den

powerknopf betätigen. Muss ich wohl das ganze system wieder neu aufsetzen oder? Wenn ich mit -x -v oder -s -v boote kommt obiges Bild!

Gesendet von meinem HUAWEI G525-U00 mit Tapatalk

Beitrag von „Alter Sack“ vom 28. Januar 2014, 19:38

versuch mal -v PCIRootUID=0 oder PCIRootUID=1

Beitrag von „seemann1000“ vom 28. Januar 2014, 21:34

Hab ich schon versucht geht nicht. Ich installiere gerade neu und werde erst mal ein backup der platte erstellen. Und dann kann das gefummel noch mal von vorne los gehen. Ich denk update zu versuchen war nicht gut oder?

edit:// So Chameleon jetzt auf dem USB STick installiert und läu. Jetzt fehlt mir nur noch den richtigen Tip um meine Grafikkarte ans laufen zu bekommen. Danke Euch, dass ihr mir bis hierher geholfen habt und ich hoffe mit der GraKa bekomme ich dann auch noch hin!

Gesendet von meinem HUAWEI G525-U00 mit Tapatalk

Beitrag von „DoeJohn“ vom 28. Januar 2014, 23:07

Hatte dir schon geschrieben, kaufe dir eine günstige kompatible Grafikkarte, die du in den PCIe-Port einbauen kannst. Das erspart dir eine Menge Stress! Die integrierte wird nicht laufen!

Beitrag von „Gool“ vom 28. Januar 2014, 23:31

Wenn der bei [PCI Configuration begin] stehen bleibt musst du nPCI=0x2000 bzw 3000 oder 1000 eingeben. Ist aber ein bekanntes problem einfach mal danach suchen.

Beitrag von „seemann1000“ vom 28. Januar 2014, 23:46

@Gool

Das habe ich getan... im Gegensatz zu vielen hier bin ich durchaus in der Lage selber zu suchen 😊 hat aber auch nix gebracht die nPCI Sache!

@Trainer

Aber in der Systeminfo wird sie mit einem grünen Haken angezeigt????

Gesendet von meinem HUAWEI G525-U00 mit Tapatalk

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 29. Januar 2014, 00:12

@seemann1000

Auf die Grünen Harken ist grade bei AMD leider kaum verlass.

Folge lieber dem Rat der Kollegen.

Ich Empfehle eine einfache [ZOTAC GeForce GT 610](#) oder eine EVGA GT 210

Beitrag von „seemann1000“ vom 29. Januar 2014, 08:55

Okay Danke werde ich mir am Samstag beim Expert kaufen die haben die bestimmt ja auch.

Sage dann Bescheid wenn sie läuft dann kann hier zu!

Gesendet von meinem HUAWEI G525-U00 mit Tapatalk

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 29. Januar 2014, 10:00

vorsicht die 5xx Serie wird erst ab 10.7 unterstützt, also glaub ich kaum, dass die 6xx Serie unter Snow Leopard vernünftig werkelt, es sei denn da hätte sich was getan.
Zumindest OOB wird das mit der 610 aber vermutlich nichts.

Beitrag von „seemann1000“ vom 29. Januar 2014, 14:40

Also soll ich mir die 610 doch nicht zulegen? Könnte ich meine 6150se eventuell mit EFI Studio ans laufen bekommen? Oder seht ihr da gar keine Chance mit der jetzigen Karte???

edit:// SL bietet mir ja eine Softwareaktualisierung an, die gestern gründlich schief ging 😭 soll ich das jetzt nochmal versuchen oder würde das wieder in die Hosen gehen?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. Januar 2014, 18:27

Mach aber vorher ein Backup vom jetzt laufenden System! Snow Leopard 10.6.8 funktioniert nicht immer reibungslos, da es schon sehr nah an Mac OS X Lion dran ist. Versuche mal nach und nach upzudaten, von 10.6.3 nach 10.6.4 dann auf 10.6.5 usw.! Die einzelnen Updatepakete gibt es auf der Apple-Homepage!

Beitrag von „seemann1000“ vom 29. Januar 2014, 18:51

Okay, hab ja extra zwei Partitionen erstellt um auf der zweiten Partition die Festplatte zu klonen. Hab ich auch gestern schon gemacht. Lade gerade das Combo Update 10.6.4 runter... drück mir die Daumen 

Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. Januar 2014, 19:08

Wenn du Stück für Stück updaten willst, reicht auch immer das Delta Update. Ist beim Download kleiner!

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 29. Januar 2014, 19:12

Wegen der Grafik würde ich eine GeForce 210 in Erwägung ziehen.

Gesendet via Tapatalk

Beitrag von „seemann1000“ vom 29. Januar 2014, 19:34

Okay Danke Euch beiden   werd am Samstag mal beim Expert gucken wegen einer neuen GraKa. Werd dann berichten. Muss jetzt erst mal Geld verdienen gehen. Nachschicht ist zum würgen 

Gesendet von meinem HUAWEI G525-U00 mit Tapatalk

Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. Januar 2014, 21:28

Müßte gehen! Aber die bekommst du billiger: <http://www.idealode/preisverg...-1gi-1024mb-gigabyte.html>

<http://www.heise.de/preisvergl...v-n210d3-1gi-a668191.html>

Beitrag von „seemann1000“ vom 30. Januar 2014, 16:45

So ihr Lieben, habe mir jetzt die Geforce GT210 von Asus besorgt und finde keinen Kext. Im EFI Studio ist die Karte leider nicht drin. Jetzt bin ich irgendwie überfordert 😭 oder einfach nur übermüdet 😴 wäre schön, wenn mir wer helfen könnte.

Beitrag von „“ vom 30. Januar 2014, 16:53

Dafür brauchst du keinen Kext.

GraphicsEnabler=Yes und gut ist.

Beitrag von „seemann1000“ vom 30. Januar 2014, 17:00

Ich habe vier bootplist dateien???? In dreien steht das schon drin und in einer nicht?! Steh irgendwie auf dem Schlauch 😢

Beitrag von „“ vom 30. Januar 2014, 17:02

Du brauchst doch nur eine. 😊

Beitrag von „seemann1000“ vom 30. Januar 2014, 21:07

hab aber vier😭 kann das daran liegen, dass ich auf der zweiten Partition der Festplatte ein Klon meiner ersten Partition habe?

edit:// habe jetzt erfolgreich auf die 10.6.4 geupdatet an der Grafiksituuation hat sich aber nach wie vor nichts geändert😢 habe jetzt auch nur noch drei apple.boot.plist, ist ja aber immer noch zuviel🤔

edit:// sodale, meine Grafikkarte funktioniert jetzt auch👍 jetzt hab ich nur noch eine für Euch Jungs bestimmt blöde Frage: Wie bekomme ich das Safarifenster denn jetzt auf den ganzen Bildschirm??? 😊

edit:// So Grafik geht, Audio geht, Internet geht und mit dem Safari Fenster das habe ich auch hin bekommen. Jetzt kann ich mich endlich mal mit dem System ansich beschäftigen😊 Ich danke allen hier, die mir geduldig mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben



Vote for Close!



Beitrag von „DoeJohn“ vom 31. Januar 2014, 15:01

Glückwunsch! Wieder einer zufrieden!

Auf Wunsch wieder geöffnet!

Beitrag von „seemann1000“ vom 31. Januar 2014, 15:15

So, alles funktioniert bis auf den Chameleon Bootloader! Ich hätte den gerne auf der Platte aber nix geht! Ich hab ihn installiert, auch schon mit Legacy Kernel versucht, komme bis zum Startbildschirm wo ich die Platte auswählen kann und dann startet der PC wieder neu. GraphicsEnabler= Yes oder No bringt nix, PCIRootUID=1 oder 0 bringt auch nix, bei -v und -x startet der PC ebenfalls gleich wieder neu! Jemand vielleicht noch eine Idee?

Ig

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 31. Januar 2014, 15:16

Hast du den passenden Kernel für die aktuell installierte Version? Es gibt unterschiedliche!

Beitrag von „seemann1000“ vom 31. Januar 2014, 15:18

Ja hab ich auch, aber es will einfach nix werden. Einmal kam ich bis zum Apfel, der Kreisel hat auch gedreht und irgendwann kam dann dieses Verbotsschild!

Beitrag von „“ vom 31. Januar 2014, 16:47

AMD ist auch die schlechteste Lösung für einen Hack. *böserfinger*

Beitrag von „seemann1000“ vom 31. Januar 2014, 17:01

Jaja ich weiss, immer diese Vorurteile lach ne von USB Stick bootet er ja ohne Probleme???
Versteht ich nicht warum er das von FP nicht macht!

edit:// alles andere läuft echt erstaunlich gut, trotz AMD

Gesendet von meinem HUAWEI G525-U00 mit Tapatalk

Beitrag von „“ vom 31. Januar 2014, 17:01

Weiß du diese Scheiß Dinger machen so viel Ärger, darum hat auch kaum jemand sowas und deshalb kann man kaum helfen.

So richtig bekommt man die auch kaum zu laufen und aus der Ferne erst recht nicht. 

Beitrag von „Gool“ vom 31. Januar 2014, 17:14

Wenn der nach dem chameleon screen direkt neustartet hast du den falschen kernel.

Beitrag von „seemann1000“ vom 31. Januar 2014, 17:53

Oh Junge, da ist wohl heute morgen einer mit dem falschen Fuss aufgestanden  Nein

Gandalf war ein Scherz 😊 hast ja recht und ich werd mir bei Gelegenheit auch einen Intel zulegen, nur ich mag Herausforderungen!

Gool - Ich hab die Version 10.6.4 und hab auch den Legacy Kernel für diese Version. Also da sollte alles richtig sein 😕

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 31. Januar 2014, 20:18

Du kannst ja ml versuchen den Kernel und die Kexts vom Stick auf die Platte zu schieben.

Gesendet via Tapatalk

Beitrag von „seemann1000“ vom 31. Januar 2014, 20:29

habt jetzt anders gelöst, hab eine Preboot.dmg von der EmpireEfi BootCD mit in den Chameleon-Extra Ordner gepackt und er bootet von Festplatte 🎉 Warum? Keine Ahnung, mir aber auch egal, es geht 😊 Kann man jetzt noch irgendwie einstellen, dass er etwas schneller bootet?

Beitrag von „HackMac66“ vom 31. Januar 2014, 21:05

Hallo seemann1000

So weit wie Du war auch auch schon mit meinem alten ehemaligen AMD System und das hat mich echt Nächte gekostet.

Was nur immer genervt hat waren die ständig unregelmäßigen Freezes oder "grundlosen"

Neustarts.

Mal lief das System mehrere Tage einwandfrei, dann meinte es aus mir nicht ersichtlichen Gründen einfach mal neu starten zu müssen oder einzufrieren, das ist besonders ärgerlich wenn man mit dem System "ernsthaft" arbeiten möchte.

Letztendlich war es eine deprimierende Erfahrung und im Nachhinein echt Zeitverschwendungen.

VG

Beitrag von „seemann1000“ vom 31. Januar 2014, 21:19

Schaun mer mal 😊

Hier kann dann zu! Danke noch mal an alle 😊

Gesendet von meinem HUAWEI G525-U00 mit Tapatalk

Beitrag von „thomaso66“ vom 1. Februar 2014, 09:17

Auf Wunsch 