

Erledigt

update von 10.8.1 auf 10.8.5 nach wie vor schwierig, Probleme mit Laufwerken, grafikarte und systemstart

Beitrag von „silvio“ vom 3. März 2014, 22:23

liebe Leute,

diese mail richtet sich an alle, die mir am besten in allen punkten meines problemes helfen können. es handelt sich um das update von mountain lion 10.8.1., habe ich im appstore gekauft, auf die version 10.8.5. auf anraten habe ich die version nicht direkt vom appstore aus upgedatet.

ich brauche 10.8.5 da final cut pro x das so verlangt und ich in erster Linie mit dem Programm arbeite.

vor dem update funktionierte alles einwandfrei, danach habe ich in erster Linie Probleme mit dem systemstart, der sich jetzt nur noch sicher mit -f im auswahlmonitor problemlos hochfahren läßt.

außerdem kann ich nun nicht mehr beide monitore verwenden, es funktioniert nur noch ein Ausgang und ich brauche dringend beide.

auch das dvd Laufwerk/brenner hat neuerdings seine Probleme und äußert beim einlegen eines Filmes "unknown bus". alle meine Festplatten werden seit dem update auch nur noch als externe platten erkannt, wodurch diese oft im sleepmode sind und lange zum starten brauchen. im vergleich zu einem früheren updateversuch funktioniert aber usb 3.0 und die anderen usb Ports.

ich kann zwar den mac gut bedienen, aber ich bin kein Experte. z.b. weißt ich nicht, wie man mit einem kext umgeht, wenn diese mir weiterhelfen sollten. idiotensichere posts wären am besten.

falls screenshots benötigt werden, kann ich diese per mail senden.

vielen dank schon mal in die runde, hoffe auf fachkundige Hilfe...

system:

gigabyte Z77X-UD3H, intel core i5-3570K, HIS HD 6670 iSilence5 DDR3 1024MB, samsung SSD 830 128GB sata, wd av-gp 500gb sata

Beitrag von „Griven“ vom 3. März 2014, 22:27

Für den Anfang wäre es schon wichtig zu erfahren welchen Bootloader du verwendest und welcher Version Du diesen verwendest. Dann auch nicht ganz uninteressant wie wurde das System installiert (UniBeast/Multibeast oder MyHack) und wurde das Update einfach auf das zuvor laufende System aufgesetzt oder wurde eine saubere Neuinstallation von 10.8.5 gemacht?

Zusätzlich auch noch die Frage verwendest Du eine angepasste DSDT für Dein Mainboard oder nicht?

Beitrag von „silvio“ vom 3. März 2014, 22:39

Für den Anfang wäre es schon wichtig zu erfahren welchen Bootloader du verwendest und welcher Version Du diesen verwendest.

da muss ich im Augenblick passen, wie finde ich das im Nachhinein heraus?

Dann auch nicht ganz uninteressant wie wurde das System installiert (UniBeast/Multibeast oder MyHack) und wurde das Update einfach auf das zuvor laufende System aufgesetzt oder wurde eine saubere Neuinstallation von 10.8.5 gemacht?

multibeast; update wurde auf das laufende system aufgesetzt

Zusätzlich auch noch die Frage verwendest Du eine angepasste DSDT für Dein Mainboard oder nicht?

wenn ich mich recht erinnere brauchte es keine dsdt

danke schon mal für die schnelle Antwort...

Beitrag von „Griven“ vom 3. März 2014, 23:00

Das reicht an Informationen schon fast 😊

Die Tatsache, dass Du nicht sagen kannst welcher Bootloader verwendet wird grenzt das Ganze schon auf Chameleon oder eines seiner Derivate ein, damit lässt sich arbeiten. 😊 Lade bitte mal Deine org.Chameleon.Boot.plist hoch (zu finden im Extra Ordner auf der Festplatte, vorher Zippen und hier direkt als Anhang hochladen). Zudem ist auch noch die Info wichtig wie Deine Monitore angeschlossen sind, beide an der ATI oder einer an der ATI und der andere an der Internen? Auf welchen Ausgängen sind die Monitore angeschlossen?

Beitrag von „silvio“ vom 3. März 2014, 23:12

bezugnehmend auf das ozmosis [bios flashen](#) die frage:
wie finde ich für mein board heraus, welche version vorliegt, weiß nur, dass es das Z77X-UD3H:

Mod für das Z77X-UD3H Rev.1.0 und 1.1 Version F18

oder

Mod für das Z77X-UD3H Rev.1.2 Version FA

wie/woran erkenne ich den unterschied?

dank und grüße von silvio

*Lade bitte mal Deine org.Chameleon.Boot.plist hoch
siehe Anhang*

Zudem ist auch noch die Info wichtig wie Deine Monitore angeschlossen sind, beide an der ATI oder einer an der ATI und der andere an der Internen? Auf welchen Ausgängen sind die Monitore angeschlossen?

beide monitore (DVI) sind an der ati, einer über dvi und einer über hdmi mittels Adapter. unter 10.8.1 hat das schon funktioniert.

ich muss jetzt schon mal ins Bett, freue mich aber weiterhin über Hilfestellung, tricks und tipps...gute nacht 

Beitrag von „Griven“ vom 3. März 2014, 23:24

Der Anhang fehlt aber 😊

Beitrag von „DoeJohn“ vom 4. März 2014, 00:15

Für dein Board gibt es auch ein Ozmosis Bios, siehe hier, Post 10:
<http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=12622>

Da mußt du nur immer darauf achten, nach jedem Update die AppleHDA.kext wieder zu löschen, da du ja VoodooHDA.kext benutzt! Oder du installierst gleich den AppleHDA_Disabler.kext, siehe hier: <http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=8685>

Ozmosis Bios ist wirklich zu empfehlen, da der Updatevorgang, bis auf den Soundkext,

genauso wie auf einem echten Mac abläuft. Also direkt über die Updatefunktion! Dann gibt es auch keine von dir beschriebenen Probleme mehr!

Beitrag von „silvio“ vom 4. März 2014, 15:23

bezugnehmend auf das ozmosis [bios flashen](#) die frage:
wie finde ich für mein board heraus, welche version vorliegt, weiß nur, dass es das Z77X-UD3H:

*Mod für das Z77X-UD3H Rev.1.0 und 1.1 Version F18
oder
Mod für das Z77X-UD3H Rev.1.2 Version FA*

wie/woran erkenne ich den unterschied?

dank und grüße von silvio :chameleon:

Lade bitte mal Deine org.Chameleon.Boot.plist hoch

guten morgen, jetzt aber im Anhang...

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 4. März 2014, 15:27

steht unten links auf dem Board drauf.

*klugscheiss-an*nicht Version sondern Revision *klugscheiss-aus* 😄

Beitrag von „DoeJohn“ vom 4. März 2014, 15:27

Die Revisionsnummer steht auf dem Karton des Boards und auf dem Board in der oberen linken Ecke bei den PCIe-Ports!

backdash war schneller! 😄

Beitrag von „silvio“ vom 4. März 2014, 22:05

den weg des [bios flashen](#) werde ich anhand der Anleitung hinbekommen, richtige version ist nun bekannt.

die frage stellt sich, was danach zu tun ist?

...will nicht noch mehr kaputt machen, sondern ein flüssig laufendes system...



habe jetzt dank des Kartons die Revisionsnummer herausgefunden, es ist:
Z77X-UD3H Rev.1.0

wenn mir jetzt noch jemand step by step erklärt, wie ich nun vorgehen soll, wäre ich bereit zur Ausführung und danach hoffentlich glücklich...

Beitrag von „Griven“ vom 4. März 2014, 22:26

Ich mische mich ja nur ungern ein, aber ich würde Dir dringend dazu raten die Finger von Ozmosis zu lassen, wenn Du nicht genau weißt was Du tust. Ozmosis ist zwar an und für sich schon eine geniale Sache allerdings sollte man dann schon wenigstens eine rudimentäre Ahnung davon haben sonst kann es Dir nämlich passieren, dass Deine Kiste anschließend gar nichts mehr macht bzw. Augenscheinlich hochfährt aber Du einen schwarzen Monitor hast (passiert mit wachsender Begeisterung bei ATI Karten, da eine falscher Framebuffer geladen wird und plötzlich bestimmte Ausgänge auf der Karte nicht mehr gehen).

Ich habe mal in Deine org.chameleon.Boot.plist den richtigen Framebuffer für Deine HD6670 eingetragen und die korrekte Anzahl an Ports. Die org.chameleon.Boot.plist findest Du im Anhang, ebenso einen Kext, der dafür sorgt, dass Deine Festplatten wieder als interne Laufwerke erkannt werden. Die org.chameleon.Boot.plist einfach in den Extra Ordner kopieren und den Kext mittels KextWizard (gibt es im Downloadcenter) nach System/Library/Extensions kopieren und anschließend die [Rechte reparieren](#) und den Cache neu bauen lassen (beides auch mit Kextwizard).

[org.chameleon.Boot.plist.zip](#)

[IOAHCIBlockStorageInjector.kext.zip](#)

Beitrag von „silvio“ vom 4. März 2014, 22:52

vielen dank hierfür, werde mich gleich an die Arbeit machen. erklärt sich die Reparatur der rechte und das neu bauen des cache von selbst? habe kextwizard bisher noch nicht benutzt...

Beitrag von „Griven“ vom 4. März 2014, 22:53

Tut es, eifach den ersten Reiter im Programm ansehen 😊

Beitrag von „silvio“ vom 4. März 2014, 23:03

frage mit dem kext hat sich erübrigt...

...habe alles durchgeführt; neustart?

Beitrag von „Griven“ vom 4. März 2014, 23:08

Wie sagt man so schön, Cross your Fingers and give it a try 🤞
In diesem Sinne Neustart 😊

Beitrag von „silvio“ vom 5. März 2014, 22:47

...hat eventuell noch jemand eine Idee wegen des Laufwerks?

initialisierungsfehler an (-70012)...siehe Anhang...

vielen dank griven, tolle Arbeit...ich werde jetzt mal beruhigt ins Bett gehen.
dvd Laufwerk brauche ich heute nicht mehr...



na das hat ja mal geklappt...ich bin begeistert und voll des Lobes!!!

nur das dvd Laufwerk will noch nicht so recht und zeigt einen initialisierungsfehler an (-70012)

Beitrag von „Griven“ vom 6. März 2014, 21:39

Versuch mal im Terminal folgenden Befehl einzugeben:

Code

```
1. sudo perl -pi -e 's|\x49\x6E\x74\x65\x72\x6E\x61\x6C|\x45\x78\x74\x65\x72\x6E\x61\x6C|g' /System/Library/Frameworks/DVDPlayback.framework/Versions/A/DVDPlayback
```

habe im Zusammenhang mit Deinem Fehler gelesen das der helfen soll. Das Problem liegt an falschen/fehlenden Country Codes im DVD Laufwerk selbst.

Beitrag von „silvio“ vom 7. März 2014, 21:35

vielen dank griven...

mit vlc kann ich jetzt wieder dvds sehen, dvd player (software) scheint defekt zu sein...

booten des systems ist leider immer noch schwierig, geht erst beim 2 mal, aber kein vergleich zu den manchmal 6 versuchen ohne -f

schönen Abend...

Beitrag von „toemchen“ vom 9. März 2014, 13:14

was für ein Fehler tritt denn da genau auf? Hier wäre ein Screenshot gut und informativ 😊

Beitrag von „silvio“ vom 9. März 2014, 22:09

der Absturz sieht so aus...siehe Anhang

ist gern regelmäßig meine Begrüßung beim start des Rechners....

seit neustem gibt es stress mit dvd player und Toast...lassen sich bei nicht mehr öffnen...siehe Anhang

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 9. März 2014, 22:11

löscht mal die AppleHDA, reparier die Rechte und bau die Caches neu auf mit Kext Wizard. Sieht aus als ob die VoodooHDA mit der AppleHDA crasht.

Beitrag von „silvio“ vom 9. März 2014, 22:13

wie wird die AppleHDA gelöscht?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 9. März 2014, 22:28

in /System/Library/Extensions Löschen und mit Kext Wizard Wartung durchführen

Beitrag von „silvio“ vom 9. März 2014, 22:45

eben durchgeführt, Neustadt lief ohne Probleme...danke dafür

Probleme mit dvd player und Toast besteht weiterhin...

Beitrag von „Griven“ vom 12. März 2014, 22:08

Das mit dem DVD Laufwerk ist merkwürdig und zumindest mir bisher so noch nicht untergekommen.

Tritt der Fehler nur bei DVD's auf sprich kannst Du mit dem Laufwerk CD's abspielen oder funktioniert auch das nicht?

Beitrag von „silvio“ vom 14. März 2014, 10:52

wenn ich eine dvd einlege öffnet sich ja standardmäßig dvd player, da kommt dann aber nur eine Fehlermeldung (siehe Anhang).

mit vlc kann ich die dvd ganz normal abspielen (habe mehrere dvds probiert).

Toast läßt sich leider mit der gleichen Fehlermeldung nicht mehr öffnen.

zudem hatte ich neulich einen bösen usb port Ausfall. habe an einem usb 3.0 port von einem stick auf die interne platte kopiert.

das wurde zwischendrin abgebrochen, seitdem wird der stick nicht mehr erkannt. zum Glück konnte ich die wichtigen Daten mit photorec (gutes Programm!!!) recovern.

danke für die Hilfe

Beitrag von „Griven“ vom 14. März 2014, 21:39

So wie ich das sehe greifen sowohl Toast als auch der DVD-Player auf eine Library zu die irgendwie nicht mit Deiner OSX Version kompatibel ist. Am Besten wäre es an der Stelle wohl das System noch einmal komplett und vor allem frisch neu aufzusetzen sprich nicht als Update draufsatteln sondern frisch neu installieren.

Beitrag von „silvio“ vom 19. März 2014, 21:53

hi griven,

danke für die bisherige Hilfe, soweit läuft alles stabil. neues aufsetzen mache ich demnächst, muss noch ein final cut Projekt beenden.

kannst du/oder auch jemand anderes stichpunktartig notieren, wie ich am besten von 10.8.1 auf 10.8.5 update ohne den stress, den ich bisher hatte (Grafikkarte/2 monitore, usb 3.0, systemstarts etc.)...

hast du eine Idee wegen der usb Ports, die nach einer gewissen zeit keinen Strom mehr bekommen bzw. sich abmelden? das problem hatte ich in meinem letzten post beschrieben.

danke und schönen Abend :ziehharmonika: