Erledigt Plötzlich massive Probleme mit dem Sleep

Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 02:08

Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 09:43

Ich probiere das gern mal aber wo und wann gebe ich das ein ? Ich habe keinen Bootloader und keinen Extra Ordner da ich das ozzi BIOS nutze.

Gesendet von meinem S4 mini.

Edit

Jetzt wird es richtig heftig. Nach dem BIOS-Reset meldete sich das BIOS-Backup und hat, zum Glück, vom Dual-BIOS ein Backup recovert. Jetzt muss ich wohl das Ozzi-BIOS neu aufspielen. Welches ist denn das aktuelle? Ich weiß auch gar nicht mehr welches ich zum Schluss drauf hatte. Hoffentlich passiert so etwas nicht öfter.

Beitrag von "DoeJohn" vom 28. März 2014, 11:48

Du bist aber auch ein "Kuddelmuddel"!



Das aktuellste Bios ist immer das in der Datenbank!

Und wenn du es installierst, Zuerst das jetzige auf Default stellen und abspeichern. Dann das neue flashen, auf Default stellen und abspeichern. Dann alle Einstellungen im Bios vornehmen und abspeichern!

Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 13:20

Ich weiß doch auch nicht warum das immer mir passiert. Sorry wenn ich so viel Mühe mache. Ich mache gerade das Das BIOS-Update. Danach werde ich mal das System wieder zum laufen bringen und vielleicht via USB-Platte ein sauberes System so nach und nach bauen.

OK. Ich bin wieder da. Jetzt traue ich mich gar nicht den Sleep zu testen.

Beitrag von "iwhat" vor	n 28. März	2014, 13:23
-------------------------	------------	-------------

Wenn der pc nicht mehr aufwacht, also der pc schon nur der Monitor schwarz bleibt... Versuch es mit dem startparameter Darkwake=8 Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 13:24 Gern, nur wo soll ich den eingeben? Ich habe doch ein Ozmosis-BIOS.

Beitrag von "iwhat" vom 28. März 2014, 13:28

Library/preferences/systemconfiguration/com.apple.boot.plist

Dann Neustarten und testen



Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 13:34

Die habe ich gefunden. Wie muss der Eintrag aussehen? Neues Ojekt=Darkwake, String, Wert=8?



Beitrag von "iwhat" vom 28. März 2014, 13:38

Jop ist String, aber ein Kernelflag

Ich glaube das Trennzeichen war ein Komma, wenn du mehrere Strings einträgst.

Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 13:41

PlistEdir Pro lässt mich die Datei nicht ändern. Er wird nur ein Duplikat erstellen. Wie kriege ich die Datei geändert? Vom Stick booten?

Beitrag von "iwhat" vom 28. März 2014, 13:42

Kopie auf den Schreibtisch. Bearbeiten zurück kopieren.

Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 13:45

Na dann schauen wir mal.



Beitrag von "iwhat" vom 28. März 2014, 13:46

Wird so nicht klappen... Da der darkwake im Kernelflag sein muss

Schreib als wert vom Kernel

Nvidiadibgsbums, darkwake=8
Bzw
Nvidiadingsbums darkwake=8
Bin mir grad nicht sicher welches trennzeichen die hatten
Falls der nvidiatreiber wenig bringt kannst den eh raus nehmen.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 13:58 habs mal ohne Komma wie beim booten gemacht. Ich schick ihn jetzt mal schlafen. *Nägelkau* *schwitz*
Beitrag von "iwhat" vom 28. März 2014, 14:00
Wie du gesehen hast hab ich den selben flag drin, da bei mir der Bildschirm auch schwarz blieb Ebenso ozm usw
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 14:07

das ging voll in die Hose. Kurz eingeschlafen, nach einer Sekunde wieder aufgewacht. Lüfter ar und wieder bleibt alles schwarz. Auf zum BIOS-Reset.
Reset hat diesmal gereicht. Er ist wieder da.
Beitrag von "iwhat" vom 28. März 2014, 14:12
Aaaalso
Erstmal alle usb Festplatten und Sticks und Hubs abstöpseln Dann nehmen wir diesen Nvidia bootflag mal raus
Neustarten ins BIOS gehen wol deaktivieren (zum testen)
Dann nochmal prüfen
Ggf mit darkwake=0 Oder Darkwake=no
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 14:19

			-
was	ıct	MA	'
was	IJL	WV	

Beitrag von "iwhat" vom 28. März 2014, 14:19 Wake on lan Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 14:23 das ist aus Also das nvidia Zeugs kommtsofort wieder ein. Hier flackert und zuckt es nur so. Beitrag von "iwhat" vom 28. März 2014, 14:26 Hast du den Nvidia Treiber installiert? Wenn ja bringt er bei dir was? Wenn nein deinStallieren. Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 14:27

Ja, den habe ich installiert. Derbringt auch was. Seit dem habe ich keine WindowServer Crashes mehr. Grafik kommt mir auch schneller vor.

Beitrag von "iwhat" vom 28. März 2014, 14:29

Dann lass den Nvidia drin und Versuch die 2 anderen Flags Schickst du den pc manuell in Sleep oder automatisch?

Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 14:48

über den Apfel -> Ruhezustand

DarkWake=0 -> BIOS-Reset DarkWake=No -> BIOS-Reset

Das schein nicht der Schlüssel zu sein.



Beitrag von "iwhat" vom 28. März 2014, 15:01

Doch zum Teil schon da 8 keinen BIOS reset braucht... Deinstallier testhalber mal bitte die Nvidia Treiber und Setz den Flags auf 8.

Was passiert wenn du nach dem Sleep ein Paar mal auf der Tastatur rum tippst?

Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 15:06

Die Nvidiatreiber werde ich lieber nicht deinstallieren. Ich bin wirklich froh, dass der PC jetzt gut läuft. Ohne die Nvidiatreiber hatte ich riesen Probleme mit dem WindowServer. Mit den Treibern ist alles i.O. Wenn der Preis dafür der Sleep ist, zahl ich den gern. Allerdings glaube ich das nicht. Denn die Treiber habe ich schon über eine Woche an Start und bisher ging der Sleep auch mit den Nvidiatreibern problemlos. Es muss etwas anderes sein.

Beitrag von "iwhat" vom 28. März 2014, 15:09

Dann gibts nur eine Möglichkeit... Du hast irgendwas verändert... Sei es ein update oder sonst was... Von alleine geht es nicht nicht mehr...

Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 15:20

Das sage ich den Leuten die mit ihren Rechnerproblemen zu mir kommen auch immer. Mir fällt aber nichts ein. Was ich allerdings gemacht habe ich folgendes:

Das System war auf einer 128er SSD. Die habe ich mit CloneCopy 1:1 auf die 256er geklont. Die 256 ist die im System.

Dann habe ich noch auf via USB ein System auf eine 128er SSD installiert.

Aber am System habe ich nichts verändert. Ich kann ja dannnoch mal von der vorherigen, der 128er SSD, starten und den Sleep probieren. Das System ist ja noch da drauf.

Ich werde jetzt mal mit DiskMaker X einen Installationsstick erstellen und via USB3 ein neues, sauberes System auf einer anderen Platte erstellen. Wenn das läuft, kommt es mit CCC auf die 256er. Alles andere bringt wohl nichts.

Beitrag von "iwhat" vom 28. März 2014, 15:20

Versuch es mal mit der alten SSD und gib bescheid. Ich mach normal nur clones mit hardwaregeräten.

Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 15:21

was meinst du mit Harwaregeräten?

Beitrag von "iwhat" vom 28. März 2014, 15:28

Hab ein Gerät zum clonen von Logicube aus der omniclone reihe... Hatte nie Probleme

Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

Beitrag von "thomaso66" vom 28. März 2014, 17:20

EIST (Speedstep) ist aber aus im BIOS oder?

Wenn nein, zu finden unter M.I.T Erweiterte Prozessor Einstellungen.

Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 17:27

Ja, das ist aus.

Ich habe jetzt mal ein komplett neues System mit einem DiskMakerX-Stick auf einer SSD über USB erstellt. LAN-Kext und Audio-kext aus der Datenbank drauf. CUDA-Treiber dazu. Sleep ist kein Problem mehr.

Aber.

Ich bekomme die Audiotreiber nicht installiert. Sie werden zwar installiert aber nicht geladen. Bin auch schon mit dem Kextwizard drüber. Der will die einfach nicht. Liegt es am 10.9.2? Die org AppleHDA.kext hatte ich auch schon gelöscht.

Beitrag von "thomaso66" vom 28. März 2014, 17:31

Nimm mal Multibeast 6.1.0 ansonsten kommt es wohl wieder zu Sound Problemen nach dem Sleep unter 10.9.2

Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 17:48

Probiere ich mal aber es gibt im DL-Bereich auch ein 6.2.1. Ist das besser?

Habe es mit 6.1.0 installiert aber es wird nicht aktivier. v100202 with DSDT genommen.

Ich habe ACL887/888b Legacy

Der Current geht auch nicht. Bei mir könnte ja auch mal was klappen.



Beitrag von "thomaso66" vom 28. März 2014, 18:15

Ähm dein Board hat doch den Realtek® ALC892 codec also dann auch selbigen Patch, oder warum hast den für ALC887...genommen?

Nein nimm lieber den 6.1.0 siehe auch http://www.hackintosh-forum.de...&postID=114915#post114915 und ff Apple hat da anscheinend etwas an der appleHDA verändert was nun zu Problemen führen kann bei Z77/Z87 Chipsätzen in Verbindung mit dem 6.2.1 MB

Beitrag von "DoeJohn" vom 28. März 2014, 18:21

In Post 25 schreibst du, "DarkWake=No -> BIOS-Reset" Wenn, dann muß es so aussehen: <key>Kernel Flags</key> <string>darkwake=no</string>

Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 18:26

Ich habe die aus der Datenbank genommen die bei dem Board waren. Bin davon ausgegangen,

dass die dann auch passen.	dass	die	dann	auch	passen.
----------------------------	------	-----	------	------	---------

@Trainer

Das sollte bloss ein Ergebnissbericht sein. Ich habe es in PlistPro richtig eingetragen.

thomaso66



Danke für denHinweis. Jetzt klappt es.

Beitrag von "iwhat" vom 28. März 2014, 19:50

Geht es jetzt eig. Mit der alten Platte? Oder mit der neuen?

Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk

Beitrag von "RalphD" vom 28. März 2014, 21:42

mit der neuen Platte geht es. Auch wenn ich das System mit dem Migrationsassi wieder hergestellt habe. Die alte Platte muss ich noch testen.

Beitrag von "iwhat" vom 28. März 2014, 23:04

🤨 die bescheidenen softwareclones xD

Beitrag von "RalphD" vom 29. März 2014, 17:59

Jetzt funzt wieder alles. Ich habe das System komplett neu aufgesetzt. Scheint irgend etwas im Eimer gewesen zu sein. Die Dokumente und Programme habe ich aus einem Time Machine Backup wiederhergestellt. Computer- und Netzwerkeinstellungen habe ich nicht wieder hergestellt. Ich wollte vermeiden den alten Müll mit zu übernehmen.

Sleep funktioniert wieder einwandfrei.

Ein Problem habe ich trotzdem noch. Im Festplattendienstprogramm kann ich nicht alle Fehler beseitigen. Es kommt immer etwas von ACL wurde gefunden, aber nicht erwartet auf "System... Was ist dieses ACL? Habt ihr eine Idee wie man diesen Fehler abstellen kann? Oder ist das nicht weiter dramatisch? Wie ein Fehler sieht es ja eigentlich nicht aus.



Beitrag von "DoeJohn" vom 29. März 2014, 18:03

Ist egal. Passiert auch auf echten Macs, das nicht alle Fehler beseitigt werden.

Beitrag von "RalphD" vom 29. März 2014, 18:06

OK. Habe gerade gelesen, das OSX diese Zugriffsteuerungsrechte nicht mit korrigiert wenn sie vom User angelegt wurden. Ich habe mir eine verschlüsselte Partition für sensieble Dokumente erstellt. Kann dann wohl damit zusammen hängen?

Läuft alles. Von mir aus kann hier zu gemacht werden.

Nochmal Danke an alle Helfer.

Beitrag von "toemchen" vom 1. April 2014, 17:58

sehr fein- Auf Wunsch

