

Erledigt

Garfik Flackert DSDT FIX keine plan

Beitrag von „neidersun“ vom 6. Mai 2014, 19:22

hallo,

ich habe ein problem mit meiner grafikkarte . das flackert immer und laut Anleitung für dummis kann man das ender und finde das leider nicht wo ich das ändern muss.

Kann mir einer helfen..

Wo kann ich die Datei Hochlanden ..??

Beitrag von „ProfA12345“ vom 6. Mai 2014, 21:40

Wleche Grafikkarte, welches Mobo, welches OS? Etwas mehr Input wäre da ganz schön..

Beitrag von „neidersun“ vom 7. Mai 2014, 18:50

Hallo,

Es ist eine ati es 1000 und mein osx ist 10.9.2 mit chameleon bootloader. die dsdt und ssdt sind erstellte.

mehr kann ich selber nicht weiter sagen , bin echt Neuland bei das alles..

Beitrag von „TuRock“ vom 7. Mai 2014, 19:01

Am besten du lässt mal [Systeminfo](#) darüber laufen und machst ein Screenshot davon !

Die DSDT Datei am besten hier anhängen oder Dropbox !

Beitrag von „DoeJohn“ vom 7. Mai 2014, 19:17

Es ist ein Intel-Serverboard (Intel S5000XAL)! Der Grafikchip ist auf dem Board integriert (ATI ES1000) und ist als PCI-Karte angebunden!

Hier das Board: http://www.onyougo.de/intel-s5000xal-motherboards_pi692761

Hier der Grafikchip: http://de.download.cnet.com/AT...0/3010-2108_4-139398.html

Die Grafik ist auf alle Fälle nicht mit Mac OS X kompatibel, da hilft auch kein Fix!

Beitrag von „neidersun“ vom 7. Mai 2014, 19:53

<https://www.dropbox.com/s/aitp8sjt6bf405q/DSDT.aml>

hier ist die Datei beim Screen muss man sich nicht gedulden..

laut System info wird alles auser ein nicht angenommen das ist ein trauriges smylie

Beitrag von „ProfA12345“ vom 7. Mai 2014, 19:59

Wie Trainer breits schrieb, dass wird eher nichts. System Info lügt manchmal, aber lad davon doch mal ein Bild hoch.

Beitrag von „neidersun“ vom 7. Mai 2014, 21:37

so jetzt, willl keiner mehr helfen

Beitrag von „TuRock“ vom 7. Mai 2014, 21:51

Wo bei Helfen, mit der Grafikkarte wird das leider nix ... Sorry!

Beitrag von „neidersun“ vom 7. Mai 2014, 21:57

achso. welche billige karte würdet ihr mir endfehlen.

Beitrag von „ProfA12345“ vom 7. Mai 2014, 22:02

Dafür gibt es das HWC.

Beitrag von „neidersun“ vom 8. Mai 2014, 05:48

ich habe das was gefunden, es solle wie die Methode x1300 sein da es eine VR515 ist. leider nur noch nicht weiteres gefunden und alles in englisch.:-)

Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. Mai 2014, 11:20

Was willst du uns hier eigentlich erzählen? 😞

Beitrag von „neidersun“ vom 8. Mai 2014, 16:00

hallo,
da soll es eine methode geben mit der x1300 und soll auch gehen. da werden kexte modifiziert und die id eingetragen. nur weis ich nicht genau wie das geht und such noch. ich hatte daas schon mal irgentwo gesehen. mh finde ich nicht mehr5 und das war eine englische anleitung.. mist..

Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. Mai 2014, 16:18

Naja, dann such mal weiter!

Beitrag von „toemchen“ vom 11. Mai 2014, 12:31

ich schließe einfach mal an dieser Stelle

