

Erledigt

DSDT Syntax Error

Beitrag von „27sharp“ vom 9. Oktober 2014, 00:57

Hello Leute,

Ich war gerade dabei mein DSDT zu kompilieren, doch dabei bekam ich drei Fehlermeldungen:

Code

1. syntax error, unexpected '}', expecting '('

Code

1. syntax error, unexpected '}', expecting '('

Code

1. syntax error, unexpected \$end and premature End-Of-File

Vielen dank im Voraus.

Beitrag von „lhanke28“ vom 9. Oktober 2014, 09:18

Ich gehe mal davon aus, Du hast die DSDT.dsl nicht komplett selbst geschrieben.

Üblicherweise generiert man sich eine Roh - DSDT.aml bzw DSDT.DSL mit dem DSDT Editor, iASL, Linux oder mit Everest unter Windows. Es würde mich wundern, wenn der von Dir beschriebene Fehler da schon drinn war. Nun hast Du sicherlich versucht zu patchen (Grafik?, Sound?). Im Idealfall sind die Patches von Leuten, die etwas davon verstehen, vorgefertigt und

sollten zumindest nicht zu Syntaxfehlern führen. Anders sieht es aus, wenn man sich aus anderen DSDTs Abschnitte per copy und paste einkopiert oder selber eintippt (Faktor Mensch). Üblicherweise wird bei aktuellen Compilierumgebungen auch die Zeilennummer des Fehlers angezeigt. Doppelklick auf diese Fehlermeldung und der Cursor springt genau auf diese Zeile im Quelltext.

Ungeachtet dessen, bei vielen Änderungen lieber einmal mehr zwischendurch Compilieren starten, sonst wird es immer schwieriger das Missgeschick einzugrenzen.

Sollte das nicht weiterhelfen, dann sind genauere Angaben erforderlich:

Mit welchem Tool arbeitest Du? Was genau hast Du versucht in Deine DSDT reinzubringen und mit welchen Mitteln?

Beitrag von „6fehler“ vom 9. Oktober 2014, 10:31

Sieht so aus als haatest Du unvollständig kopiert und eingesetzt.

Wenn Klammern fehlen fehlt ein Teil oder Du hast es an der falschen Stelle eingesetzt !

Gruss,

6F

Beitrag von „27sharp“ vom 9. Oktober 2014, 15:50

Danke erstmal für die Antworten.

Ich wollte die Dsdt patchen und deshalb bin ich nach einer Anleitung im Internet vorgegangen.

So nun habe ich die erst von .aml in .dsl umgewandelt.

Nun wusste ich nicht was ich mit der .dsl machen soll, da ich sie nicht mit MaciAsl öffnen konnte.

Dann habe ich die dsdt.aml geöffnet, die ich mit einem Tool unter Windows generiert habe.

Beim Compilieren bekam ich sofort die drei Fehlermeldungen.

Da ich nicht genau wusste, was das soll habe ich weiter gemacht und mit dem patch von Rehabman versucht die Helligkeitseinstellung zu fixen.

Schön alles gut, nun konnte ich das ja nicht speichern, da die drei Fehlermeldungen noch da sind.

So jetzt bin ich hier.

Könntet ihr mal drüber gucken, wo der Fehler ist, wenn ich die Dsdt hochlade?

Kann mir denn niemand weiterhelfen ?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 9. Oktober 2014, 15:53

Hast du dich hier schon einmal informiert? <http://hackintosh-forum.de/index.php?logOverview&categoryID=22>

Beitrag von „27sharp“ vom 9. Oktober 2014, 19:28

Ja aber es geht hierbei nur um patches von Originalen dsdts.

Mein Problem ist es aber der unberührte Dsdt.

Da bekomme ich diese drei Fehlermeldungen.

Hier mal meine DSDT:

Beitrag von „Griven“ vom 9. Oktober 2014, 22:10

Mit welchem Tool hast Du die DSDT extrahiert?

Mach das bitte sofern möglich noch mal mit MACIASL und extrahiere bitte auch nicht nur die DSDT sondern auch die SSDT Tabellen. Dein Notebook stellt hier besondere Herausforderungen da es neben der HD4600 auch noch eine AMD GPU verbaut hat und die Enduro Technologie verwendet. Wenn Du alle Dateien zusammen hast lade Diese bitte wieder hier hoch. (MacIASL wirft bei Deiner Vorlage nämlich gleich 8 Fehler aus...)

Beitrag von „27sharp“ vom 9. Oktober 2014, 23:21

Also ich habe es unter Windows mit RWEverything extrahiert.
Da bekam ich eine DSDT und 4 SSDT Dateien bekommen.

Meine AMD Graka kann ich im Bios ausschalten.

Beitrag von „Griven“ vom 9. Oktober 2014, 23:23

Das ist gut 😊

Die DSDT die RWEverything ausgibt ist trotzdem ziemlicher Murks. Versuche sofern möglich die DSDT mit MacIASL unter OSX zu extrahieren.

Beitrag von „27sharp“ vom 9. Oktober 2014, 23:30

Ok also unter MacIASL habe ich unter File -> Export Tableset gefunden.
Ist es das richtige ?

Beitrag von „Griven“ vom 9. Oktober 2014, 23:31

Genau die brauchen wir 😊

Beitrag von „27sharp“ vom 9. Oktober 2014, 23:38

Hier bitte sehr: 😞

Beitrag von „Griven“ vom 10. Oktober 2014, 00:06

So, ich habe das ganze mal von den Fehlern befreit und den Brightness Patch hinzugefügt. Wie immer keine Garantie...

[DSDT_leno.zip](#)

Beitrag von „27sharp“ vom 10. Oktober 2014, 00:12

Danke danke!

Muss ich die Datei in den Extra ordner verschieben oder habe ich da was falsch verstanden.

PS.: Ich habe den Chameleon bootloader.

Edit1: Beim komplizieren der Datei bekomme ich weiterhin die selben Fehler.. Mache ich was falsch?

Beitrag von „Griven“ vom 10. Oktober 2014, 00:16

Anscheinend schon 😊

Die Datei muss in dsdt.aml umbenannt und dann in den Extra Ordner geschoben werden.

Beitrag von „27sharp“ vom 10. Oktober 2014, 01:29

Alles klar die Datei ist nun kopiert und wie ändere ich jetzt die Helligkeit ?

Tut mir leid wenn ich zu viele Frage stelle, ich bin ganz neu in der Szene 😊

Edit: So jetzt funktioniert die Helligkeit.

Ich weiß nicht warum aber es funktioniert obwohl ich die DSDT nicht im Ordner habe.

Trotzdem danke für alles.

Jetzt fehlt mir noch das Power Management also sleep mode.

Könntet ihr mir da weiterhelfen?

Beitrag von „HannibalKing000“ vom 4. Oktober 2016, 00:32

hallo bin Neu hier könnte mir eine helfen, hab im dsdt paar Fehler weis nicht was ich machen soll

Beitrag von „Fredde2209“ vom 4. Oktober 2016, 07:16

@HannibalKing000 es wäre mal ganz gut zu wissen welchen PC/laptop du benutzt, sonst ist es schwierig Dort ein paar patches einzubauen 😊 hast du an der bereits rum gebastelt oder ist das eine frische dsdt?

EDIT: also, ich bin verdammt unerfahren, aber ich hab ein paar dinge von [@al6042](#) gelernt. Ich glaub du hast versucht in der DSDT eines ASUS Laptops einen Sound Patch einzubauen. Soweit bekomme ich alle Fehler weg. Bis auf einen zum mindest. Hab also bisher keine Patches angewandt, nur Fehler ausgebessert. Das hier sagt MaciASL:



EDIT2: Wenn ich den Inhalt der Methode SBRN herausnehme (also nicht die ganze Methode) dann bekomme ich keine Errors mehr. Hier im mal im Anhang. Bitte noch nicht verwenden, al soll erst was dazu sagen 😅

Beitrag von „HannibalKing000“ vom 4. Oktober 2016, 17:50

also mein laptop ist ein asus model f751ldv ich wollte meine dsdt patchen das meine batterie geht

ich hab auch den patch für meine batterie aber es kommen immer diese errors

es geht auch alles außer Helligkeit und batterie

auch wenn ich im bootloader von clover eine neue dsdt mache, kommen immer die gleichen errors

Beitrag von „al6042“ vom 4. Oktober 2016, 19:43

[@Fredde2209](#)

Der Fehler liegt am "herrenlosen" Eintrag "Local0"... der muss mit einem vorher deklarierten Namen als "Store" eingebunden werden.

Da eine Zeile oberhalb der "Method" die Deklaration

Code

1. Name (ASBN,Zero)

steht, kann man die fehlerhafte Zeile (der "herrenlose" Local0) wie folgt abändern:

Code

1. Store (ASBN, Local0)

Dann ist der Fehler behoben.

[@HannibalKing000](#)

Ohne zu wissen, welche Hardware du nutzt, kann hier niemand deine DSDT mit den fehlenden Komponenten ausstatten.

Bitte trage die Hardware-Details entweder in deine Signatur oder in dein Profil, im Bereich "Über mich", ein...

Beitrag von „Fredde2209“ vom 4. Oktober 2016, 21:46

Okay! Wieder etwas dazu gelernt 😊

Beitrag von „HannibalKing000“ vom 4. Oktober 2016, 22:23

ok habe meine Hardware-Details ein getragen müsste jetzt alles ok sein oder

Beitrag von „al6042“ vom 4. Oktober 2016, 22:41

Die Angaben sind ok, aber leider kann man die Helligkeits-Patche nicht einsetzen, da die nötigen Infos zu GFX0 und IGPU nicht vorhanden sind.
Ich befürchte, dass diese in einer der SSDT-Dateien integriert sind.
Kannst du diese bitte als ZIP zusammenpacken und hier posten?

Beitrag von „HannibalKing000“ vom 4. Oktober 2016, 22:50

ok hier das paar ssdt

Beitrag von „al6042“ vom 4. Oktober 2016, 23:10

Dann teste doch bitte mal die beiliegende DSDT...

Beitrag von „HannibalKing000“ vom 4. Oktober 2016, 23:28

vielen dank die helligkeit geht kannst du mir noch bei meine akku helfen da steht das ich 0 % habe

bin so glücklich vielen vielen dank

Beitrag von „al6042“ vom 4. Oktober 2016, 23:34

Nutzt du den ACPIBatteryManager.kext?

Beitrag von „HannibalKing000“ vom 4. Oktober 2016, 23:47

ja ich Nutze ACPIBatteryManager.kext

ich habe gelesen das bei mir ASUS-G75vw patch geht von RehabMan

Beitrag von „al6042“ vom 4. Oktober 2016, 23:55

Na dann...

versuche mal beiliegende DSDT... 

Beitrag von „HannibalKing000“ vom 5. Oktober 2016, 00:03

danke vielen dank

Beitrag von „al6042“ vom 5. Oktober 2016, 07:27

Gern geschehen... funktioniert es auch?

Beitrag von „HannibalKing000“ vom 5. Oktober 2016, 13:49

ja es hat alles geklappt, ich sage es nochmal vielen dank