

**Erledigt**

## smUUID und Ozmosis

**Beitrag von „Alexco“ vom 16. November 2014, 20:22**

Hi,

Gibt es bei Ozmosis die Möglichkeit die smUUID zu überschreiben, genau so wie bei Clover?

---

**Beitrag von „6fehler“ vom 17. November 2014, 11:24**

Ja, aber das ist echt alles schon x-mal sehr genau beschrieben.

Nutze die Forensuche und lies die Ozmosis-Beitraege bitte.

Ein Hinweis auf die von Dir eingesetzte Ozmosis-Version waere auch hilfreich 😊

Gruss,

6F

---

**Beitrag von „Alexco“ vom 17. November 2014, 20:05**

Hi 6F. Bin etwas irritiert. Wenn ich nur "smUUID" als Suchbegriff eingebe bekomme ich dazu keine wirklichen Infos. Nur etwas zu Clover&Co. Wonach sollte ich also suchen? Bei den ganzen SMBIOS Threads finde ich nichts....

Die Ozmosis Version habe ich in der Tat vergessen, ist 1479.

---

**Beitrag von „Griven“ vom 18. November 2014, 22:19**

Versuch es mal hiermit

Code

1. 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:platform-uuid=

Die letzten 12 Stellen müssen der MAC Adresse entsprechen und ergeben damit den ROM Wert 😊  
Ich schätze mal das ist es, was Du durch das überschreiben der SMUUUID erreichen möchtest 😊

---

### **Beitrag von „Alexco“ vom 19. November 2014, 23:26**

Hi Griven,

Danke, aber das hat leider nicht geklappt. Beim Versuch zu lesen kann er den nicht finden, beim Schreiben wird das einfach ignoriert.

Eigentlich versuche ich zu verstehen, wie bei iMessageDebug meine (eventuell völlig schräge???) System-ID zustande kommt. Heisst der Parameter dafür wirklich platform-uuid? Je nachdem wo man liest gibt es wohl unterschiedliche Namen dafür...

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 19. November 2014, 23:52**

Schreib mal ein sudo davor 😊

also sudo NVRAM 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:platform-uuid= "hier die ID"  
und zum auslesen analog

```
sudo NVRAM 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:platform-uuid
```

Sorry, aber war mein Fehler ich vergesse das mit dem SUDO immer wieder, shame on me...

Wichtig wäre dazu vielleicht noch zu sagen, dass die 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:platform-uuid Variable nichts mit dem zu tun hat, was das debug tool als IOPlatformUUID ausspuckt. Defacto sind das 2 vollständig unterschiedliche Werte. Ausschlaggebend für den ROM Wert für iMessage sind die letzten 12 Stellen der platform-uuid Variablen denn hieraus bildet Ozmosis den ROM Wert. Mal exemplarisch bei meinem System:

Ausgabe iMessageDebug:

Code

1. 2014-11-19 23:58:49.317 imessage\_debug[540:245782] IOPlatformSerialNumber: C02L263SDNMP
2. 2014-11-19 23:58:49.317 imessage\_debug[540:245782] IOPlatformUUID: 61BC3BA9-101F-552A-AE53-0F97EE288B9A
3. 2014-11-19 23:58:49.317 imessage\_debug[540:245782] board-id: Mac-FC02E91DDD3FA6A4
4. 2014-11-19 23:58:49.317 imessage\_debug[540:245782] product-name: iMac13,2

Dagegen die Ausgabe des Rom Wertes

Code

1. 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14:ROM: <14df64cf d0d2>

und analog dazu die Ausgabe von SUDO NVRAM 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102:platform-uuid

Code

1. platform-uuid %94%02%de%03%80%04f%05%97%06%14%d6%4d%cf%d0%d2

Ich denke so wird es klar, wie sich das verhält zu einander 😊

---

### Beitrag von „Alexco“ vom 19. November 2014, 23:57

Das hatte ich schon gemacht 😊

Jetzt, nach diversen Neustarts kommt zumindest als Wert immer %00%00%00%00...

Allerdings zeigt iMessageDebug immer noch den vorherigen Wert an?!?

---

### Beitrag von „Griven“ vom 20. November 2014, 00:05

Guck noch mal oben, hab noch mal einen Edit gemacht...

---

### **Beitrag von „Alexco“ vom 20. November 2014, 09:43**

Grrr. Warum heissen die Variablen alle anders, wenn es um iMessageDebug, Ozmosis, nvram und Clover & Co geht?

Wenn ich iMessageDebug auf meinem echten iMac starte, dann zeigt ja neben ROM und MLB auch die System-ID an. Dort gibt es keinerlei Bezug zwischen ROM und System-ID.

Wenn ich das selbe auf meinem Hacki mache, dann bekomme ich ebenfalls drei unterschiedliche Werte. ROM und MLB kann ich beliebig verändern, nur diese System-ID nicht. Da ich gelesen habe, dass die System-ID bei iMessage ebenfalls eine Rolle spielt (diese sollte auch einmalig sein), wollte ich die neu setzen (einfach per uuidgen eine neue generieren und die letzten Stellen durch ROM ersetzen). Dazu finde ich zwar alles für Clover&Co, aber nix für Ozmosis. Wie bildet Ozmosis daher diese System-ID, wenn es nicht plattform-uuid, smUUID oder sonst wie heisst? 😊

---

### **Beitrag von „hObelware“ vom 20. November 2014, 10:11**

Hi, ...

MLB entspricht beim echten Mac der Logicboard Seriennummer (4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102 : BaseBoardSerial) und hat nichts, wie überall sonst behauptet wird, mit der System Seriennummer (4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102: SystemSerial) zu tun .. hab Zugang zu 5 echten Macs und keiner hat auch nur ähnliche, oder abgeleitete Werte zw. MLB und SystemSerial ..

ROM kommt beim echten Mac aus den jeweils drei ersten und letzten Bytes der MAC-Adresse der Firewire Karte (also fw0) nicht der der Ethernet Adresse! .. das kannste im Punkt Netzwerkumgebungen im Systembericht kontrollieren.

Wenn Du ROM und MLB in Ozmosis beeinflussen willst musst du deine gewünschten Werte mit 4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102: BaseBoardSerial für MLB und 4D1FDA02-38C7-

4A6A-9CC6-4BCCA8B30102: HardwareAddress für ROM setzen.

Falls dein NVRAM nicht beschreibbar ist (hat den Anschein), kannst du das auch via EFI/Oz/Defaults.plist machen. (4-Finger-Reset nicht vergessen)

also nochma:

4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102: BaseBoardSerial -> MLB  
4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102: HardwareAddress -> ROM  
4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102: SystemSerial -> Seriennummer

du kannst allerdings auch MLB und ROM direkt setzen, wenn dein System Schwachsinn generiert, die Grundwerte im SmbIOS (s.o.) müssen aber auch für diese Variante korrekt sein gesetzt sein.

4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14: MLB  
4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14: ROM

die Notation der Variablen bei der Eingabe ist genau wie bei Clover, ... (MLB als String, ROM als Bytes %xx%xx.. usw, bzw BaseBoardSerial als String HardwareAddress als xx:xx:xx .. usw)