

Erledigt

Hakintosh spinnt wenn Netzwerkkabel angesteckt ist ...

Beitrag von „DarkProject“ vom 28. November 2014, 20:04

Ich bitte euch um eure dringlichste Mithilfe ich habe mir auf meinem Hakintosh I3 mit Geforce GTX 650 auf Yosemite umgestellt kein Ozmosis installiert läuft eigentlich top bekomme aber keine Internetverbindung auf den Acesspoint meiner Schule (ist mit Anmeldeschirm) beim Macbook geht das einwandfrei habe alles so installiert wie vorgegeben nur lasse ich wenn der Rechner aus ist das Netzwerkkabel im Rechner zeigt er mir beim Booten nur Grafiksalat und hängt sich auf ist das Netzwerkkabel draussen rennt die Kiste wie die Wutz bin da am ende mit meinem Latein

Beitrag von „YogiBear“ vom 28. November 2014, 20:15

Ich bitte dringlichst um Satzzeichen und ein paar mehr Informationen zu deinem System, wie Netzwerkkarte und Installationsmethode/Bootloader... 😊

Beitrag von „ProfA12345“ vom 28. November 2014, 20:15

Was passiert, wenn du das Kabel bei laufendem Rechner ansteckst?

Beitrag von „DarkProject“ vom 28. November 2014, 23:10

sorry wegen der Satzzeichen

System ist doch benannt, Z77N-Wifi mit I3 und Integrierter HD 4000 Grafik. Ist ein Realtek Lan Adapter Onboard, 8GB RAM , SSD wo das System drauf ist. Unter Mavericks lief alles, macht

mir nur Probe beim Booten, wenn das Netzkabel dranhängt ist Totalausfall. Boote ich ohne Netzkabel flitzt alles. Wenn ich das Kabel bei laufendem Betrieb anhänge, vergibt er sich Trotz DHCP selbst eine IP und ich kann mir keine vom Host den ich nutzen möchte zuweisen lassen. Habe die Einstellungen bei meinem Macbook geprüft und diese sind beim Rechner identisch, mit Macbook lädt er wenn ich das Internet aufrufen möchte sofort die Anmeldeseite, beim Rechner jedoch nicht .

Installiert habe ich Yosemite indem ich einen Stick erstellt habe mit Unibeast. Danach habe ich Easymode von Multibeast genutzt und die Treiber für Netzwerk und Audio angegeben die überall stehen, eben wie bei Mavericks auch. Genaue Daten des Systems stehen in der Signatur 😊 Achso Bootloader alles vom aktuellen Multibeats 😊

Beitrag von „MacGrummel“ vom 29. November 2014, 10:44

Ähäm: das wichtigste fehlt in Deiner Signatur: das Board. Schön, dass du es schon mal wo benannt hast.. Ich nehme an, es ist ein Gigabyte Z77N-Wifi (mit i3/3225 und Integrierter HD 4000 Grafik und Geforce GTX 650-2GB-Karte. Darauf läuft Yosemite 10.10.1, Booter Chimera. DAS sind für uns die wichtigsten Daten..

Beitrag von „DarkProject“ vom 29. November 2014, 11:13

ich hab jetzt wegen der Probleme das Ozmosis aufgespielt

Ist dann Chimera noch nötig? Und die Kexte für Netzwerk der Sound lief gleich bei Inntal so hab noch mal neuaufgebügelt aber nun lädt er sich ohne Stickboot im Ladesreen Tod *g* was muss ich in Multibeast alles auswählen mit Ozmosis F2 auf GA -Z77N-Wifi für Yosemite

Beitrag von „MacGrummel“ vom 29. November 2014, 11:34

Chimera kannst Du dir jetzt sparen, stört aber auch nicht. Und wenn alles läuft, also vor allem die schwierigen Teile Netz und Sound, dann brauchst Du auch kein Beast mehr. Und: Trage das

Board in die Signatur ein! Sonst können wir nicht helfen!

Oh, ich sehe, ich hab Dich falsch verstanden! Der Rechner startet nicht.. Bitte stell im BIOS die Werte ein:

XHCI-Mode : Auto

XHCI-Hand Off : Enabled

EHCI-Hand Off : Enabled

vt-D falls vorhanden : Disabled

Wake On Lan falls vorhanden : Disabled

Secure Boot : Disabled

CPU EIST : Disabled

Wenn du die Integrierte GPU (Grafik) verwenden willst kannst du die nächsten 2 Schritte überspringen.

Internal Graphics : OFF

Init Display First auf den PCIe Slot ändern in dem eure Grafikkarte steckt.

Wenn du die interne Grafik verwenden willst:

Internal Processor Graphics : Enabled

Internal Prozessor Graphics Memory: 32M <- Wichtig mehr führten bei mir zu Problemen im Zweifelsfall austesten mit 64/96

[DVMT](#) Total Memory Size : MAX

Intel Speedstep: Disabled

Wenn er dann noch nicht startet nimm die Grafik-Karte raus und schalte auf die Interne Intel.

Und wenn es dann immer noch nicht geht: Starte mit -v und mach ein Bild vom letzten Screen vor dem Absturz und poste es.

Viel Glück!

Beitrag von „DarkProject“ vom 29. November 2014, 20:26

Danke für die Infos, also ganz unten in der Signatur sollte...



nun das Mainbord stehen. Hab eine SSD drin vl noch Trim patch machen oder lassen?

Beitrag von „MacGrummel“ vom 29. November 2014, 20:45

Wenn sonst alles läuft.. Oder fehlt noch was?

Beitrag von „DarkProject“ vom 29. November 2014, 20:51

Habe das Problem das er nach dem Installieren von der SSD

Extremist langsam bootet bootet nur schnell wenn ich über den Stick Boot  sonst hängt der Ladebalken ewig bis was kommt. Bin jetzt schon bei 3 mal hin und her Kopieren, SSD Platt machen und wieder aufspielen  kp woran es hängt

Beitrag von „ProfA12345“ vom 29. November 2014, 21:02

Boote mal mit -v und sieh nach, wo er so lange hängt.

Beitrag von „MacGrummel“ vom 29. November 2014, 21:06

Geh noch mal die BIOS-Einstellungen durch. Steckt die Festplatte an einem internen SATA-Port? Ist der Festplattenanschluß auf AHCI (nicht IDE!!) gestellt? Welche Grafik nutzt Du denn jetzt? Boote mal mit -v, dann siehst Du, ob er irgendwo hängt..

Beitrag von „He11as“ vom 29. November 2014, 21:15

Da ich eine sehr ähnliche Konfiguration habe und auch ewig am herum experimentieren war habe ich mich persönlich von Ozmosis bzgl. des Boards verabschiedet. Zur Zeit verwende ich Bios F4a und Chiemera 4.01.

Hast du eine DSDT/SSDT ?

Mfg

He11as

Beitrag von „DarkProject“ vom 29. November 2014, 21:35

Habs hinbekommen die F2 Bios version zickte rum

Hab nun Ozomsis rauf die F3 von hier und nun gehts

Beitrag von „He11as“ vom 29. November 2014, 21:56

Hast du Hdmi und normalen Sound am laufen ?

Beitrag von „DarkProject“ vom 1. Dezember 2014, 07:51

ja läuft beides

Hab nur noch das Problem das er wenn ich auf Herunterfahren gehe immer einen Fehler verursacht Kerne Panik in CPU 2 kein Plan aber er läuft sonst jetzt einwandfrei Achse ja I message geht auch noch nicht sonst alles gut.

Beitrag von „John Doe“ vom 1. Dezember 2014, 08:54



mach bitte mal ein Foto von der KP

Beitrag von „DarkProject“ vom 4. Dezember 2014, 16:06

So Problem mit Kopiertem Bericht ...

Foto hab ich zwar leider nicht aber der Fehler ist folgender:
Kommt immer wenn ich den Rechner herunterfahre sonst geht alles bis auf I Message .
Der Computer musste aufgrund eines Problems neugestartet werden .

Der Bericht dazu kopiert:

Thu Dec 4 16:01:53 2014

*** Panic Report ***

panic(cpu 0 caller 0xfffff800041e80a): Kernel trap at 0xfffff7f810913fb, type 14=page fault,
registers:

CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0x0000000000000000, CR3: 0x0000000210158001, CR4:

0x00000000001626e0
RAX: 0x0000000000000000, RBX: 0xffffffff80d64fa000, RCX: 0x0000000000000000, RDX:
0x7fffffffffffffff
RSP: 0xffffffff810f613880, RBP: 0xffffffff810f613880, RSI: 0x0000000000000048, RDI:
0xffffffff80d64fa000
R8: 0xffffffff810f6135a8, R9: 0x0000000000000000, R10: 0xffffffff810f6135a0, R11:
0xffffffff7f810e69c8
R12: 0xffffffff80d64fa000, R13: 0xffffffff810f613b10, R14: 0xffffffff810f613b10, R15:
0x0000000000000000
RFL: 0x000000000010207, RIP: 0xffffffff7f810913fb, CS: 0x0000000000000008, SS:
0x0000000000000010
Fault CR2: 0x0000000000000000, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x0

Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address

0xffffffff810f613530 : 0xffffffff800033a811
0xffffffff810f6135b0 : 0xffffffff800041e80a
0xffffffff810f613770 : 0xffffffff800043a443
0xffffffff810f613790 : 0xffffffff7f810913fb
0xffffffff810f613880 : 0xffffffff7f81091438
0xffffffff810f6138a0 : 0xffffffff7f810a559a
0xffffffff810f613a70 : 0xffffffff7f80ebb78b
0xffffffff810f613b00 : 0xffffffff7f80ea78d6
0xffffffff810f613b70 : 0xffffffff7f80e67a76
0xffffffff810f613bb0 : 0xffffffff80008b16d5
0xffffffff810f613c10 : 0xffffffff8000928239
0xffffffff810f613c70 : 0xffffffff80008bb329
0xffffffff810f613cb0 : 0xffffffff8000917906
0xffffffff810f613d90 : 0xffffffff80008ef26c
0xffffffff810f613dd0 : 0xffffffff8000422b82
0xffffffff810f613de0 : 0xffffffff80003471c5
0xffffffff810f613df0 : 0xffffffff80007d891f
0xffffffff810f613ec0 : 0xffffffff80007e9799
0xffffffff810f613f50 : 0xffffffff800084dcb2
0xffffffff810f613fb0 : 0xffffffff800043ac46

Kernel Extensions in backtrace:

com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.4.1)[6D99A3BE-D531-3780-880B-
13F2FC894A4A]@0xffffffff7f80e5c000->0xffffffff7f80ea2fff
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[766FC23F-452C-3B74-951C-
598BB17BCF06]@0xffffffff7f80b24000
com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.4.1)[F4738C55-B507-3627-A9CA-

3D29A5230A03]@0xffffffff7f80ea3000->0xffffffff7f80eb2fff
dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.4.1)[6D99A3BE-D531-3780-880B-13F2FC894A4A]@0xffffffff7f80e5c000
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[766FC23F-452C-3B74-951C-598BB17BCF06]@0xffffffff7f80b24000
com.apple.nvidia.driver.NVDAResman(10.0)[53CC0E05-7382-336C-8239-AE884D6CA71A]@0xffffffff7f80eb9000->0xffffffff7f81139fff
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[766FC23F-452C-3B74-951C-598BB17BCF06]@0xffffffff7f80b24000
dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.4.1)[F4738C55-B507-3627-A9CA-3D29A5230A03]@0xffffffff7f80ea3000
dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.4.1)[6D99A3BE-D531-3780-880B-13F2FC894A4A]@0xffffffff7f80e5c000
dependency: com.apple.AppleGraphicsDeviceControl(3.7.21)[4700601D-3FEB-3B86-B2BA-8D71AF84D1C4]@0xffffffff7f80eb3000

BSD process name corresponding to current thread: launchd
Boot args: slide=0

Mac OS version:
14B25

Kernel version:
Darwin Kernel Version 14.0.0: Fri Sep 19 00:26:44 PDT 2014; root:xnu-2782.1.97~2/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 89E10306-BC78-3A3B-955C-7C4922577E61
__HIB text base: 0xffffffff8000100000
System model name: MacPro3,1 (Mac-F42C88C8)

System uptime in nanoseconds: 2349785273457
last loaded kext at 2042279588422: com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 3.7.0 (addr 0xffffffff7f825c9000, size 81920)
last unloaded kext at 2179437593280: com.apple.driver.AppleUSBCDC 4.2.2b5 (addr 0xffffffff7f82531000, size 16384)
loaded kexts:
org.hwsensors.driver.GPUSensors 1290
org.hwsensors.driver.LPCSensors 1290
org.voodoo.driver.VoodooHDA 2.8.6

com.Inx2mac.driver.RealtekRTL81xx 0.0.90
org.hwsensors.driver.CPUSensors 1290
org.netkas.driver.FakeSMC 1290
org.tgwbd.driver.NullCPUPowerManagement 1.0.0d2
es.osx86.driver.EvOreboot 1.0.3
com.apple.filesystems.smbfs 3.0.0
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.3.1f2
com.apple.driver.AppleHDA 267.0
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.1
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.2.10
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
com.apple.GeForce 10.0.0
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri 10.0.0
com.apple.driver.AudioAUUC 1.70
com.apple.driver.Apple16X50ACPI 3.2
com.apple.driver.AppleHWAccess 1
com.apple.driver.AppleHV 1
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.AppleLPC 1.7.3
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.7.0
com.apple.driver.XsanFilter 404
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.6.5
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.BootCache 35
com.apple.driver.AppleUSBHub 705.4.1
com.apple.driver.AppleAHCIPort 3.0.7
com.apple.driver.AppleUSBEGHCI 705.4.14
com.apple.driver.AppleUSBXHCI 705.4.14
com.apple.driver.AppleRTC 2.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons 3.1
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.nke.applicationfirewall 161
com.apple.security.quarantine 3
com.apple.security.TMSafetyNet 8
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 218.0.0
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 3.7.0

com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass 3.7.0
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.driver.DspFuncLib 267.0
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.15
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.13d1
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.iokit.IOSurface 97
com.apple.nvidia.driver.NVDAGK100Hal 10.0.0
com.apple.nvidia.driver.NVDAResman 10.0.0
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 705.4.0
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 156.4
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.7.21
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 4.3.1f2
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.3.1f2
com.apple.driver.Apple16X50Serial 3.2
com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
com.apple.driver.AppleHDAController 267.0
com.apple.iokit.IOHDAFamily 267.0
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.8.0d49
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.4.1
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.4.1
com.apple.driver.AppleUSBHIDKeyboard 175.5
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard 175.5
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 705.4.0
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 705.4.0
com.apple.driver.AppleUSBComposite 705.4.9
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.7.0
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.7
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOAHCIATAPI 2.6.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.7.0
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.7.0
com.apple.iokit.IOAudioFamily 200.6
com.apple.vecLib.kext 1.2.0
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
com.apple.iokit.IOUSBFamily 705.4.14
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0

com.apple.security.sandbox 300.0
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5
com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
com.apple.driver.DiskImages 389.1
com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.0
com.apple.iokit.IOReportFamily 31
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 3.1
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.corecrypto 1.0
com.apple.kec.Libm 1
com.apple.kec.pthread 1
Model: MacPro3,1, BootROM MP31.006C.B05, 2 processors, Intel Core i3, 3.3 GHz, 8 GB, SMC 1.30f3
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 650, NVIDIA GeForce GTX 650, PCIe, 1024 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1600 MHz, G Skill Intl, F3-1600C11-4GNT
Memory Module: BANK 0/DIMM2, 4 GB, DDR3, 1600 MHz, G Skill Intl, F3-1600C11-4GNT
Bluetooth: Version 4.3.1f2 15015, 3 services, 26 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en1
PCI Card: NVIDIA GeForce GTX 650, Display Controller, J6B1
Serial ATA Device: SanDisk SDSSDP064G, 64,02 GB
Serial ATA Device: ST2000DM001-9YN164, 2 TB
Serial ATA Device: HL-DT-ST DVDROM GH24NS95
Serial ATA Device: WDC WD5000AAKS-00A7B2, 500,11 GB
USB Device: Hub
USB Device: USB Receiver
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: Keyboard Hub
USB Device: Apple Keyboard
USB Device: Hub
Thunderbolt Bus:

Beitrag von „He11as“ vom 4. Dezember 2014, 17:11

Wird Deine Graphikkarte OOB erkannt?

MFG

He11as

Beitrag von „DarkProject“ vom 4. Dezember 2014, 18:39

Ja die Grafik läuft einwandfrei ohne Treiber oder Kext Installation

Beitrag von „He11as“ vom 4. Dezember 2014, 18:49

Wie hast du denn installiert ?? Chiemera ?? Ozmosis ??

Beitrag von „DarkProject“ vom 4. Dezember 2014, 22:55

Ozmosis

ist f2 drauf die mod Version geht aber alles eben bis auf die Fehlermeldung beim Neustadt nach dem runterfahren werd vl damit leben müssen aber mag ned auf Chimäre wechseln wenn so alles eigentlich im Betrieb gut läuft

Beitrag von „He11as“ vom 4. Dezember 2014, 23:07

also da ich auch das Z77N habe und nun seit ca 1 Woche das F3 OZM 1479M muss ich also sagen das das OZM mehr als Nur perfekt läuft.

Aus deiner KP kann ich entnehmen das du Sachen mit installierst hast die im Grunde nur für chiamera bestimmt sind.Deshalb würde ich eine neuinstallation vornehmen und im maximalen HW.APP und die LAN Kext installieren.Somit müsstest du ein mehr als nur Stabiles System am laufen haben

Edit : schade das du nicht in dein Postfach schaust

Beitrag von „DarkProject“ vom 5. Dezember 2014, 18:57

mehr als den lan kext hab ich nicht drauf 😞
denn ohne lan ging es nicht komischerweise

Beitrag von „He11as“ vom 5. Dezember 2014, 20:57

hast du ein dvd Laufwerk angeschlossen ?
Im Bios die CPU Eist deaktiviert ?

Beitrag von „DarkProject“ vom 6. Dezember 2014, 08:11

dvd iss drin aber nix an software drauf
eist ist disabled alles wie hier im forum in den vorgaben man findet ja genug in den vorgaben

Beitrag von „He11as“ vom 6. Dezember 2014, 08:56

dvd an port null und die erste Festplatte auf port 1 ??

Beitrag von „DarkProject“ vom 7. Dezember 2014, 18:52

nö ssd an port 0 ...

Platte 1 an Port 1 Platte 2 an Port 2 und dvd an 3 geht aber auch nicht wenn das dvd ned angesteckt ist Hardwarepro ist es keins aber ich kann mit dem Fehler leben passiert ja nur nach dem runterfahren das er Neustadter und dann einen Fehler anzeigt sonst nix läuft alles