

HP Pavilion G7-1235EG

Beitrag von „PeterPeru“ vom 1. Februar 2012, 15:13

Hallo Zusammen,

hab mich hier im Forum umgesehen und würde mir gern ein Hackbook aus einem fertigen Laptop machen.

Nun meine Frage, ist dieser Laptop dazu geeignet?

Gewünschter Model: HP Pavilion G7-1235EG

Technische Daten:

Prozessor:

Intel Core i5 (2. Generation) 2430M Prozessor 2x 2,40 GHz

TurboBoost bis zu 3,00 GHz

Cache 3 MB

Technologie Intel® Hyper-Threading Technology

Arbeitsspeicher:

Größe 4096 MB

Technologie DDR3 SDRAM

Taktung PC3 10600 (1333 MHz)

max. Erweiterung auf 8192 MB

Verbaut 1 von 2 Modulen

Display:

Displaygröße 43 cm (17,3")

Auflösung 1600 x 900 Pixel (WXGA++) Display-Art

glänzendes Display ´

LED-Backlight

Grafik

Grafik-Speicher Art DDR3 Grafikkarte

AMD Radeon HD 6470M

Dedizierter Speicher 1024 MB

Festplatte

Anzahl 1

Kapazität 500 GB

Umdrehung 5400rpm

S-ATA

Laufwerk

DVD Super Multi Brenner (Double Layer) DVD DL+RW/CDRW

Schnittstellen

VGA

HDMI

USB 2.0

3x Card Reader

2in1 (Secure Digital™ (SD) Card, MultiMediaCard™ (MMC)) SD-Card Slot

Kommunikation Ethernet LAN

10 MBit/s, 100 MBit/s Wireless Lan

Wireless LAN 802.11 B/G/N

Sound

Besonderheiten Altec Lansing Lautsprecher

Chipsatz HP Premier Sound - High Definition Audio 24 Bit Audio DAC

Mikrofon-in

Kopfhörer-out

integriertes Mikrofon

Ausstattung

Farbe silber/schwarz

inkl. Akku

inkl. Netzteil

integr. Webkamera

Betriebssystem/Software Betriebssystem Microsoft® Windows® 7 Home Premium (64-Bit)
(OEM)

Vielen Dank für Euere Bemühungen im voraus!

Mit freundlichen Grüßen

PeterPeru

Beitrag von „“ vom 1. Februar 2012, 15:23

Es gibt wenig Infos zu dem Gerät, ich denke jedoch SnowLeopard sollte gehen, einfach mal einen Versuch starten.

Versuche es mit EmpireEfi als BootCD und einer SnowLeopard DVD.

Beitrag von „PeterPeru“ vom 1. Februar 2012, 15:36

Vielen Dnak für die schnelle Info

mfg
PeterPeru

Beitrag von „daniel14513“ vom 7. Februar 2012, 07:48

Zitat von PeterPeru

Vielen Dank für die schnelle Info

mfg
PeterPeru

Ich würde gerne bei meinem HP-G6-1255sg (CoreI5 mit Intel 3000..etc.) auch Hackintosh installieren.. mit der 10.7.2 funktioniert leider nicht.. Hast du SL schon ausprobiert?!

Beitrag von „PeterPeru“ vom 7. Februar 2012, 16:13

Habe auf dem Pavilion g7-1235eg mit EmpireEFI und mit der iboot legacy das Snow Leopard 10.6.3 Retail installiert bekommen.

Leider habe ich keinen Erfolg beim Update auf 10.6.8. Das Update läuft komplett durch aber dann bekomme ich einen Absturz gemeldet. Da steht was von ACPI, aber leider kann ich da bei dem tollen HP Bios nichts zu einstellen. Hab auch schon die letzte Nacht in Foren gelesen, könnte es auch daran liegen, dass mein Laptop eine Sandy-Bridge hat?

Bitte um Hilfe, hab auch schon iboot + multibeast + updatehelper probiert. Bin hat leider doch ein absoluter Anfänger was das angeht.

Schon mal vielen Dank für Eure Bemühungen im voraus!

ciao PeterPeru

Beitrag von „Schneelöwe“ vom 7. Februar 2012, 16:56

Ich gehe mald davon aus, dass du denn Updatehelper nach dem Update (ohne Neustart) ausgeführt hast?

Beitrag von „PeterPeru“ vom 7. Februar 2012, 17:11

Hab den UpdateHelper vor dem Combo Update installiert, stand so in einer Beschreibung.

Danach geht bei mir auch nicht, da sich das Combo Update 10.6.8 immer ganz am Schluss aufhängt.

Beitrag von „PeterPeru“ vom 15. Februar 2012, 21:25

Vielleicht kann mir doch noch jemand weiterhelfen.

Mit der EmpireEFI Boodisc hab ich eine Auflösung von 1600x900 das Snow Leopard läuft stabil.

Wäre schon froh, wenn ich dies mit irgendeinem Bootloader hinbekommen würde.

Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.

mfg PeterPeru

Beitrag von „al6042“ vom 15. Februar 2012, 21:36

N'abend,

wie sieht den deine aktuelle com.apple.Boot.plist, bzw. org.chameleon.Boot.plist aus?
Welches Kext benutzt du für die Grafikkarte?
und am wichtigsten...
Welche Version von welchem Bootloader nutzt du, wenn du von der Festplatte startest?

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 11. März 2015, 09:46

Ich habe genau den gleichen Laptop wie oben steht.. 😊

Gibt es dazu was neues? der Thread ist ja nicht wirklich lang...
Ich bin mir nicht sicher da 2 Grafikkarten aufgelistet sind... aber wenn man im Internet nach einem Datenblatt sucht wird immer nur die Radeon angezeigt

Hier mal ein Bild vom Geräte Manager..

Beitrag von „Griven“ vom 13. März 2015, 00:01

Intel HD Graphics Family
Radeon HD 6470M

Das sind für mein Empfinden eindeutig 2...

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 13. März 2015, 20:53

Das finde ich ja so merkwürdig.. zu der Modell bezeichnung findet man im netz nur die Radeon... aber unter Geräte Manager sind 2 gelistet 😊

Wäre es denn trotzdem möglich? oder lohnt sich der aufwand nicht... Ich teste es mal mit meinem halb wissen morgen abend

Ich Habe mir nun ein Unibeast Stick erstellt.. erst hatte ich ein Problem nicht ins installations menu zu kommen...

mit cpus=1 konnte ich dann booten... doch ist dann das Bild verzerrt wie auf dem Foto... Wie bekomme ich das weg 😊

So ich bin weiter gekommen.. Habe hier im Forum diesen Beitrag von einem Medion gefunden..

<http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=15935>

wo es um den gleichen Fehler geht... Und mir einfach die DSDT aus dem Thread genommen und siehe da installation ging und er Bootet 😊

Wie bekomme ich denn das cpus=1 problem gelöst?

Beitrag von „John Doe“ vom 13. März 2015, 20:56

welches OS X hast du den jetzt installiert ?

Beitrag von „al6042“ vom 13. März 2015, 20:58

Die DSDT eines Medion Laptops läuft auf deinem HP Pavillon???
Und das geht auch noch?

Respekt...

cpus=1 kannst du fest in der com.chamelen.Boot.plist (Chimera/Chameleon) oder in der Config.plist (Clover) eintragen... Dann ist das kein Problem mehr.

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 13. März 2015, 21:08

Ja ich dachte ein versuch ist es wert 😊 und siehe da das Bild ist nicht mehr verzerrt
:keinwindows:

Aber läuft mit cpus=1 der Prozessor nicht falsch? also nur mit einem kern?

Beitrag von „al6042“ vom 13. März 2015, 21:32

Nun,

Nutze dieses Boot-Argument erstmal zum installieren und poste danach mal einen Screenshot aus den System Informationen, bzgl. Der Grafik-Sektion.

Bin mal gespannt, welches Grafik-Interface genutzt wird, da deine CPU eine IntelHD 3000, neben deiner AMD RadeonHD besitzt, was du ja schon weißt...

Die "ausgeliehene" DSDT könnte eventuell die Radeon Deaktiviert haben...

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 13. März 2015, 23:00

Hier mal mein Extra Ordner...

<http://workupload.com/file/NRi2WKeO>

Ich bekomme die Lan Buchse und die Wlan karte nicht zum laufen... habe erstmal ein CSL Wlan Stick angeschlossen... nur bricht dort ständig die Verbindung ab..

laut Systeminfo sollte doch meine Wlan Karte gehen oder?
Da es ein HP ist müsste ich sonst ein Mod Bios aufspielen..

Eine kurze auflistung was nicht geht...

- Lan
- Wlan
- Audio
- Batterie Anzeige
- Nur der rechte eine USB Port (Links geht keiner)
- Sleep nicht ausprobiert
- Hdmi Out nicht ausprobiert

Was geht
-helligkeit ändern unter Systemeinstellung-Monitor

Beitrag von „al6042“ vom 13. März 2015, 23:35

Die begannen Geräte könnten auf Grund der Medion-DSDT nicht benutzbar sein.
Wenn du mal einen Clover-Stick erstellst und damit bis zum Clover Boot Screen startest, kannst du per F4 eine reine DSDT deines Systems auf den Install-Stick alegen.
Diese könnte dann auch richtig für deine Möhre angepasst werden...

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 14. März 2015, 09:57

Clover habe ich schon probiert... aber der hat leider nicht gebootet 😞

Ich habe es nach einer Youtube anleitung mit der Windows Festplatte mit Aida64 ausgelesen...
Ich hoffe es ist alles richtig... würde mich echt freuen wenn da einer was machen könnte 😊

DSDT

<http://workupload.com/file/Llw8Mb8m>

Es würde ja erstmal reichen wenn nur diser patch in der dsdt wäre damit das Bild nicht so verzerrt ist... dann könnte ich mich schonmal um Ton/Lan/Wifi kümmern 😊

Beitrag von „fundave“ vom 14. März 2015, 11:47

Also für Lan und Ton brauchst du nur die entsprechenden Treiber.
Bei Wlan weiß ich niht ob deine wlan Karte kompatibel ist

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 15. März 2015, 17:31

wie al6042 geschrieben hat funktioniert Lan und Wlan etc nicht da ich die DSDT vom Medion benutze.. Da nur mit dieser DSDT das Bild nicht verzerrt ist...

Laut Systeminfo sollte die eingebaute Wlan Karte funktionieren...

Deswegen wäre es super wenn jemand das was bei der Medion DSDT gepatcht wurde auch bei der DSDT die ich oben angehängt habe gepatcht werden könnte... 😊 Was Sleep und sonst noch gepatcht werden kann ist ja erstmal nicht so wichtig... Wäre nur super wenn ich Lan und Wlan ans laufen bekomme...

So wäre ich schonmal ein stück weiter...

Danach wäre erstmal das Problem mit cpus=1 zu klären 😊

Und dann sachen wie.. Sleep.. Ton... usw

...

So bin was weiter mit der dsdt vom g7 läuft es jetzt mit dem Bildschirm...

Wie schaffe ich es nun ohne cpus=1 zu booten?

Er braucht auch echt lange zum hoch fahren.. Es kommt Text Text Text Text...

Beim meinem g500 geht das eine ganze ecke klotter 😊

Beitrag von „al6042“ vom 15. März 2015, 18:02

Ich habe das was gefunden wegen deinem cpus=1 Dingens...

für HPs musst du entweder den "Lapic_Kernel" nutzen oder im Chameleon den "Kernelpatcher.lyb" einbauen.

Letzteres geht mit dem Chameleon Wizard, möglichst ab Version 4.4.1...

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 15. März 2015, 21:14

So habe es mit dem KernelPatcher mit dem Wizard hinbekommen... 😊

Zu den nächsten Problemen..

Beiden USB Ports links gehen nicht..


Ich habe VoodooHDA installiert... wenn ich lauter oder leiser machen möchte ändert sich die Lautstärke leider nicht...

Ich sehe das symbol für lauter und leiser wenn ich es über die Tastatur steuer aber auch da bleibt die Lautstärke gleich

Beitrag von „al6042“ vom 15. März 2015, 21:28

Was für ein AudioChip ist denn laut DPCIManager bei dir verbaut?

Mach mal einen Screenshot von den "SystemInformationen" vom USB Bereich, damit ich sehen kann, welche Treiber genutzt werden:




Beitrag von „Peter_Pan“ vom 15. März 2015, 22:12

Wo sehe ich denn bei DPCIManager den Audiochip?

Beitrag von „al6042“ vom 15. März 2015, 22:20

Na hier:



Aus deinem Screenshot sehe ich keine USB3.0 Anschlüsse... hat der Laptop keine?
Wenn doch, dann solltest du aus dem Multibeast den GenericUSBXHCI [kext installieren](#).

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 15. März 2015, 22:23

Ne der lappi hat kein 3.0

Steht nicht wirklich was...

Beitrag von „al6042“ vom 15. März 2015, 22:36

Also Audio geht bei dir tatsächlich nur über VoodooHDA...

Wegen der beiden USB-Ports hast du ja eine Lösung von den Kollegen von OSXLatitude bekommen...

Auch deine VoodooHDA Problem haben die mit dir gelöst...

Gibt es dann noch was, oder können wir hier zumachen?

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 15. März 2015, 22:57

 Es wird alles gesehen im Internet 

Bis auf Sleep und Batterie anzeige... Wäre nett wenn der thread noch aufbleiben könnte falls noch ist.. wäre das ok?

Beitrag von „al6042“ vom 15. März 2015, 23:08

diese beide Themen müssten in die DSDT eingebunden werden, da du aber immer noch die Versionen der OSXLatitude Kollegen benutzt, können wir da nicht helfen.

Erstelle eine eigene DSDT über die verschiedenen Möglichkeiten (Linux-LiveCD, Clover F4-

Funktion) dann sieht das wieder anders aus.

Bei den DSDTs von anderen Quellen kannst du nie sicher sein, was alles eingebunden ist.

Ausserdem sagen die Jungs ja, dass Batterie und Sleep bereits in der DSDT verbaut sind.
Damit aber auch das Batterie Symbol auftaucht, brauchst du den ACPIBatteryManager.kext...

Der wäre dann hier...

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 15. März 2015, 23:11

klar kann ich verstehen.. 😊 nur habe ich von DSDT gar keine Ahnung und bin da auf hilfe angewiesen..

Die Grafikkarte wird so angegeben
Intel HD Graphics 3000:

Chipsatz-Modell: Intel HD Graphics 3000
Typ: GPU
Bus: Integriert
VRAM (gesamt): 384 MB
VRAM (dynamisch, maximal): 10
Hersteller: Intel (0x8086)

Sind die 384MB normal? oder kann man diese höher Einstellen um noch etwas Leistung raus zu holen? 😊

ich habe nämlich das gefühl das die Kiste nach einer weile etwas träge wird..

Den Kext habe ich schon ausprobiert.. geht leider nicht

Beitrag von „al6042“ vom 15. März 2015, 23:16

Da der Pavillon ja auch eine AMD Karte drinnen hat, braucht er für die Intel nicht mehr VRAM...

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 15. März 2015, 23:24

Achso ich dachte die radeon wäre komplett deaktiviert

Beitrag von „al6042“ vom 15. März 2015, 23:30

Wie denn? durch die DSDT die du nicht kennst?

Ausserdem, selbst wenn die DSDT die AMD deaktivieren kann, ist die IntelHD 3000 jetzt nicht unbedingt der Sprinter unter den internen Grafikkarten....

Eventuell könnte man was an den Kext für den dazugehörigen Framebuffer schrauben, aber das ist aufwendiger als eine DSDT zu erstellen und zu patchen.

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 22. März 2015, 12:32

Irgendwie nervt mich der Wlan und BT Stick.....

Ich hatte gerade die Idee mir ein neues Caddy für das cd laufwerk zu holen und dort mit einem adapter eine wlan karte einzubauen 😄
könnte sowas funktionieren 😊

Oder die Wlan Karte intern auf da wo jetzt die hdd angeschlossen ist... und die hdd dann in den cd caddy... so könnte ich intern die wlan kabel verlängern und anschließen 😊

Da die HP Lappis ja keine neuen wlan karten zu lassen

Beitrag von „al6042“ vom 22. März 2015, 12:36

Was genau nervt dich denn daran?

Die WLAN Karte kannst du nicht an den SATA-Port anhängen, das geht nicht...

Wollen wir dem Ding auch mal eine passende DSDT verpassen?

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 22. März 2015, 12:48



Wenn du Zeit hast gerne..

Den Rechner habe ich erst die Tage wieder... und gucke mir dann mal an was noch nicht wirklich läuft...

Ich hatte/habe da wohl Probleme gehabt mit der Lan Karte...

Der Rechner ist für mudda 😄 und da kommen so sachen wie wlan geht nicht... darf ich den stick raus ziehen.. usw 😄😂 Eltern eben 😄

Und da dachte ich vielleicht gibt es da doch noch eine möglichkeit eine Wlan/BT karte ans laufen zu bekommen..

Ich werde dann auch mal versuchen Clover ans laufen zu bekommen... läuft bei dem Medion auch besser...

Ist das Forum an den Boot Ordner interessiert? wenn alles fertig ist?

Beitrag von „al6042“ vom 22. März 2015, 13:05

Die verbauten Geräte sind für mich noch ein Buch mit sieben Siegeln.

Um das mit den einzelnen Teilen sagen zu können, benötige ich mindestens mal den Screenshot von "[System Info](#)".

Wenn du das mal mit einer Linux LiveCD organisierst, könnte ich dir zu deinen Schwierigkeiten etwas mehr erzählen.

Ausserdem ist es für die spätere DSDT, die du dann auch gleich damit ziehen kannst, wichtig.

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 22. März 2015, 13:37

Alles klar mache ich sobald ich den Rechner wieder habe 😊