

Erledigt

Audio via HDMI funkt nicht

Beitrag von „Seraphitas“ vom 3. Februar 2015, 07:26

Hallo,

ich habe den Mac gerade an meinen TV angeschlossen via HDMI und bekomme jetzt zwar tolles Bild aber kein Sound.

Wie kann ich das ändern?

Beitrag von „John Doe“ vom 3. Februar 2015, 08:10

du brauchst ne gepatchte dsdt dafür. Ich schau mal nach ner Anleitung

Beitrag von „Seraphitas“ vom 6. Februar 2015, 21:17

Und bist du fündig geworden?

Danke

Beitrag von „Griven“ vom 6. Februar 2015, 21:20

Extrahiere die DSDT mal aus dem Bios (geht mit MacIASL) und lade sie hier hoch dann kann ich einen entsprechenden Patch einfügen.

Beitrag von „Seraphitas“ vom 6. Februar 2015, 21:57

Hast du da zufällig eine Anleitung im Gepäck? Also wie ich das DSDT Extrahiere. Grüße

Edit: Ich habe jetzt Save gemacht und es kam eine System DSDT.aml bei raus

VERDAMMT .. Ich wollte nur sagen ich versuche den HDMI Port meiner Graka zu benutzen falls dies überhaupt geht

Danke vielmals

Beitrag von „Griven“ vom 6. Februar 2015, 22:14

Probiere es mal mit der abgehangenen DSDT 😊

[DSDT.aml.zip](#)

Je nach Bootloader entweder in den /Extra Ordner (chameleon,chimera) oder nach /EFI/CLOVER/ACPI/Patched (clover)

Beitrag von „Seraphitas“ vom 6. Februar 2015, 22:41

Ich habe weder das eine noch das andere 😞 Ich benutze nur Ozmosis. Und nun?

Beitrag von „Griven“ vom 6. Februar 2015, 22:48

Ist auch kein Problem 😊

Ozmosis nistet sich auf der EFI Partition der ersten Platte ein. Am Einfachsten kannst Du die bearbeiten indem Du den Debug Mode für das Festplattendienstprogramm aktivierst. Das geht ganz einfach indem Du im Terminal den folgenden Befehl eingibst

Code

1. defaults write com.apple.DiskUtility DUDebugMenuEnabled 1

Hast Du das erledigt kannst Du das Festplattendienstprogramm starten und findest oben in der Menuleiste nun den neuen Menüpunkt Debug. Unter diesem Menüpunkt findet sich die Einstellung "Jede Partition Einblenden" die Du einfach mal auswählst um die EFI Partition sichtbar zu machen. Einmal gewählt kannst Du die Partition links in dem Baudiagramm anklicken und dann auf aktivieren klicken. Die Partition wird nun als Festplattenlaufwerk im Finder angezeigt. In Ihr befindet sich ein Order namens /EFI/OZ/Acpi/Load/ in den kopierst Du die DSDT.aml rein und bootest dann neu 😊