

**Erledigt**

## **Batterie benutzbar machen**

**Beitrag von „hitman20“ vom 2. März 2015, 22:28**

Hallo,

ich hatte mir ja Yosemite auf meinen Laptop installiert und habe das Problem das ich meine Batterie nicht anzeigen kann weil sie nicht erkannt wird. Dann bin ich auf Battery ACPI von Rehabman gestoßen aber diese hat nicht funktioniert weil sie eine DSDT Anpassung benötigt. Ich hatte mir dazu auch das Tutorial von Rehabman angeschaut wie ich die DSDT anpasse aber ich komme damit nicht nicht wirklich zurecht.

Vielleicht kann mir jemand bei diesen Problem helfen.

Danke.

Edit: Bin jetzt schonmal weitergekommen aber beim editieren der DSDT bekomme ich einen Syntax Error mit unexpected '('

Ich poste mal die Original Zeile und meine editierte Zeile.

Spoiler anzeigen

---

**Beitrag von „al6042“ vom 2. März 2015, 22:41**

Hallöchen...

Die einzelne Zeile hilft nicht viel.

Bei der Fehlermeldung wird normalerweise auch eine Zeilenzahl angegeben, in welcher der

Fehler auftaucht.

Aber wenn du die DSDT mal hier postest, kann ich gerne mal einen Blick drauf werfen.

---

### **Beitrag von „hitman20“ vom 2. März 2015, 22:46**

Ich lade Dir die DSDT mal hoch. Das ist aber die ohne Syntax Error weil ich die sonst nicht speichern kann. Der Fehler ist in Zeile 8295.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 2. März 2015, 23:03**

Ich weiss jetzt nicht, welchen der beiden Clevo-Battery-Patches du nutzen wolltest, deswegen habe ich mal 2 DSDT erstellt...

Viel Spass beim Testen.

---

### **Beitrag von „hitman20“ vom 2. März 2015, 23:14**

Ich teste die mal aus. Ich hatte meine DSDT selber gepatcht weil die DSDT Patches nicht alles ersetzt haben und die eigentlich nicht zu meinem Laptop Typ passen.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 2. März 2015, 23:18**

Umso spannender wird das Ergebnis, ob eine der beiden DSDTs für dein Clevo passt und dir die Batterie Unterstützung gibt.

Es besteht ja die Möglichkeit, dass das Clevo M860TU oder das P155M eine ähnliche oder

gleiche Batterie nutzen, wie dein Lappi.  
Das kann man halt so nicht herausfinden...

---

### **Beitrag von „hitman20“ vom 2. März 2015, 23:25**

Ich habe jetzt nochmal meine DSDT ohne die Patches die Du geschickt hast ausgetestet und die Batterie wird erkannt.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 2. März 2015, 23:27**

Interessant...

gingen die beiden DSDTs denn gar nicht?

Hast du die DSDTs vorher nach DSDT.aml oder dsdt.aml umbenannt und deinem Bootloader den Namen auch mitgeteilt?

---

### **Beitrag von „hitman20“ vom 2. März 2015, 23:37**

Ich hatte die beiden heute schonmal getestet und die haben nur ein paar Sachen ersetzt. Ich habe dann noch ein Tutorial in einem anderen Forum gefunden und es nach dieser Methode gemacht. Ich habe dem Bootloader mitgeteilt wie die DSDT heißt weil ich davor auch schon die DSDT nutzen musste damit ich meine dedizierte Grafikkarte abschalten kann und für meinen Ton.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 2. März 2015, 23:45**

Na ja... solange es jetzt funzt...