

**Erledigt**

## **Clover -> was mache ich falsch?**

### **Beitrag von „NoiseFreak“ vom 3. März 2015, 20:26**

Hey ihr lieben, ich habe mir mal clover auf einen Stick gepackt und versucht zu booten  
Leider kommt nur

Was mache ich falsch?

Ich hab hier auch schon einige Anleitungen gelesen und bin auch so vorgegangen nur das bei mir bei generate config ein Fehler kommt, er kann mir aber nicht sagen was falsch gelaufen ist.

Wenn ich die Yosemite Platte normal Boote komm ich ganz normal rein

Lg andy

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 3. März 2015, 20:28**

Das sieht so aus als ob eine der vielen, möglichen Settings in der config.plist in die Suppe spucken...

Kannst du die mal posten?  
Vielleicht finden wir ja was...

---

### **Beitrag von „NoiseFreak“ vom 3. März 2015, 20:45**

Ohje ich glaube ich hab scheiße gebaut wenn ich nach config.plist suche finde ich 4 stk

1. in Yosemite/EFI/CLOVER
2. in andy
3. in Yosemite ▶ EFI ▶ CLOVER ▶ OEM ▶ SystemProductName ▶ UEFI
4. in Yosemite ▶ EFI ▶ CLOVER ▶ OEM ▶ SystemProductName

oh oh 😞

und ich kann sie nicht hochladen wegen ungültiger Dateieindung

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 3. März 2015, 21:00**

Dann pack sie als .zip zusammen und poste sie dann.

---

### **Beitrag von „NoiseFreak“ vom 3. März 2015, 21:16**

So da sind se

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 3. März 2015, 21:22**

Ich habe da mal ein paar Fragen...

welche der vielen Dateien lag in /Yosemite/EFI/CLOVER? Die brauchen wir...

Die anderen kannst du vergessen, bzw. einfach mal umbenennen, z.b. config.p\_ist.

Damit werden die Dateien nicht mehr genutzt und können nach erfolgreichem Booten komplett

gelöscht werden.

---

### **Beitrag von „NoiseFreak“ vom 3. März 2015, 21:31**

ok mach ich kurz dann füge ich die hier ein

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 3. März 2015, 21:38**

Wenn du tatsächlich eine DSDT.aml unter /EFI/EFI/CLOVER/Acpi/patched stehen hast (Groß-/Kleinschreibung beachten) benötigst du die ganzen Fixes eigentlich nicht.

In beiliegender config.plist habe ich die Einträge geändert und auch deinen MLB-Eintrag angepasst, eventuell klappt danach sogar iMessage...

---

### **Beitrag von „NoiseFreak“ vom 3. März 2015, 21:49**

Danke für den schnellen support

PS: Ich habe gerade mal den ganzen Computer nach DSDT.aml durchsucht ich habe keine

und die Reihenfolge EFI/EFI hab ich auch nicht

nur Yosemite/EFI etc,

LG

Update: der bootet immer noch nicht davon

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 3. März 2015, 21:57**

Clover kann bei UEFI-Boards in die versteckte EFI-Partition geschrieben werden, dann kommt die /EFI/EFI/CLOVER Struktur zum Einsatz.

Sollte Clover im Legacy Modus installiert sein, findet man die /EFI/CLOVER Struktur wo immer man sie installiert hat... bei dir in /Yosemite/EFI/CLOVER...

Solltest du keine DSDT.aml haben, sollte man einen Teil der Fixes wieder aktivieren, aber alle gleichzeitig ist kontraproduktiv.

Versuch es mal mit beiliegender...

---

### **Beitrag von „NoiseFreak“ vom 3. März 2015, 22:04**

auch damit gehts nicht.

BTW: ich hab da eigentlich ein Thema eingestellt und das ist da nicht.

LG  
Andy

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 3. März 2015, 22:10**

Das Thema kann man immer noch nachholen, wenn die Möhre mal läuft...

Wie hast du denn eigentlich Clover installiert?  
Hast du noch spezielle Treiber installiert?

---

### **Beitrag von „NoiseFreak“ vom 3. März 2015, 22:15**

ja stimmt wollte nur sicher gehen, dass ich auch das richtige lade.

ich habe mir clover configurator runtergeladen und danach den clover V2 Bootloader

ich hab den Nvidia Web Driver installiert und den ALXEthernet for killer E2200

sonst eigentlich nichts

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 3. März 2015, 22:18**

Na ja..

Heruntergeladen sagt noch nicht wie er installiert wurde. 😊

---

### **Beitrag von „NoiseFreak“ vom 3. März 2015, 22:28**

Oh ja da hast du recht

Ich hab nur auf installieren geklickt -.-

war nicht auf anpassen

kann ich es vielleicht nochmal installieren und dann deine .plist einfügen?

LG

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 3. März 2015, 22:30**

Wäre eine Möglichkeit...

Ansonsten:

Wenn Clover nun startet und du die tollen bunten Bildchen siehst, kannst du per Space-Taste die Boot-Optionen für die aktuelle Clover-Einstellung anschauen und mal nach folgender Reihe versuchen die Optionen zum Starten zu testen:

Boot without caches and without injected kexts

Boot without injected kexts

Boot without caches

Boot in safe mode

---

### **Beitrag von „NoiseFreak“ vom 3. März 2015, 22:34**

ok vielen dank für deine mühe ich werde es morgen ausprobieren.

Ich muss ins Bett

Gute Nacht euch allen

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 4. März 2015, 02:44**

Sag mal, hast du immer noch das Ozmosis Bios in Betrieb? Wenn ja, könnte es sein, dass sich der Clover Bootstick nicht mit Ozmosis verträgt? Ich frage deshalb, weil ich es nicht weiß (habe mit Clover noch nicht gearbeitet) und es vielleicht der Grund ist, dass Clover nicht bootet!

---

### **Beitrag von „NoiseFreak“ vom 4. März 2015, 10:12**

Ja ozmosis habe ich noch drauf.

Lg

Andy

---

### **Beitrag von „John Doe“ vom 4. März 2015, 10:24**

dann flashe mal das normale Bios

---

### **Beitrag von „NoiseFreak“ vom 4. März 2015, 19:48**

Ohne ozmosis bootet er weder clover noch Yosemite

So die Befehle die ich testen sollte bringen alle keinen Erfolg ich komme nie weiter als das Bild auf der ersten Seite

Mal eine ganz doofe frage wieso finde ich die Ozmosisdefault.plist nicht?

LG

Gibt es vielleicht noch andere Wege die ich ausprobieren kann?

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 4. März 2015, 20:50**

Also, so richtig bist du noch nicht drin in der Hackintosh-Welt!

Yosemite kann "ohne Ozmosis-Bios" nur noch über einen Bootloader booten! Die Systemplatte, die du mit dem Ozmosis Bios erstellt hast, bootet ohne Ozmosis nicht von alleine! Und Clover wurde ja auch nicht mit Ozmosis gebootet!

Ozmosis ersetzt einen separaten Bootloader, wie Clover oder Chameleon!

Frage von mir: Warum gehst du von Ozmosis wieder weg und willst mit Clover booten?

---

### **Beitrag von „NoiseFreak“ vom 4. März 2015, 21:58**

Ich würde halt gerne iMessage und Handoff benutzen und das geht nur mit einem Mac Pro ab 2013 meiner soll von 2008 sein und da dachte ich mit clover wäre es am einfachsten.

Ich habe nämlich zusätzlich auch keinen ton.

Sonst bin ich mit Yosemite auch ganz zufrieden und ich weiß noch nicht ob ich mich mit diesen ID's beim AppStore anmelden kann bzw meinen Hack registrieren lassen kann.

Wenn das alles mit Ozmosis geht würde ich mich sogar freuen.

weil ich diese Bootloader nicht so schön finde

Also umso mehr ich hier lese desto mehr bin ich verunsichert 😞

hier steht was von preferences.plist und NetworkInterface.plist löschen damit ethernet auf en0 steht damit der Appstore läuft

dann bei iMessage Problemen soll ich die OzmosisDefaults.plist ändern und dann gehts wieder los mit Clover hier Chameleon da

ich finde diese ganzen .plist Dateien nicht -- entweder bin ich zu blöd oder die lassen sich nicht mit der finder suchfunktion finden



ehrlich gesagt hab ich mir das ganze ein wenig einfacher vorgestellt --

Aber ich danke euch aufjedenfall schon für eure mühe und hilfe!

Es sind auch nicht mehr ganz so viele Punkte die ich noch gerne am laufen hätte 😊

1. Sound (Reltek ALC 1150) zum laufen kriegen

2. Appstore zum laufen kriegen

3. Handoff

4. iMessage/Facetime

Sollte ich hierfür lieber einen neuen Thread aufmachen oder kann ich das hier weiter bearbeiten.

weil wenn das alles unter ozmosis läuft würde ich gerne dabei bleiben.

LG

---

### **Beitrag von „MacGrummel“ vom 4. März 2015, 22:21**

Du hast recht: leider lassen sich versteckte und System- Dateien nicht mit einfacher Finder-Eingabe finden, denn genau da sind sie ja versteckt.. Die muss man händisch raus suchen, und natürlich wissen, wo sie stehen. Sorry, das setzen wir als Dauer-Bastler einfach viel zu oft voraus..

Hier hast Du erst mal ein Programmchen, dass Du am besten in die Dienstprogramme packst. Mit dem kannst Du die versteckten Dateien schon mal sehen..

---

### **Beitrag von „NoiseFreak“ vom 4. März 2015, 22:37**

Achso danke vllt sollte sowas in ein erste schritte hier im Forum rein 😊

Danke dir

Gute nacht bis morgen

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 4. März 2015, 23:07**

[NoiseFreak](#) ... btw

Endlich mal jemand, der genauso wie ich im (hackintosh)Wald steht und den (MacPro)Wald vor lauter (iMac)Bäumen nicht mehr sieht. 😄

Nicht aufgeben!!! 👍

---

### **Beitrag von „NoiseFreak“ vom 5. März 2015, 00:09**

[derHackfan](#)

Oh Gott sei Dank ich dachte schon ich wäre alleine unter den Pros 😊

Ich hoffe wir bekommen die anderen Probleme noch in den Griff

---

### **Beitrag von „DoeJohn“ vom 5. März 2015, 03:40**

Für die heutigen User, die einen Hackintosh installieren wollen, ist es verwirrender als in der Anfangszeit vom Hackintosh! Damals hatte man meistens nur eine Methode einen Hackintosh zu installieren. Heute gibt es verschiedene, z.B. UniBeast, MyHack, Ozmosis! Verschiedene Bootloader, wie Chimera, Chameleon und Clover (auch Ozmosis gehört dazu)!

Für uns alte User sieht alles deswegen einfacher aus, weil wir schon von Anfang an dabei sind und alle Evolutionen mit erlebt haben!

Für mich persönlich ist die Ozmosis Methode die einfachste, wenn man an alle Punkte denkt, die beim installieren wichtig sind! Aber auch bei Ozmosis gibt es genügend Stolperstellen!

Eigentlich sollte jeder User, bevor er den Hackintosh mit Ozmosis installiert, ihn zuerst mit der herkömmlichen Methode installieren. Das heißt, mit UniBeast, Chameleon oder Chimera. Dabei lernt er am meisten über die Zusammenhänge bei einem Hackintosh! Man kann ja nichts kaputt machen!

Evtl. sollte er sich auch an Clover herantrauen und auch damit versuchen einen Hackintosh zu installieren.

Erst dann würde ich die Ozmosis-Variante benutzen. Dann kann man auch schon einige Fehlermeldungen selber interpretieren und man hat auch schon Bootargumente kennengelernt! Und wenn man sich für eine Installationsmethode entschieden hat, sollte man auch bis zur fertigen Installation dabei bleiben!

Und lesen, lesen, lesen! Denn hier im Forum gibt es auch etliche User, die es geschafft haben, einen Hackintosh nur durch "lesen" zu installieren und das mit großem Erfolg!

---

### **Beitrag von „NoiseFreak“ vom 5. März 2015, 08:37**

@Trainer da gebe ich dir recht ich habe evtl, einen falschen Anfang gewählt.

Nun habe ich mich für ozmosis entschieden und wäre glücklich wenn ich es richtig zum laufen bekomme, ich habe mir überlegt dieses OS X zum probieren etc. zu nehmen und wenn ich alles richtig am laufen habe es nochmals sauber zu installieren. Dann bekomme ich auch die ganzen nicht verwendeten aber ausprobierten Sachen wieder runter und habe ein sauberes System.

Sollte ich also diesen thread schließen und einen für ozmosis auf machen oder hier bis zum

Ende auflassen und evtl nur die Überschrift ändern?

Lg

---

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 5. März 2015, 12:03**

Mach einen neuen Thread für dein Ozmosis Problem auf! Ich werde die anderen dann schließen!

---

**Beitrag von „NoiseFreak“ vom 5. März 2015, 12:18**

Ok danke

Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk