

Erledigt

Problem: "Verbotsschild" nach dem booten von Yosemite mit Unibeast

Beitrag von „Chrissiii“ vom 12. März 2015, 18:27

HEy ich habe folgendes Problem, Ich habe den Installationsstick mit unibeast erstellt, kann ihn auch booten, nur bei laden kommt eine verbotsschild auf grauen Hintergrund.

Notebook: Acer aspire S3 I5 4gbRam

Bitte um Hilfe

Beitrag von „John Doe“ vom 12. März 2015, 18:31

trag die verbaute Hardware bitte in die Signatur ein.

starte mal mit -v und mache ein Foto wo er stehen bleibt und poste es hier

Beitrag von „Chrissiii“ vom 12. März 2015, 18:42

ich habe mit -v gebootet..

Beitrag von „John Doe“ vom 12. März 2015, 19:01

was hast du so an USB Geräten angesteckt ?

Beitrag von „Chrissiii“ vom 12. März 2015, 19:12

na nur den 8gb usb stick von philipps

Beitrag von „al6042“ vom 12. März 2015, 19:15

Die Frage die sich mir stellt ist, ob der USB-Installstick an einem USB2.0 oder USB3.0 Anschluss hängt, da ich nicht glaube, das er viele einzelne USB-Komponenten während der Installation am Aspire S3 hängen hat...

Und wenn doch, unbedingt abklemmen... 😏

Beitrag von „Chrissiii“ vom 12. März 2015, 19:22

usb3.0 nen anderen anschluss hat das ding nicht 😄

aber ich habe gerade nochmal gebootet mit -v neue zeile wo er sich aufhängt.

Beitrag von „al6042“ vom 12. März 2015, 19:32

Dann musst du mal schauen, ob es im BIOS eine Möglichkeit gibt USB3.0 zu "deaktivieren".

Mac OS X kann USB3.0 nicht während der Installation nutzen, da hierfür zusätzliche Kexte (Treiber) benötigt werden.

Deswegen ist auch die Frage nach dem USB2.0 Port immer Gegenstand der Threads mit solchen Fehlern beim Installieren.

Beitrag von „Chrissiii“ vom 12. März 2015, 19:41

ich hab mal mein bios unten angebracht.. gibts da etwas in der richtung?

Beitrag von „al6042“ vom 12. März 2015, 20:19

Nope... ich sehe da nix passendes.
Und das Gerät hat nur einen USB-Anschluss?

Beitrag von „Chrissiii“ vom 12. März 2015, 20:22

ne 2 aber beide usb 3.0 hab auch beide ausprobiert. ich erstell jetzt noch einmal nen neuen stick .

Beitrag von „fundave“ vom 12. März 2015, 20:22

Normalerweise müsste das doch wenigstens aufgeführt sein.
Vllleicht befindet sich das Ganze in einem Unterpunkt.

Beitrag von „Chrissiii“ vom 12. März 2015, 20:33

ne gar nicht hab auch alles nach dem tutorial hier

<http://hackintosh-forum.de/ind...ntryID=256#profileContent>

herstellt das das selbe model 😊 nur yosemite halt. dürfte aber nix ändern oder?

Beitrag von „fundave“ vom 12. März 2015, 20:37

Nö eigentlich nicht

Wenn du Yosemite auswählen kannst in Unibeast

Beitrag von „Chrissiii“ vom 13. März 2015, 14:34

mit einen neuen boot stick konnte ich die installation starten.

Beitrag von „al6042“ vom 13. März 2015, 14:45

Ok, es gab schon einige Threads in denen der eingesetzte USB-Stick die Installation vereitelt hat.

Dann sind wir mal gespannt, ob alles glatt läuft.

Beitrag von „Chrissiii“ vom 13. März 2015, 15:40

ich möchte das mein PC mit yosemite und windows 8 pro läuft habe jetzt wie in einigen tutorials beschrieben angefangen.

mithilfe der yosemite installation festplatte partitioniert, also 2 partitionen eine für windows eine für mac.

was bedeutet jetzt diese 20 gb ssd? wie kann ich die nutzen bzw. wie müssen die formatiert werden um sie als cache zu nutzen?

habe jetzt als erstes soweit yosemite installiert und konfiguriert, jetzt kommt der part multibeast nur was muss ich da alles auswählen 😞 ich blick nicht durch. sorry

danke für die hilfe 😄

Beitrag von „al6042“ vom 13. März 2015, 16:03

Die 20 GB SSD zum Cachen ist in der 500 GB Platte verbaut.
Da wirst du eigentlich keinen direkten Einfluss darauf haben.

Das kannst du aber am einfachsten prüfen, indem du mal im FestplattenDienstProgramm (kurz FDP) schaust, welche Festplatten dir zur Verfügung stehen.

Beitrag von „Chrissiii“ vom 13. März 2015, 16:57

im FDP ist die SSD mit 20,01 GB aufgeführt

Ich verzweifel hier 😄

Beitrag von „John Doe“ vom 13. März 2015, 16:58

das ist egal da hast du keinen einfluss drauf das macht die platte allein

Beitrag von „Chrissiii“ vom 13. März 2015, 21:42

und was muss ich im multibeast dann auswählen ich habe schon das dritte mal yosemite neu installiert weil nix mehr ging 😄

startet immer nur mit -x

[update] ich glaube ich gebe es auf 😞

Beitrag von „al6042“ vom 13. März 2015, 21:47

Wenn ich du wäre, würde ich mir mal Clover als Bootloader anschauen.

Der hat sovielmal Einstellmöglichkeiten, dass viele der Multibeast Optionen eventuell garnicht mehr installiert werden müssen...

Beitrag von „Chrissiii“ vom 13. März 2015, 23:17

hab clover installationsstick wie "how to install os x yosemite using clover" erstellt kann ihn booten er hängt aber gleich am applezeichen und nix passiert ...

Beitrag von „al6042“ vom 13. März 2015, 23:41

Dann kannst du ja auch mit dem Boot-Argument "-v" starten und einen Screenshot mit dem eventuellen Fehler hier posten.

Beitrag von „Chrissiii“ vom 14. März 2015, 00:25

wie mache ich das bei clover?

Beitrag von „apatchenpub“ vom 14. März 2015, 12:06

ganz einfach: im Bootmenü einfach die Leertaste drücken und "Boot with verbose-mode auswählen"

Beitrag von „Chrissiii“ vom 14. März 2015, 17:59

hab jetzt Yosemite mit Hilfe von clover und umschreiben der config.plist. installieren können und läuft auch. windows hab ich auch installiert. wie kann ich jetzt ein bootloader installieren, der beides bootet ?

Beitrag von „fundave“ vom 14. März 2015, 18:03

du kannst [Clover installieren](#) der Bootet windows auch

Beitrag von „Chrissiii“ vom 14. März 2015, 18:04

das heißt ? wie installiere ich den jetzt? ist der auf den installationsstick mit drauf 😞

danke für die schnelle Hilfe

also wenn ich den installationsstick boote sehe ich vier boot Medien (Yosemite,recovery, install Yosemite und windows from legacy hd4) aber windows startet nicht

Beitrag von „fundave“ vom 14. März 2015, 18:12

Pass auf also du kannst ohne Stick starten richtig?
Also normal von der Platte oder?

Beitrag von „Chrissiii“ vom 14. März 2015, 18:14

wenn ich von der platte starte kommt Windows 😄

Beitrag von „fundave“ vom 14. März 2015, 18:27

und wie kommst dun dann in osx rein das verstehe ich nicht ganz?

Beitrag von „Chrissiii“ vom 14. März 2015, 18:32

na wenn ich vom stick boote hab ich doch die Auswahl des Installationssticks und dererstellten Partition wo yosemite installiert ist. (sowie recovery und windows wobei windows nicht startet.

Beitrag von „fundave“ vom 14. März 2015, 18:33

Wiso startet windows nicht?

Beitrag von „Chrissiii“ vom 14. März 2015, 18:38

Wenn ich das wüsste von der Platte startet es wenn ich mit den clover Installationsstick starte und windows starten will kommt ein gelb schwarz gestreiftes Quadrat.

Beitrag von „fundave“ vom 14. März 2015, 19:04

Also meinen erfahrungen nach konnte ich mit Chameleon und mit Clover Windows starten. Aber es ist Quatsch einen anderen zu nehmen. Normalerweise kann man Den bootloader auf die Platte übertragen und Fertig Welchen Bootloader nutzt du?

Beitrag von „Chrissiii“ vom 14. März 2015, 19:08

Na den Installationsstick hab ich mit clover erstellt. Und noch kein bootloader installiert

Beitrag von „fundave“ vom 14. März 2015, 19:18

Dann musst du ja Clover auf dem Stick haben.
Ich würde mir clover aus Downloadcenter laden
auf der Platte installieren und die Config.plist und die DSDT hinzufügen.
Die DSDT muss in den ordner /EFI/Clover/acpi/patched
Und sie muss in der config.plist eingetragen werden aber das wirst du schon sicher gemacht haben.
Soweit ich weis erstellt Clover eine EFI partition.
Mit Clover Configurator kannst du dann die Einzelnen Configurationen ändern.

Beitrag von „Chrissiii“ vom 14. März 2015, 19:21

Ich hatte mir ne fertige config.plist. Runtergeladen für meine Graphik Karte iwie, iwo 😄

Beitrag von „fundave“ vom 14. März 2015, 19:23

Also das halte ich für keine gute idee.
Ne Config.plist sollte man immer selber erstellen um keine fehler zu haben *böserfinger*

Beitrag von „Chrissiii“ vom 14. März 2015, 19:46

Aber mit der läuft es wenigstens
Und ich hab ja keine Ahnung von sowas das einzige ist das beim laden von yosemite kurz vorm Start ein grafikfehler auftritt

Beitrag von „al6042“ vom 14. März 2015, 20:05

Wenn du mit Grafikfehler diesen verzogenen Bildschirm mit weissen Apple-Logo meinst, in der

aber der Ladebalken an irgendeiner Stelle weiterarbeitet, dann musst du dir deswegen keine Gedanken machen, das habe ich bei meinen beiden Laptops auch...
Tut nicht weh, sieht nur doof aus.

Wegen der Installation von Clover auf der Festplatte, auf der gerade Windows und Mac OS X drauf ist, kannst du eigentlich innerhalb von OS X das gleiche Clover Paket installieren, dass du für den Boot Stick genommen hast.

Nimm auch die gleichen Einstellungen wie für den Stick. Da du aber auch Windows damit starten willst, musst du unbedingt das Addon "NTFS.efi" auswählen.

Im Nachgang musst du dann erstmal die config.plist des Sticks in das entsprechende Verzeichnis der Festplatte kopieren, dann solltest du auch ohne Boot-Stick starten können.

Damit solltest du im Clover BootScreen sowohl Windows als auch OS X zur Auswahl erhalten.

Beitrag von „Chrissiii“ vom 14. März 2015, 20:12

Ja genau den Fehler meine ich. Der ist nicht zu beheben?

Die Installation werden ich nachher mal ausprobieren dankeee

Beitrag von „al6042“ vom 14. März 2015, 20:22

Habe ich mich bisher noch nicht gekümmert, da diese Neustarts bei mir selten vorkommen...



Und das ja eigentlich läuft, wäre das nur eine Schönheitskorrektur.

Beitrag von „Chrissiii“ vom 14. März 2015, 20:28

Wie diese Neustarts kommen selten vor XD

Wenn ich meine 500gb hdd mit einer ssd auswechsel. Welche Vorteile hat das? Deutlich schneller? Müsste man was beachten außer die gröÙe? Egal welches Modell?

Beitrag von „John Doe“ vom 14. März 2015, 20:43

sehr viel schneller(ca 5 mal schneller) und ich würde dir ne samsung 840 oder 850 empfehlen

Beitrag von „Chrissiii“ vom 14. März 2015, 22:31

Danke denn werde ich mir wohl so eine zulegen.

Zurück zu clover wo finde ich diese ntfs.efi und wo kann ich die config.plist ersten also wo speichert clover das?

Beitrag von „al6042“ vom 14. März 2015, 22:38

Das mit der config.plist kommt darauf an, wie du Clover installiert hast.

- Im "Legacy Mode" erstellt Clover im Hauptverzeichnis der Platte, auf die er installiert wird, einen Ordner namens /EFI/CLOVER, darin befindet sich die config.plist.
- Im "UEFI Mode" schreibt sich das oben genannte Verzeichnis in die versteckte EFI-Partition der Festplatte, auf die er installiert wird. Diese muss dann erst gemounted werden.

Das Mounten der versteckten Partiton, als auch das Editieren der config.plist geht am einfachsten mit dem Programm Clover Configurator.

Zusätzlich kannst du damit auch die NTFS.efi als Treiber hinzufügen.

Beitrag von „Chrissiii“ vom 14. März 2015, 23:17

Also den stick boote ich im legacy mode.

Aber nachdem habe ich bei Geräte einmal ein 😊 bin nach der Anleitung how to install os x yosemite umging cliver vorgegangen

Beitrag von „al6042“ vom 14. März 2015, 23:28

Entweder schreibst du zu schnell oder deine Fehlerkorrektur zeigt dir nix an, aber einige deiner Sätze sind schwer zu verstehen...

Wenn du dir nun den Clover Configurator aus unserem Download Center holst, installierst und ausführst, müsstest du dann eigentlich per "File"->"Import Configuration" in den Ordner /EFI/CLOVER navigieren und dort die config.plist finden können.

Innerhalb des Clover Configurator kannst du auf der linken Fensterseite das Menü sehen... dort gibt es einen Punkt "Install Drivers" und wiederum dort gibt es den Bereich "EXTRA DRIVERS" in dem du den NTFS findest. Daneben gibt es einen Button mit dem Logo eines offenen Buches, das dir die Erklärung für den Treiber zeigt.

Klicke aber auf die Schaltfläche die "NTFS" heisst um den Treiber zu installieren.

Du wirst dann nach deinem Kennwort gefragt, bevor die eigentliche Installation abgeschlossen wird.

Danach neu starten und schauen ob es geholfen hat.

Beitrag von „Chrissiii“ vom 14. März 2015, 23:38

Kann ich das was ich bisher gemacht habe wieder löschen? Um nochmal von vorne zu starten?

Hab den clover configurator geladen. Nur hab ich kein Internet um ntfs zu installieren

Beitrag von „al6042“ vom 14. März 2015, 23:48

Kommt darauf an, was du bisher gemacht hast...

Ich kann das von hier aus nicht sehen 😊

Beitrag von „Chrissiii“ vom 14. März 2015, 23:52

Ja hab die Ordner aus den Verzeichnis gelöscht und nochmal von vorne clover installiert. Jetzt bootet er ohne stick nur ich kann nix auswählen erkennt er die Tastatur nicht oder so? Einmal ging es ohne probleme komischer weise.. Ahhh

Beitrag von „al6042“ vom 15. März 2015, 00:01

Hast du jetzt Clover mit NTFS.efi installiert, dafür aber eine der anderen Komponenten weggelassen?

Kannst du eine externe USB-Mouse und Tastatur nutzen?
oder wieder mit dem Stick starten und es nochmal wieder holen?

Beitrag von „Chrissiii“ vom 15. März 2015, 00:29

Ich habe jetzt vom Installationsstick die Dateien auf die efi platte gezogen und dann clover

installiert so wie es in den tutorial beschrieben.

Hab keine Tastatur hier grade.

Kann vom stick booten und alles ist wie vorher Tastatur und Maus gehen.

Ntfs.efi geht nicht, da mein wlan nicht funktioniert also Karte wird nicht unterstützt laut den tests

... Also habe grade festgestellt von der Platte booten läuft. Nur er hängt sich im clover Menü auf. Also manchmal geht's 😞

Beitrag von „al6042“ vom 15. März 2015, 00:43

Hast du nicht die Möglichkeit per LAN-Kabel eine Internet-Verbindung aufzubauen?
kannst du mir mal deine config.plist als ZIP Datei hier posten?

Beitrag von „Chrissiii“ vom 15. März 2015, 01:05

ne das ultrabook hat kein lan anschluss, aber ich hab mir ein wlan Adapter bestellt.

Beitrag von „al6042“ vom 15. März 2015, 01:14

Hast du diese config.plist selbst erstellt?

Beitrag von „Chrissiii“ vom 15. März 2015, 01:29

Nein die hab ich runtergeladen.Nicht gut!? 😞

Beitrag von „al6042“ vom 15. März 2015, 01:38

Na ja...

Die nutzt den Framebuffer 0x01660003 für deine HD4000, dieser Framebuffer ist aber für Desktops gedacht.

Auch die Anzahl der eingebundenen SSDTs ist mir sehr suspekt...

Es hilft halt auch nichts sich die Sachen immer von allen Seiten zusammen zu ziehen, ohne darauf zu achten, was man da macht.

Würdest du mal dieses Datei unter einem anderen Namen speichern und die config.plist deines USB-Sticks in das Verzeichnis auf der Festplatte kopieren?

Beitrag von „Chrissiii“ vom 15. März 2015, 01:40

Ich weiß nicht was kann man da machen wenn man keine Ahnung hat

Beitrag von „al6042“ vom 15. März 2015, 01:42

Lesen, lernen, noch mal lesen und wenn dann noch Fragen sind, fragen...

Beitrag von „Chrissiii“ vom 15. März 2015, 01:45

Aber was hat das zur Folge? Nachteile? Oder läuft es auch so :help:

Beitrag von „al6042“ vom 15. März 2015, 01:52

Nun,

es kann laufen, aber da sind zum Beispiel folgende Sachen eingetragen:

Code

1. <dict>
2. <key>Comment</key>
3. <string>Boot graphics glitch, 10.10.0/10.10.1 (1 of 2)</string>
4. <key>Find</key>
5. <data>
6. hcB0XUg=
7. </data>
8. <key>Name</key>
9. <string>disabled:IOGraphicsFamily</string>
10. <key>Replace</key>
11. <data>
12. McB0W0g=
13. </data>
14. </dict>
15. <dict>
16. <key>Comment</key>
17. <string>Boot graphics glitch, 10.10.0/10.10.1 (2 of 2)</string>
18. <key>Find</key>
19. <data>

```
20. QYjE6wM=  
21. </data>  
22. <key>Name</key>  
23. <string>disabled:IOGraphicsFamily</string>  
24. <key>Replace</key>  
25. <data>  
26. QYjE6yM=  
27. </data>  
28. </dict>  
29. <dict>  
30. <key>Comment</key>  
31. <string>Boot graphics glitch, 10.10.2</string>  
32. <key>Find</key>  
33. <data>  
34. QYjE6xE=  
35. </data>  
36. <key>Name</key>  
37. <string>disabled:IOGraphicsFamily</string>  
38. <key>Replace</key>  
39. <data>  
40. QYjE6zE=  
41. </data>  
42. </dict>
```

Alles anzeigen

Und wie du selbst gesehen hast, taugt der Eintrag nix, da du trotzdem das fehlerhafte Bild beim Booten angezeigt bekommst.

Es gibt dort aber auch keinen Hinweis auf ein Problem bei der Nutzung von Maus und Tastatur... dein Problem ist also nicht unbedingt nachvollziehbar...

Deswegen:

kopiere die config.plist deines USB-Sticks, wenn diese bereits läuft, auf die Festplatte und starte damit...

Beitrag von „Chrissiii“ vom 15. März 2015, 01:59

Das hab ich ja so gemacht also die von usb kopiert. Es startet ja auch ab und zu mal aber manchmal kann ich halt nix machen. Warum auch immer.

Naja von den Quellcode versteh ich sowieso nicht viel

Beitrag von „al6042“ vom 15. März 2015, 02:07

Das war kein Quellcode, sondern reine XML-basierender Script-Code...

Am besten baust du aber das Boot-Argument "-v" noch mit ein. Das geht auch über den Clover Configurator.

Damit siehst du beim Starten, an welcher Stelle er hängen bleibt, wenn es mal nicht tut.

Mit den daraus resultierenden Infos können wir ggf. weitere Schritte unternehmen.

Beitrag von „Chrissiii“ vom 15. März 2015, 11:24

Hab ich mit eingebaut nur bringt mir ja nix 😊

Ich hab jetzt einmal neugestartet bootet mit -v und fährt ohne probleme hoch. Nochmal neu gestartet und beim clover Manager hängt es keine Möglichkeit etwas zu machen.

Ich muss dann im bios einmal zwischen legacy mode und uefi wechseln dann kann ich im clover boot Manager wieder was auswählen. Und alles startet ohne probleme.

Die bemängelten sachen hab ich aus der config.plist entfernt

Beitrag von „al6042“ vom 15. März 2015, 11:31

Hm...

Das klingt aber nicht gut... Wie alt ist der Laptop?

Kann es sein das er grundsätzlich defekt ist?

Beitrag von „fundave“ vom 15. März 2015, 11:38

Und wenn man das Bios neu flasht? Könnte ja ein softwarefehler sin.

Beitrag von „Chrissiii“ vom 15. März 2015, 11:57

Der Laptop ist zwar älter aber läuft alles gut.

ich hab im clover eingestellt das yosemite nach ein paar Sekunden automatisch startet (zu test Zwecken) Manager öffnet sich zeit geht runter und osx fährt hoch) und zwar jedesmal. Ich versteh es nicht

Bios neu flashen? Ich habe nicht geflasht

Also nochmal ich starte mac os x von der Platte mit clover boot Manager. Läuft alles. Fahre runter. Starte neu clover boot Manager startet kann aber nix auswählen. Starte im bios ändere nix (grade getestet) speichere. Startet neu und im Boot Manager läuft wieder alles.

Beitrag von „fundave“ vom 15. März 2015, 12:02

Ich hatte als mögliche ursache villeicht das Bios im Visier.

Es könnte ja sein das das Bios irgendwelche fehlfunktionen erlitten hat und das deswegen nicht mehr alles so funktioniert

wie es soll.

Villeicht würde es etwas nützen es neu zu flashen.

Ich bin gespannt was die anderen dazu sagen.

Beitrag von „Chrissiii“ vom 15. März 2015, 12:05

Ich hab im vorigen Beitrag noch mal den Fehler dargestellt.

Beitrag von „fundave“ vom 15. März 2015, 13:07

genau es könnte ja sein das Das Bios irgend einen schaden hat und die kontrolle der geräte nicht mehr richtig an osx übergibt.

Lief da mal ein windows drauf? und lief es ohne startprobleme?

Beitrag von „Chrissiii“ vom 15. März 2015, 13:38

Ja lief immer windows 8.1 ohne probleme. Kann es an den zwei Partitionen liegen? Eine windows andre osx

Beitrag von „fundave“ vom 15. März 2015, 13:43

Also das glaube ich nicht.

Ich habe meine Platte in 3 geteilt.

Läuft ohne probleme.

Dann muss es irgendwo anders liegen.

Beitrag von „Chrissiii“ vom 15. März 2015, 13:57

Generell im den Einstellung. (config.plist.) oder im bios?

Beitrag von „fundave“ vom 15. März 2015, 14:02

also ich würde sagen es liegt an Clover.
Die Frage ist den Fehler zu finden.
gut in der config.plist sind die ganzen einstellungdn drin.

Beitrag von „al6042“ vom 15. März 2015, 14:05

So leid es mit tut, aber ich würde tatsächlich vorschlagen, die bestehende Installation von OS X komplett zu löschen (am besten über Windows und dabei auch die Partition komplett als FAT32 formatieren) um dann den Vorgang mit dem funktionierenden Installstick von Grund auf neu zu machen.

Beitrag von „fundave“ vom 15. März 2015, 14:07

Aldo ich kann mich da nur anschliesen.
So kannst du vorherige Probleme ausbügeln.
Villich funktioniert es dann

Beitrag von „Chrissiii“ vom 15. März 2015, 14:14

Ich bekomme am 24 Sowieso ne ssd dann muss ich das eh neu machen. Wenn ich von stick boote kann ich so oft wie ich will hoch und runter fahren und wieder starten da tritt der Fehler nicht auf. Also wird das Problem erstmal vertagt.

Edit: Oder kann es daran liegen das ich den stick im legacy Modus starte und das andre im uefi?

Wie bekomme ich die windows Partition zum laufen ohne Internet Zugang an diesem pc? Geht das

Beitrag von „fundave“ vom 15. März 2015, 14:16

Also das verstehe ich nicht ganz du willst ne windows Partition zum laufen bekommen. Wozu brauchst du dann internet. Wenn du die Installation meinst, du kannst unter Windows 8 lokale benutzer anlegen

Beitrag von „Chrissiii“ vom 15. März 2015, 14:41

Beim start öffnet sich das clover boot Menü (uefi)und ich kann die windows Partition nicht starten!?(windows8.1 ist installiert, startet auch im legacy modus von der Platte) So Wie ich gelesen habe soll das an der fehlenden ntfs.efi liegen aber ich hab keine Verbindung zum Internet um diese im clover configurator zu installieren.

Beitrag von „al6042“ vom 15. März 2015, 16:40

Du hast ja Windows 8 und OS X auf einer Festplatte und da liegt das Problem.

Wenn Windows auf einer separaten Platte mit dem Standard MBR (Master Boot Record) eingerichtet ist, kann Clover dies auch ohne weiteres erkennen und nutzen. Da du aber beide Betriebssysteme auf einer "hybriden" Festplatte mit MBR und GPT (GUID Partition Table) eingerichtet hast, kann Clover damit nicht mehr arbeiten.

Damit dies im Nachgang einer OS X Installation auf einer "hybrid" Festplatte geht, muss die bereits installierte Windows Partition von MBR nach GPT konvertiert werden.

Dafür gibt es verschiedene Anleitungen in Google zu finden, die meisten sind aber in Englisch. Du kannst aber schon mal folgende Link prüfen:

<http://www.hardwareluxx.de/com...-datenverlust-861176.html>

Beitrag von „Chrissiii“ vom 15. März 2015, 18:09

Und wenn ich das später auf die neue ssd machen will was muss ich da beachten das es gleich funktioniert?

Beitrag von „al6042“ vom 15. März 2015, 18:13

Wenn du letztendlich nur eine Festplatte nutzen möchtest, dann sollte OS X immer zuerst installiert werden.

Beitrag von „fundave“ vom 16. März 2015, 17:35

Ich ergänze: und Windows muss auch auf GPT installiert werden! 😊

Beitrag von „Chrissiii“ vom 17. März 2015, 20:15

Reicht meine 20gb ssd für yosemite?

Beitrag von „fundave“ vom 17. März 2015, 20:18

Gutan Abend,
Reintheoretisch ja ist halt die Frage was da sonst noch an Daten drauf soll!
Für eine frisch installation sollten 10 GB reichen!
Also kurz und Knapp JA

Beitrag von „Chrissiii“ vom 17. März 2015, 20:23

Na ich hab jetzt 20gb ssd und mir eins 250gb ssd von Samsung besorgt. Wollte auf die 20gb yosemite installieren. Und die 250gb noch mal ne teil fürs Datenspeicher nutzen sowie windows 8.1 also steht den nix im Wege denk ich oder?

Beitrag von „fundave“ vom 17. März 2015, 20:35

Eigentlich nicht!
Du musst zuerst wiegesagt OSX installieren!
Hinterher kannst du dann Windows installieren!
Viel Spass

Beitrag von „Chrissiii“ vom 17. März 2015, 21:09

Okay danke ich versuch jetzt mal mein Glück 😁

Edit: hab jetzt erfolgreich installiert muss ich die ssd iwie aktivieren oder funktioniert das alles automatisch 😊

Beitrag von „fundave“ vom 17. März 2015, 21:15

Die ssd sollte ihre volle Bandbreite automatisch entfalten!

Beitrag von „Chrissii“ vom 17. März 2015, 21:19

Gut weil bisher merk ich noch kein Untersch kann ich iwo sehen was mir noch an Installationen fehlen zwecks usb3.0 Ton und sowas?

Beitrag von „fundave“ vom 17. März 2015, 21:24

Der Ton ist ganz simple wenn der Ton funktioniert!
Schau am Besten mal in den Systeminformationen unter USB und TON!
Weden deiner SSD kannste mal unter Sata gucken!
Normalerweise sollte dann dort bei Geschwindigkeit 3 GB/s stehen!

Beitrag von „al6042“ vom 17. März 2015, 21:26

Hallo Chrissii,

es ist eins, jemandem bei seinem Problem zu helfen, aber einige Sachen musst du auch schon selbst machen... Dazu gehört es auch, sich mal in das Thema einzulesen und nicht alles von den anderen machen lassen.