

Erledigt

Yosemite friert immer wieder ein

Beitrag von „valiant“ vom 25. Juli 2015, 12:22

Moin,

ich habe folgende Hardwareausstattung:

Gigabyte GA-H97N-WIFI, Intel Core i5 4460, 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit, 2048MB Gigabyte GeForce GTX 960 Windforce 2X OC, 500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM, Yosemite 10.10.4

Seit der Installation habe ich hin und wieder beim Startvorgang einen schwarzen Bildschirm mit weißer Schrift, vermutlich das Gegenteil vom BOD. Nun friert des öfteren OS X plötzlich ein, ein Muster ist darin leider nicht zu erkennen. Mal läuft er über Stunden ohne Probleme. Mal friert das System kurz nach dem Start ein. 😡

Weiß jemand Rat oder woran das liegen könnte?

Danke 😊

Beitrag von „crusadegt“ vom 25. Juli 2015, 12:40

Hast du schonmal im log nachgeschaut, was kurz vor dem einfrieren passiert ist?

normal booten tut er?

Ozmosis + Sound und Ethernet kexte installiert?

Mittels Kext Wizard Rechte repariert und Cache neu aufgebaut?

Generell über das Festplattendienstprogramm die Zugriffsrechte repariert?

Das sind so grundlegende Dinge die ich vorerst mal machen würde

Beitrag von „DoeJohn“ vom 25. Juli 2015, 13:26

Teile uns doch folgendes noch mit: Welche Installationsmethode hast du benutzt? Welche Kexte hast du alles installiert? Sind noch irgendwelche Zusatzkarten oder USB-Geräte im oder am Rechner vorhanden?

Beitrag von „valiant“ vom 25. Juli 2015, 13:45

Moin,

Danke Euch beiden für die schnelle Reaktion. 👍

Hast du schonmal im log nachgeschaut, was kurz vor dem einfrieren passiert ist?
= über die Konsole? Ist dieses nicht nach einem Neustart gelöscht? Sonst muß ich das beim nächsten Absturz gleich nach dem Neustart mal machen. 😊

normal booten tut er? = aktuell ja ohne den Absturz mit weißer Schrift auf schwarzem Grund, was ja vor der Einfrier Geschichte öfters war.

Generell über das Festplattendienstprogramm die Zugriffsrechte repariert? Ja, ohne Erfolg.

Teile uns doch folgendes noch mit: Welche Installationsmethode hast du benutzt?
= per Multibeast

Sind noch irgendwelche Zusatzkarten oder USB-Geräte im oder am Rechner vorhanden? = Zusatzkarte = Original Apple Wifi/BT Karte = Problem bestand schon vor dem Einbau.

USB =DVD Brenner, USB Funk Sender für Logitech Tastatur, USB Maus.

Jetzt erinnere ich mich, daß es mit dem USB Funk Sender von Logitech zusammen hänge könnte, ich bin der Meinung das Einfrieren begann nach dem Kauf des selbigen und zwar nur wenn dieser hinten angeschlossen ist. Ich teste dieses Mal.

Wenn ich wieder beim Starten die weiße Schrift auf schwarzen Grund erhalten = Foto erstellen und Ihr hochladen? Danke

Ozmosis + Sound und Ethernet kexte installiert? = ??? nein

Mittels Kext Wizard Rechte repariert und Cache neu aufgebaut? ??? nein, weiß leider nicht wie diese funktioniert.

Welche Kexte hast du alles installiert? ??? gute Frage... Multibeast machte dieses wohl alles für mich

Beitrag von „DoeJohn“ vom 25. Juli 2015, 14:49

Wäre schön, wenn du deine Hardware in deine Signatur eintragen würdest, dann müssen wir nicht immer scrollen!



Du schreibst, "Welche Kexte hast du alles installiert? ??? gute Frage... Multibeast machtedieses wohl alles für mich"
Ne, ne, du sagst MultiBeast eigentlich, was alles installiert werden soll!

MultiBeast ist keine Installationsmethode. Damit installiert man nur fehlende Kexte und einen Bootloader! Installationsmethoden sind: Ozmosis mit Diskmaker-X, UniBeast, MyHack usw.! Den KextWizard gibt es hier: <http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=21371>
Der ist eigentlich selbsterklärend. Damit dann die [Rechte reparieren](#) und den Cache neu aufbauen!

Beitrag von „valiant“ vom 26. Juli 2015, 11:10

NEUER STAND:

Da ich keine neue Nachricht einstellen darf 🙅

Gerade wieder einen Hänger, hier das Protokoll:

```
26.07.15 10:34:49,356 apsd[74] Certificate doesn't match host
26.07.15 10:34:52,650 apsd[74] Certificate doesn't match host
26.07.15 10:34:55,947 apsd[74] Certificate doesn't match host
26.07.15 10:34:57,290 com.apple.SecurityServer[77] Session 100005 created
26.07.15 10:34:57,975 mdworker[465] code validation failed in the process of getting signing
information: Error Domain=NSOSStatusErrorDomain Code=-67062 "The operation couldn't be
completed. (OSStatus error -67062.)" UserInfo=0x7fdc09f0fcf0 {SecCSArchitecture=ppc7400}
26.07.15 10:34:58,075 mdworker[464] code validation failed in the process of getting signing
information: Error Domain=NSOSStatusErrorDomain Code=-67062 "The operation couldn't be
completed. (OSStatus error -67062.)" UserInfo=0x7ff67a745e40
```

```
{SecCSArchitecture=ppc7400}
26.07.15 10:34:59,245 apsd[74] Certificate doesn't match host
26.07.15 10:35:02,541 apsd[74] Certificate doesn't match host
26.07.15 10:35:05,839 apsd[74] Certificate doesn't match host
26.07.15 10:35:07,171 Solar Service[334] Input data callback for device 0x264240
26.07.15 10:35:07,171 Solar Service[334] End of data
26.07.15 10:35:07,171 Solar Service[334] Event = 1 device index = 1
26.07.15 10:35:07,291 Solar Service[334] Input data callback for device 0x264240
26.07.15 10:35:07,291 Solar Service[334] End of data
26.07.15 10:35:07,291 Solar Service[334] Event = 1 device index = 1
26.07.15 10:35:07,387 Solar Service[334] Input data callback for device 0x264240
26.07.15 10:35:07,387 Solar Service[334] End of data
26.07.15 10:35:07,387 Solar Service[334] Event = 1 device index = 1
26.07.15 10:35:07,487 Solar Service[334] Input data callback for device 0x264240
26.07.15 10:35:07,487 Solar Service[334] End of data
26.07.15 10:35:07,487 Solar Service[334] Event = 1 device index = 1
26.07.15 10:35:07,573 Solar Service[334] Input data callback for device 0x264240
26.07.15 10:35:07,573 Solar Service[334] End of data
26.07.15 10:35:07,573 Solar Service[334] Event = 1 device index = 1
26.07.15 10:35:07,675 Solar Service[334] Input data callback for device 0x264240
26.07.15 10:35:07,675 Solar Service[334] End of data
26.07.15 10:35:07,675 Solar Service[334] Event = 1 device index = 1
26.07.15 10:35:09,136 apsd[74] Certificate doesn't match host
26.07.15 10:36:06,000 bootlog[0] BOOT_TIME 1437899766 0
```

=> Neustart, kurz danach wieder ein Hänger, hier das Protokoll:

```
26.07.15 10:45:46,645 Solar Service[340]: End of data
26.07.15 10:45:46,645 Solar Service[340]: Event = 1 device index = 1
26.07.15 10:45:46,727 Solar Service[340]: Input data callback for device 0x7cc80
26.07.15 10:45:46,727 Solar Service[340]: End of data
26.07.15 10:45:46,727 Solar Service[340]: Event = 1 device index = 1
26.07.15 10:45:46,743 com.apple.xpc.launchd[1]:
(com.apple.imfoundation.IMRemoteURLConnectionAgent) The _DirtyJetsamMemoryLimit key is
not available on this platform.
26.07.15 10:45:46,767 Solar Service[340]: Input data callback for device 0x7cc80
26.07.15 10:45:46,767 Solar Service[340]: End of data
26.07.15 10:45:46,767 Solar Service[340]: Event = 1 device index = 1
```

26.07.15 10:45:46,787 Solar Service[340]: Input data callback for device 0x7cc80
26.07.15 10:45:46,787 Solar Service[340]: End of data
26.07.15 10:45:46,787 Solar Service[340]: Event = 1 device index = 1
26.07.15 10:45:47,205 apsd[74]: Certificate doesn't match host
26.07.15 10:46:16,000 bootlog[0]: BOOT_TIME 1437900376 0

Das Logitech Programm, was vermutlich der Solar Service ist = Logitech Solar Tastatur, schmeiß ich vor dem 2ten Hänger runter. Mal gucken was jetzt passiert.

Ich deinstallierte auch die Logitech Unifying Software und nach dem Neustart hatte ich wieder Startfehler = System startete nicht. Ich mußte 5 mal den Reset Knopf drücken bzw. OS X startete.

Fehlermeldung:

[

@ Trainer:

Signatur = erledigt. 😊

Jo, stimmt ja. Ich verwendete Unibeast.

Kexte siehe hier?

Das KextWizart führe ich mal aus und berichte...

Beitrag von „Doe1John“ vom 26. Juli 2015, 11:13

Aus deiner Sig erkenne ich, dass du mit Unibeast installiert hast. Wenn das nicht richtig funzt, dann probiere doch mal eine andere Installmethode aus. Du kannst den Clover nehmen oder auch ChameleonV10. (s.a. meine Signatur)

Beitrag von „valiant“ vom 26. Juli 2015, 12:24

Danke für den Tip, aber ich verspüre ehrlich gesagt, aktuell Unlust alles noch mal neu bzw. anders zu machen. Nur wenn es unbedingt! sein muß. 😊

Beitrag von „DoeJohn“ vom 26. Juli 2015, 13:26

[valiant](#), du schreibst, ".....aber ich verspüre ehrlich gesagt, aktuell Unlust alles noch mal neu bzw. anders zu machen."

Dann bist du hier falsch. Mit dieser Einstellung wirst du bei einem Hackintosh nicht weit kommen. Da kaufe dir lieber einen echten Mac, der funktioniert sofort! 😊

Beitrag von „valiant“ vom 26. Juli 2015, 13:38

@ Trainer:

Ich hatte vorher eine IMac und entschied mich bewußt für einen Hackintosh. Mir ist auch klar, daß dieses eine "Bastellösung" ist. 😊

Nur muß es gleich bei Problemen heißen "Neuinstallation"? Wie ich bereits schrieb, wenn es sein muß mache ich das. Aber vorher möchte ich erstmal alles andere versuchen.

Konntest Du etwas mit den Protokollauszügen oder dem Bild vom Startvorgang anfangen?

Gruß

Beitrag von „DoeJohn“ vom 26. Juli 2015, 14:18

Hast du für deine Grafikkarte die Web-Driver installiert. Bedenke bitte, das es für jede Yosemite Version einen anderen Web-Driver gibt. Evtl. nochmal installieren!

Web-Driver für die unterschiedlichen Yosemite Versionen gibt es hier:
<http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=21419>

Und schau nochmal, ob alle [Bios Einstellungen](#) noch in Ordnung sind, nicht das sich dort etwas verstellt hat. Im Zweifelsfall das Bios auf Default setzen oder einen Clear C-Mos machen! Dann wieder alles neu einstellen!

Beitrag von „valiant“ vom 26. Juli 2015, 15:59

Erst ohne Graka installiert über die interne Graka, dann WebDriver runtergeladen und installiert, Grafikkarte funktioniert. Das System läuft ja schon seit einigen Wochen, nur hin und wieder dieser Probleme.

Bios Einstellung sehen normal aus, ich setzte trotzdem mal alles auf Standard zurück, jetzt startet OS X gar nicht mehr = lange Langebalken der bei ca 50 % stehen bleibt.

Mit dem Befehl UseKernelCache=No kam bei der ersten Verwendung der berühmt schwarze Bildschirm mit weißer Schrift dieses Mal aber mit einen anderen Meldung als sonst.

Danach startete das System trotzdem nicht = 50% Balken. Muß ich in den [Bios Einstellungen](#) irgendwas beachten?

Hilft vielleicht diese Fehlermeldung von oben, dann lade ich die hoch. Langsam weiß ich auch nicht mehr weiter. 😞😞

Beitrag von „MacGrummel“ vom 26. Juli 2015, 17:34

Hast Du den Dev-Mod noch einmal gesetzt? seit dem zweiten Sicherheits-Update von OS X Yosemite 10.10.3 wollen sehr viele Ozmosis-Rechner den eingegeben haben wie ein echter Mac:

Code

1. `sudo nvram boot-args="nvda_drv=1 kext-dev-mode=1"`

in Terminal eingeben und mit Passwort bestätigen..

Und wir haben da eine einfache Liste für das BIOS, die auch in allen Anleitungen steht:

ATA-AHCI-Mode : Enabled

XHCI-Mode : Auto

XHCI-Hand Off : Enabled

EHCI-Hand Off : Enabled

vt-D falls vorhanden : Disabled

Wake On Lan falls vorhanden : Disabled

Secure Boot : Disabled

CPU EIST : Disabled - ist oft versteckt unter Advanced CPU Einstellungen

bei Z97-Boards mit M.2-Platten zusätzlich: Storage Boot Option Control - disabled1

Wenn du die Integrierte GPU (Grafik) verwenden willst kannst du die nächsten 2 Schritte überspringen.

Internal Graphics : OFF

Init Display First auf den PCIe Slot ändern in dem die Grafikkarte steckt.

Wenn du die interne Grafik verwenden willst:

Internal Processor Graphics : Enabled

Internal Prozessor Graphics Memory: 32M <- Wichtig: mehr führt oft zu Problemen im Zweifelsfall austesten mit 64/96

[DVMT](#) Total Memory Size : MAX

Intel Speedstep: Disabled

Beitrag von „valiant“ vom 26. Juli 2015, 17:54

Nein, den Dev-Mode setzte ich nicht erneut, tat ich gerade.

Die Bios-Einstellung überarbeite ich gemäß Deiner Anleitung, da einige nicht so waren. Danke dafür.


Leider bekomme ich trotzdem entweder einen schwarzen Fehlerbildschirm beim Start oder der Start hängt bei ca. 50 % Ladebalken, der zuletzt auch immer langsamer wird.

Beim schwarzen Bildschirm bekomme ich die Fehlermeldung "panic cpu2 caller... a freed zone element.... bits chance 0xdeadbeef. Sagt dieses etwas Euch?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 26. Juli 2015, 20:57

Vielleicht hast du ja jetzt Lust, alles nochmals neu zu installieren!

Beitrag von „valiant“ vom 26. Juli 2015, 21:16

Naja "Lust" habe ich auf was anderes 😄 :D, ich änderte die Systemeinstellung von IMac 14,2 auf Mac Pro 3,1, dieses Profil soll stabiler laufen. Bisher startet die Kiste ohne Probleme, mal gucken wie lange. Aber Du hast Recht, wenn die Röhrenkiste wieder zickt, kommt ein neues System drauf. 😞 Daher  bis hier hin.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 26. Juli 2015, 21:21

Naja, darauf sind wir natürlich nicht gekommen. Setzen die Web-Treiber doch Mac Pro 3,1 oder höher voraus! Wir sind "natürlich" davon ausgegangen, das du das so eingestellt hattest, bzw. das du das weißt!

Beitrag von „valiant“ vom 26. Juli 2015, 21:37

Na ich auch nicht! ;🙄 Die Installation lief damals mit 3,1. Ich bin aber der Meinung, daß es damals auch schon Probleme gab. Nun bei 10.10.4 laß ich eine Anleitung, die 14,2 voraussetzt. Dieses lief auch erst gut, dann halt die Probleme. Warum auch immer! 🙄 Ich werde jetzt erstmal weiter testen, mit 3,1 und mal schauen. Das Bios war ja auch anscheinend nicht richtig eingestellt, da übernehme ich ja Dank Eurer Hilfe hier einige Einstellungen. Mal gucken wie es weiter geht...

Beitrag von „crusadegt“ vom 26. Juli 2015, 22:08

Alles klar.. du kannst es ja ein paar Tage ausgiebig testen und uns dann berichten, wie es so läuft 😊

Beitrag von „DoeJohn“ vom 27. Juli 2015, 00:05

Die Systemdefinition Mac Pro 3,1 benutze ich schon so lange, wie man sie explizit einstellen kann. Mit allen erdenklichen Boards und Zusammenstellungen. i3- i5, -i7, Core Duo, Xeon- und was es sonst noch für Prozessoren gibt. Mit AMD und NVidia Grafikkarten! Habe mit der Systemdefinition Mac Pro 3,1 noch nie Probleme gehabt. Was anderes kommt bei mir auf keinen Hackintosh!

Beitrag von „valiant“ vom 30. Juli 2015, 21:58

Nabend in die Runde :),

ich berichte mal wie es die letzten Tage lief. Es lief hervorragend, das System startete ohne Probleme, die Maus funktionierte, alles schick! Danke für eure nette und viele Hilfe. Mac Pro

3.1 und nichts anderes...



2 Fragen habe ich noch: 😊

- Wenn ich von einem Benutzer auf einen anderen Wechsel, zum Beispiel 2 aktive Benutzer, bei dem einem melde ich mich ab, dann habe ich ein Hintergrundbild mit Farbstörungen in der Anmelde-/Benutzermask (Kontenbild zum Anwählen), so einen roten "Grieselkram". Normal ist das jedenfalls nicht = kenne dieses so nicht von meinem IMac. Hat jemand dafür einen Tip oder kennt dieses?

- Es gibt ja noch diese bekannte Hackintosh Seite von Tony..., der anscheinend sehr unbeliebt ist auf anderen Seiten/Foren. Woran liegt dieses? Ich bin der Meinung mal gelesen zu haben, daß er von anderen kopiert hat (Anleitungen?) und das als seine eigenen ausgab?

Gruß aus dem naßen Norden 🙄

Beitrag von „MacGrummel“ vom 30. Juli 2015, 23:41

Beim Benutzer-Wechsel Farbstörungen? Wie sieht es denn sonst aus? Sind das Dock und Ordner teil-transparent und der Curser läuft flüssig?

Beitrag von „valiant“ vom 31. Juli 2015, 06:41

Sonst ist alles schick!

Beitrag von „crusadegt“ vom 3. August 2015, 22:57

Kannst du uns davon mal ein Screenshot/Foto zukommen lassen? Ggf. können wir dir dann genauer weiter helfen.

Wie läuft denn das System nun so im Alltag?

Beitrag von „valiant“ vom 16. September 2015, 23:08

Moin,

ein Foto anbei.

Jo, soweit läuft alles ohne Probleme.... Ich sach nur System 3.1 🐸 😄

Gruß

Aktualisierung. 16.09.

Hm. schade, hat wohl keiner eine Idee.. 😞

Beitrag von „MacGrummel“ vom 16. September 2015, 23:12

Und der rote Teppichboden soll eigentlich neutrales Grau sein? Die Icons sind doch alle Farbecht, oder sehe ich das falsch?

Beitrag von „valiant“ vom 16. September 2015, 23:13

Genau das rot gehört da nicht hin sondern grau

Beitrag von „MacGrummel“ vom 17. September 2015, 00:54

Dann muss da wohl doch dieser graue Hintergrund zerstört sein, wenn der Rest ganz normal läuft! Ich suche das mal, aber nicht mehr heute.. 🙌