

Anleitung IBM T 60 Hackbook Preiswert und sehr gut

Beitrag von „“ vom 3. März 2012, 12:52

Wie bekommt man einen sehr gutes Hackbook was auch noch preiswert ist, ganz einfach IBM T60 Serie CTO_1952

Kauft euch einen IBM T60 mit 1,8,3 GHz CoreDuo Centrino 32 Bit mit Intel GMA 950 Grafik, bestens für SnowLeopard tauglich bis Version 10.6.8 mit QE/SE.

Für weit unter 200 Euro bekommt man einen sehr hochwertigen Laptop Top Qualität ist halt IBM die Preise liegen so bei 170 Euro für Top Geräte , diese Geräte ist allemal noch arbeitstauglich und bestens geeignet für SnowLeopard. Und die komplette Hardware läuft ohne Probleme (Austausch bis hin zum Sleep).

Zur Installtion braucht ihr MyHack und eine orginal SL Version und einen USB Stick 8 GB , startet MyHack 1.1 nicht die 2.X und folgt der Anleitung welche sich selbst erklärt. Wenn ihr den Stick erstellt habt könnt ihr das System installieren. Startet die Installation vom Stick mit - X.

Nach der Installation meldet das System Installation nicht erfolgreich kein Problem einfach neu starten per USB Stick. Dann installiert ihr alle Treiber bzw. Kexte sie Anhang Kext Paket das macht ihr mit KextWizard. Danach ladet ihr Combo Update 10.6.6 und 10.6.8 bei Apple und installiert beide nach der reie nach.

Danach installiert ihr alle Kexte auser die Grafik Kexte nochmals und macht die restlichen Updates übers Netz direkt bei Apple über Aktualisierung.

Danach läuft euer Hackbook perfekt.

Zusatz für alle Film Freaks spielt der Hackbook auch Full HD Filme ab 1080P

Hier noch der Sleep Fix siehe Anhang.

Beitrag von „sintexx“ vom 12. März 2012, 15:03

Die Version mit 1GB Ram ist wohl nicht zu empfehlen oder ?

Beitrag von „“ vom 12. März 2012, 15:10

Speicher ist günstig 24 Euro 2GB wo ist das Problem, es läuft jedoch auch alles flüssig mit 1GB.

Die Hardware ist einfach bei IBM bestens abgestimmt, das Gerät ist schneller als ein Siemens Amilo mit 2 Ghz Cpu und 64 Bit.

Beitrag von „Chmul Khom“ vom 12. März 2012, 15:36

@ Gandalf:

Frage: funzt das auch mit einem X60 - 1706-8GG

technische Daten:

CPU: T2400 Core Duo 1.83GHz/32Bit, Chip: Intel 945/GM, RAM: 2.0GB, VGA: GMA950, LAN:



Beitrag von „sintexx“ vom 12. März 2012, 17:01

Muss jetzt auch noch mal nerven: Bei den 2 GHZ Modellen sollte es auch funktionieren oder ?

Beitrag von „“ vom 12. März 2012, 18:27

[Zitat von sintexx](#)

Muss jetzt auch noch mal nerven: Bei den 2 GHZ Modellen sollte es auch funktionieren oder ?

Warum sollte es nicht.

Ich habe nur T60 getestet den ich auch selbst habe.

Beitrag von „sanyx“ vom 13. März 2012, 16:48

Ich habe jetzt auch vor mir ein Lenovo Thinkpad T60 zu kaufen. Habe hier was bei [Ebay](#) gefunden 😊 Ist das alles so richtig und ist bei dir [Gandalf](#) die Auflösung auch nur auf 1024*768 ? Wenn ja wird das alles auch gut dargestellt ? THX

Beitrag von „“ vom 13. März 2012, 17:02

Korekt das Gerät schaue mal in Ebay Kleinanzeigen da geht es noch was preiswerter. Zur Grafik Top bei einem 14 Zoll Display und nochmals wir reden hier von IBM da müssen Leute den ganzen Tag dran arbeiten.

Beitrag von „sanyx“ vom 13. März 2012, 17:07

okay thx für deine Antwort aber ich habe verschieden T60 modelle gesehen mit unterschiedlicher Auflösung und desto höher desto besser. 1024*768 ist doch schon ein wenig zu groß die Darstellung.

Habe nämlich mein ideaPad s10-2 gut verkauft deswegen muss jetzt auch schnell ein neuer her und natürlich am besten wo zu 100% Apple läuft.

Beitrag von „“ vom 13. März 2012, 17:16

Vorsicht höhere Auflösung meistens ATI Grafik und dann Probleme.

Beitrag von „“ vom 15. März 2012, 22:25

So hier noch die Erweiterung für eine zweite Festplatte, dann muß man das DVD Rom entfernen.

Leider in Deutschland viel zu teuer, hier mit 10 Tagen Lieferzeit.

[guckst du hier →](#)



http://www.ebay.de/itm/SATA-2n...2eafa7f681#ht_4733wt_1165

Beitrag von „sanyx“ vom 17. März 2012, 01:03

mal eine kleine frage noch am Rande. Wäre es machbar Lion auf das T60 zu installieren ?

Thx 😊

Beitrag von „biba11“ vom 19. März 2012, 13:09

Mir stellt sich grad die frage,ob ich meinen externen 23" LED auch mit 1920x1280 betreiben kann.

Beitrag von „“ vom 19. März 2012, 13:29

Die Frage ist schnell beantwortet ja die Graka macht auch Full HD.

Beitrag von „m4rkus“ vom 19. März 2012, 13:39

Funktioniert das ganze auch mit dem T61, oder hat sich da zuviel geändert?

Gruß
Markus

Beitrag von „“ vom 19. März 2012, 13:45

Bin ich Jesus habe ich Löcher in den Händen. 😄

Beitrag von „adfontes“ vom 20. März 2012, 11:24

Hallo Gandalf,
auf Deinen Rat hin habe ich mir das T 60 wie von Dir angegeben gekauft und bin exakt Deinem Guide gefolgt:
myHack mit SL und der
Installation der generic Extras.
Im BIOS den AHCI-Modus eingestellt.

Nun habe ich das folgende Problem:
Bei der Bootauswahl habe ich USB ausgewählt und mit -v gebootet
es gibt dort einen Eintrag der heißt Debugger called: (kernel panic)

Der Prozess stoppt mit dem Hinweis: MAC OS version:
Not yet set
und dann Kernel Version:
Darwin Kernel Version 10.2.0 ...
System model Name: MacbookPro 4.1

Was mache ich falsch?

Gruß
carsten

Beitrag von „“ vom 20. März 2012, 12:45

Bitte mache da mal einen Foto davon und poste es. Hast du das neuste Bios auf dem Rechner.....? solltest du aufspielen.

Und die Installation muß mit -x gestartet werden.

Sorry und nutze bitte Myhack 1.1 und nicht 2.X hatte das vergessen zu schreiben und habe es editiert.

Beitrag von „adfontes“ vom 20. März 2012, 12:58

Hi Gandalf,
muss noch mal Win aufspielen, um das BIOS upzudaten. Myhack 1.1. muss ich noch suchen, ist nicht mehr auf der Entwicklerseite zu bekommen. Und ja: klar, dass ich mit -x starten muss (hatte mich verschrieben) 😊.
Danke schon mal, ich melde mich später.

Beitrag von „adfontes“ vom 20. März 2012, 13:00

[Zitat von sanyx](#)

mal eine kleine frage noch am Rande. Wäre es machbar Lion auf das T60 zu installieren ?

Thx 😊

Dazu ein interessanter Artikel, den ich zum Upgrade gefunden habe: <http://thinkpad-forum.de/threa...Core-2-Duo-T5500-1-66-GHz>

Beitrag von „“ vom 20. März 2012, 13:05

Myhack 1.1 im Download Center hochgeladen.

Wenn du nicht klar kommst schicke mir deine Platte dann installiere ich es dir, aber so wie ich sehe hast du ja Kenntnisse.

Beitrag von „adfontes“ vom 20. März 2012, 13:07

Gandalf, perfekt, Danke Dir!

Beitrag von „“ vom 20. März 2012, 14:38

[Zitat von adfontes](#)

Gandalf, perfekt, Danke Dir!

So Bild hast du mir geschickt ok, der Fehler ist folgender du hast keine kexte installiert.

Du muß aus dem Kext Paket die Extra Ordner auf deine Festplatte kopieren bzw. überschreiben. Dann noch den Chamelon RC3 zum Start der Platte und dann sollte es laufen.

Beitrag von „adfontes“ vom 20. März 2012, 14:42

so werde ich das heute Nachmittag machen. Gruß!

Beitrag von „“ vom 20. März 2012, 14:43

OK melde dich.

Beitrag von „adfontes“ vom 20. März 2012, 15:05

O.k. Gandalf.

Ein Bootmanager wie Chameleon scheint ja doch installiert zu sein, denn ich habe ja die Möglichkeit, den USB-Stick auszuwählen, um von ihm zu starten.

Zu den Kexten habe ich noch eine Frage. Du schreibst,

"Du muß aus dem Kext Paket die Extra Ordner auf deine Festplatte kopieren bzw. überschreiben. Dann noch den Chamelon RC3 zum Start der Platte und dann sollte es laufen."

Ich kopiere die Kexte aus welchem Ordner? Aus dem "Extra"-Ordner vom USBStick auf die lokale Platte des Macs? Womit überschreibe ich diesen "Extra"-Ordner dann?

So wie ich das verstanden habe sind das Post-Installations-Prozesse.

Aber ich habe ja schon gleich nach dem Start vom USB-Stick einen Kernel-Panic...

Hmm - was nun?

Beitrag von „“ vom 20. März 2012, 15:47

Nein du machst die Zip Datei aus dem Anhang auf und kopierst 1-1 den Extra Ordner.,

Beitrag von „adfontes“ vom 20. März 2012, 15:53

ok, Galdalf, ich habe die Lösung. Melde mich gleich mit der Lösung...

Beitrag von „adfontes“ vom 20. März 2012, 16:19

Zu früh gefreut...

Ich habe die Kexte aus Deinem ersten Post in die entsprechenden Ordner im Extra-Folder kopiert.

Jetzt kann ich booten (nach dem myHack Boot-Bildschirm mit ´x), wähle die Sprache aus und bekomme die Meldung, dass ich nur aus einem Backup installieren kann.

Die Ziel-HD ist zuvor noch mit dem FDP "Journaled" mit Schema GUID partitioniert worden. Etwas falsch?

Beitrag von „“ vom 20. März 2012, 16:24

Installiere nochmals alles neu mit MyHack 1.1 alles nach der Reihe und formatiere mit dem Festplatten Dienstprogramm die Platte. Ansonsten schicke mir die Platte oder die Kiste.

Beitrag von „sanyx“ vom 20. März 2012, 21:45

Moin

Also Lion startet. Sound, Trackpad, Tastatur, Bluetooth, funktioniert wo es probleme gibt ist bei mir das eingebaute umts modem, die Grafikkarte (945) und Wlan !! Vielleicht hat ja jemand eine Idee !

Beitrag von „“ vom 20. März 2012, 21:57

Wie hast du installiert und welcher Hardware hat das Teil CPU usw. Bild steht auf dem Kopf.

Beitrag von „sanyx“ vom 20. März 2012, 22:03

Intel Centrino Duo 1,66GHZ, 3GB RAM, Vodafone UMTS Modem, usw. Habe es jetzt aber erstmal wieder gelöscht und Windows 7 drauf gemacht. Zwecks Testen etc. Ich mache mal eine Anleitung oder du [Gandalf](#). Hatte vom Kumpel die Platte ausgebaut der das alles fertig gemacht hatte und heute habe ich mein T60 bekommen und wollte es gleich mal ausprobieren.

Beitrag von „“ vom 20. März 2012, 22:08

Das ist doch keine 64 Bit CPU CoreDuo oder.....?

Beitrag von „sanyx“ vom 20. März 2012, 22:40

Ehrlich gesagt kann ich dir das nicht so genau sagen. Wie kann ich es am schnellsten unter Windows 7 herausfinden ? Bestehe die Möglichkeit das ich vielleicht das UMTS Modem unter OSX zum laufen bekommen ?! Thx

Beitrag von „“ vom 21. März 2012, 15:37

Hier der Festplatten Rahmen für eine zweite Platte kaufbar in Deutschland für 3 Euro mehraber dafür keine Wartezeit von 20-30 Tagen.

http://www.ebay.de/itm/2-HDD-S...35b9ddf170#ht_4088wt_1004

Beitrag von „24bit“ vom 23. März 2012, 19:26

Von mir auch noch schönen Dank für die Anleitung, Gandalf!

Ich bin versucht, so ein Teil für meinen Onkel zu besorgen. Wie ist es mit dem UMTS im T60?

Ich sehe welche in der Bucht, die das mit dabei haben. In der Satdt könnte das eine Lösung sein, wenn OSX mit der UMTS Harware zurecht kommt. Der Verkäufer schreibt nur "UMTS / HSDPA" vorhanden.

Krieg ich das mit SL zum Laufen?

Beitrag von „“ vom 23. März 2012, 20:38

Das kann ich dir nicht sagen weil ich es nicht habe und auch nicht nachrüste 119 Euro Ups dafür kaust du ein Smartphone.

Wir haben alle Telefone also wo zu braucht man das viel zu teuer.

Beitrag von „24bit“ vom 24. März 2012, 12:09

Ne, klar - nachrüsten würde ich sowas auch nicht.

Hast du ev. noch ne Geekbench für dein Hackbook als die dual Core CPU noch drin war? Mein EeeBook hat knapp unter Tausend.

Edit: GeekBench ist so etwa bei 2000 bei mir mit T2400 und Standard Bauteilen. Gefühlt ist das Notebook aber schneller. 😊

Beitrag von „m4rkus“ vom 2. April 2012, 12:30

Hat einer von Euch mal das IBM T60/T61 in Verbindung mit einer Dockinstation unter Mac OS getestet?

Beitrag von „“ vom 2. April 2012, 12:43

Geht ohne Probleme.

Habe noch eine neu abzugeben. 😎

Beitrag von „24bit“ vom 3. April 2012, 00:04

So´n Portreplicator kann ganz nützlich sein, wenn man PS2, parallel oder seriellen Port braucht. Die Interfaces werden aber nicht alle ganz ohne Probleme unter OSX laufen - oder? Was kann man eigentlich mit der Cardbus Schnittstelle sinnvolles anstellen? Im ThinkPad ist ja eigentlich schon alles drin...

Edit: UMTS HSDPA ist auch schon drin. 😊

Beitrag von „Griven“ vom 3. April 2012, 02:03

man kann in den CardBus zum Beispiel ein UMTS/GSM Modem einstecken...

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 5. April 2012, 12:20

Habe mir ein T 60 bei Ebay ersteigert, den Stick mit myHACK erstellt, aber das Hackbook geht immer aus, wenn ich mit -x -v starte ist das letzte was ich sehe CPU halted, dann aus. Was kann das sein?

Beitrag von „“ vom 5. April 2012, 16:48


Hast du im Bios ACPI offen bzw. Enable.....?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 13. April 2012, 14:02

soweit hinbekommen, bis 10.6.6 , beim naechsten Update kommt sofort Installation fehlgeschlagen. Und Touchpad geht nicht mehr (also also schon vor dem Update), erst ja dann nicht mehr... Ansonsten bis auf die Graka alles ok. Wenn ich sie versuch zu patchen (RadeonX1300.kext Device Id (7149) und hexedit info.plist) habe ich nen schwarzen Bildschirm. EDID habe ich ueberschrieben. Habe alles (hoffentlich falsch, sonst keine Loesung) wie im Thinkpadforum beschrieben gemacht. Habe das T60 ueber Ebay, wollte aber eigentlich das mit GMA 950 Graka..... Kann mir einer mit der Graka helfen?

Beitrag von „Ruvinio“ vom 16. April 2012, 13:51

Dank dieses Threads habe ich mir gerade auch ein T60 bei ebay geschossen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP...0694367924#ht_2823wt_1156

Müsste genau das gleiche wie von Gandalf sein (CTO 1952). Ich hoffe, bei Problemen kann man mir dann helfen 😊 

Beitrag von „adfontes“ vom 16. April 2012, 17:14

Tolles Hackbook!

Ich würde gern eine schnellere Festplatte einbauen. Die vorhandene ist einfach zu langsam.

Dazu habe ich einen Klon mit dem FDP (Festplattendienstprogramm) gemacht und die neue FP mittels "Wiederherstellen" geklont.

Leider klappte das nicht, denn der Klon wurde nicht erkannt.

Den originalen Bootstick (war etwas komplizierter) habe ich leider nicht mehr.

In Ermangelung des Bootsticks bliebe neben der Wiederherstellung mittels FDP noch Carbon Copy Cloner (CCC) oder SuperDooper.

Gerne würde ich ja auch eine Wiederherstellung über das via Timemachine gemachte Backup erreichen. Leider brauche ich dazu jedoch einen Bootstick. Meine Original SL-DVD lässt sich mangels nicht geladenem EFI nicht starten.

Hat jemand einen Tip?

Beitrag von „Raven“ vom 16. April 2012, 17:40

Einfach einen Boot Stick mit MyHack und SL machen und das war es schon. 😊

Beitrag von „adfontes“ vom 16. April 2012, 17:44

[Zitat von Raven](#)

Einfach einen Boot Stick mit MyHack und SL machen und das war es schon. 😄

Ja, das hatte schon am Anfang Probleme bereitet, weshalb ich das T60 auch zu Gandalf geschickt hatte... Ich versuche es noch einmal. Danke Raven!

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 16. April 2012, 22:08

Ich habe meine Festplatten bisher immer erfolgreich mit dem Carbon copy cloner gelohnt nur der bootloder muss auf der Zielplatte neu installiert werden.

Gesendet via Tapatalk

Beitrag von „Ruvinio“ vom 16. April 2012, 23:19

Ich habe jetzt MyHack 1.1 nach Standardinstallation auf dem USB-Stick installiert. Kann ich jetzt einfach die Snow-Leopard-DVD auf den Stick kopieren oder was muß ich beachten?

Beitrag von „Griven“ vom 16. April 2012, 23:22

Das haut so nicht hin. Halte Dich einfach an [Installationsanleitung T60 CTO2008 mit ATI Radeon Mobility 1300er Serie](#) und arbeite den Punkt "Nötige Vorarbeiten" ab.

Beitrag von „Ruvinio“ vom 17. April 2012, 15:49

Das wird doch so nicht funktionieren, oder? Denn ich habe keine Ati x1300, sondern Intel GMA950.

Ich habe aber hier

<http://thinkpad-forum.de/thread/2346-anleitung-ibm-t-60-hackbook-preiswert-und-sehr-gut/>

eine scheinbar gute Anleitung gefunden. Da der Läppi aber noch im Frankfurter Verteilerzentrum steckt, werde ich es wohl erst morgen wissen 😊

Beitrag von „Ruvinio“ vom 18. April 2012, 15:37

Frage:

Intel GMA 945 wird mir vom BIOS angezeigt. Ist das ein Problem, da die Anleitung vom GMA 950 spricht?

Beitrag von „Ruvinio“ vom 19. April 2012, 15:29

Ich brauche Hilfe:

Ich komme irgendwie nicht weiter. Ich kriege es mittlerweile hin, dass OSX sich vom USB-Stick mit MyHack 1.1 installieren läßt und dann erwartungsgemäß mit einer Fehlermeldung endet, wenn der eigentliche Neustart von der internen Platte starten soll, was wohl nicht geht. Jedenfalls lautet die Fehlermeldung entsprechend.

Ich gehe also mal davon aus, dass der Boot-Loader noch nicht auf der Platte installiert ist. Ist das richtig? An der Stelle komme ich nämlich mit Gandalfs Anleitung nicht weiter. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie ich jetzt die Kexts installieren soll mit dem Kext-Wizard, da ich gar nicht weiß, wie ich diesen im vom Stick gebooteten Installations-Grundsystem aufrufen kann, oder wie ich den Boot-Loader (so denn meine Annahme korrekt ist) auf die Platte kriege.

Was geht, ist: ich starte vom Stick und wähle dort Anfangs (beim MyHack-Startbildschirm) die interne Platte zum Booten aus, was dann auch startet, aber dann läuft der Bootvorgang nicht durch, sondern endet mit einem grauen Screen (erst der Apfel grau auf grau - ganz normal halt, mit dem Kreisel, die Platte werkelt auch aber irgendwann ist der Apfel weg, der Schirm grau und nichts passiert mehr).

Ich vermute, es liegt daran, dass auf dem installierten System noch die nötigen Kernel Extensions fehlen (schließlich soll man die ja noch mit dem Kext-Wizard oder per Kopie installieren).

Also kurz gefragt:

- a) Wie kriege ich die benötigten Kexts vom Stick auf die interne Platte?
- b) Wie kriege ich den bootloader nachträglich auf die Platte?

Falls das hier blöd klingt, bitte ich schon mal um Verzeihung, aber ich bin absoluter Neuling, was Hackintosh betrifft 😊

Ps: es ist ein IBM Lenovo t60 1952 cto, GMA945 Grafik mit 64MB Shared Memory, CoreDuo 1,66, 60GB Toshiba Platte und 1GB RAM.

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 19. April 2012, 15:48

boote mal mit hilfe des Sticks von der internen Platte mit dem Bootflag -v dann mach ein Bild wenn er stehen bleibt und lade es hier hoch.

Beitrag von „24bit“ vom 19. April 2012, 17:29

Bei meinem 1951 GMA950 geht Nawcom´s Mod absolut ohne Probleme.
CD Version 0.3.1 oder die USB Variante. Der Installer läuft durch, Bootloader ist auf HDD und

ich habe zum ersten Mal das Willkommensvideo in aller Pracht gesehen. 😊
Gandalf's sleepfix hab ich noch mit KextWizard installiert, das war alles.

Beitrag von „Ruvinio“ vom 21. April 2012, 00:03

[24bit](#): Ich habe es mit Nawcoms Mod CD (aus dem Download-Center) probiert. Die Installation läuft durch, und beim Reboot startet auch der Chamäleon-Bootloader, aber wenn ich dann mein Startvolume auswähle, kommt die Meldung

"can't find legacy_kernel" .

Was nun?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 21. April 2012, 00:06

In der Kiste ist aber doch ein Intel CPU, oder? Da braust du doch gar keinen legacy kernel.

Ich würde mal den Bootflag Kernel=mach_kernel probieren. Ist aber jetzt eher ne Spekulation.

Beitrag von „Ruvinio“ vom 21. April 2012, 01:09

Ja, ist Intel CoreDuo oder Core2Duo (1,66 GHz). Ich weiß auch nicht, wieso der den legacy_kernel sucht.

Mit mach_kernel hab ich schon probiert. Der OSX-Bootvorgang beginnt zwar, verabschiedet sich aber nach kurzer Zeit mit kernel panic.

Nachtrag: mit "mach_kernel -x" läuft der Bootvorgang durch, und OSX startet und geht, JUHHUUUUUU. So weit war ich noch nie.

Was funktioniert:

integr. PS/2Tastatur

USB-Maus

USB-Schnittstellen (habs mit nem USB-Stick getestet, wird ganz normal gemountet)

Grafik im Vesa-Modus

DVD-Laufwerk

Was nicht funktioniert:

WLAN

Bluetooth

jedwede Sound Ein- und Ausgabe

integriertes ps/2 Trackpoint und Trackpad

Akku bzw. Netzbetriebsanzeige

und bestimmt noch einiges mehr bzw. weniger 😊

Wie kann ich nun weiter vorgehen?

Beitrag von „Ruvinio“ vom 21. April 2012, 01:16

Hier nochmal ein Screenshot des kp, wenn ich mittels "mach_kernel -v" boote. Ich hoffe, das nützt was.

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 21. April 2012, 02:16

Hast du voodoohda installiert ohne die apple hda zu löschen? Danach sieht die panik nämlich aus. Also einen der beiden löschen und er sollte da nicht mehr hängen bleiben.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „Ruvinio“ vom 21. April 2012, 11:31

Mit etwas Ach und Krach habe ich es geschafft, die apple hda zu löschen, und jetzt bootet das system durch, also brauche ich den abgesicherten modus nicht mehr. Es geht vorran 😊

Trackpad geht jetzt auch, aber noch nicht der Trackpoint. Kann man diesen mit einer passenden kext noch aktivieren?

GMA 950 native Grafik scheint auch zu gehen, jedenfalls zeigt der System Profiler den korrekt an.

VoodooHDAund voodooPS2 Preference Panes funktionieren jetzt auch.

Kann mir noch jemand beim WLAN helfen?

Beitrag von „“ vom 21. April 2012, 11:36

Im Kext Pack findest du alle Treiber auch der Trackpoint läuft ohne Probleme.

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 21. April 2012, 14:16

wenn ich bei Ebay "IBM T60 CTO 1952 " bekomme ich immer Laptops mit der Intel 945 Express Grafikkarte

http://www.ebay.de/itm/IBM-Thi...4164ac044b#ht_3019wt_1398

Läuft die auch?

Beitrag von „Ruvinio“ vom 21. April 2012, 18:55

Bei mir läuft sie. Glaube ich 😊

[Gandalf](#): Danke für den Hinweis! Kopiere ich die ins gleiche Verzeichnis wie die VoodooHDA?

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 21. April 2012, 19:38

hast Du nicht ne GMA 950?

Das sind zwei verschiedene Orte, wo die Kexte hinmüssen S/L/E und E/E. Kommt drauf an welchen Kext Du jetzt meinst.

Beitrag von „Ruvinio“ vom 22. April 2012, 09:11

Hähä?? S/L/E und E/E? Ich verstehe nur Bahnhof..

Zum GMA 945/950: Ich vergleiche gleich nochmal, was das BIOS und der System Profiler sagt.

Beitrag von „Doe2John“ vom 22. April 2012, 09:18

Ruvinio, bitte unterlasse den Doppelpost. Benutze das editieren des Beitrages.

Beitrag von „tomtom“ vom 22. April 2012, 17:56

hab ein Problem, habe genau den Laptop hier, die Installation lief auch wie beschrieben durch bis fast zum Schluß und dann kam auch die erwähnte Fehlermeldung, aber wenn ich jetzt wieder vom USB Stick starte dann lädt er alles durch ohne Fehlermeldung, aber dann bleibt der Bildschirm nur weiß/grau??

ich hoffe es kann mir wer helfen.

Beitrag von „Ruvinio“ vom 24. April 2012, 16:00

[Gandalf](#): Ich habe Deine Kexts mit dem Kext-Wizard in die entspr. Verzeichnisse kopiert, aber es scheint nichts zu bringen 😞

Audio:

Sobald ich in den Systemeinstellungen den VoodooHDA aufrufe, erhalte ich die Fehlermeldung:

Error

Can't map Memory

Das Prefpane wird dann zwar angezeigt, allerdings wird jede Änderung mit:

Error

Can't connect to StructMethod to send commands

quittiert.

Jedwede Soundausgabe funktioniert entsprechend nicht.

WLAN:

OSX findet nach wie vor kein WLAN-Modul Ich habe dann den VoodooIntel3945 beta6 probiert,

ebenfalls ohne Wirkung.

Bluetooth:

Das gleiche. OSX findet kein Bluetooth-Modul.

Trackpoint ebenso:

Welche Kext ist dafür "zuständig"?

Habe ich irgendwas übersehen bzw. ist es mit dem Kopieren der Kexts nicht getan?

Und zum Sleep:

Die Handhabung mit dem Sleep Enabler kapiere ich nicht.

Was muss ich tun? Aktuell geht der Läppi zwar in den Ruhezustand, aber lässt sich nicht wieder "wecken", so dass mir nur das Ausschalten bleibt.

Beitrag von „“ vom 24. April 2012, 22:54

Wenn du meine Kexte und meine Anleitung benutzt hast, dann sollte es auch einwandfrei laufen.

Beitrag von „tomtom“ vom 26. April 2012, 20:33

hi,

ist das normal das das IBM T60 über 4 Minuten braucht bis es hochgefahren ist. ??

Ich hab alles so gemacht wie in der Anleitung und den Camelion Bootloader installiert aus Gandalfs Paket.

hmm, das gefällt mir gar nicht 😞

Beitrag von „“ vom 26. April 2012, 20:40

Das liegt sicher an der HD die eingebaut ist, den diese ist Schrott. Du solltest eine Festplatte einbauen mit 7200 Umdrehungen sonst wird das nix.. 😜

Beitrag von „nfsracer“ vom 26. April 2012, 20:47

[tomtom](#):

Mit Sicherheit ist das nicht normal. Habe selbst ein T61 Hackintosh mit 10.6.8 und das bootet ratzfatz. Also zumindest nicht langsamer als Windows, Linux & Co.

Dass es bei dir so lange dauert liegt vielleicht daran, dass er den Kextcache jedes mal neu aufbaut, wenn ich mich nicht irre (das, was passiert, wenn man mit dem Bootflag -f startet). Ich wuerde dir jedenfalls erstmal den Boot mit -v empfehlen, dann siehst du ja, was den Bootvorgang ausbremst.

Gruesse 😊

Beitrag von „“ vom 26. April 2012, 20:52

Nee klar und das alles mit der jahre alten 5400er Platte und SATA 1, wo ist die Stelle zum lachen und was ist bei dir schnell. 🤪


Beitrag von „Ruvinio“ vom 26. April 2012, 21:29

Dann hätte ich mal eine Frage zur Installation mit Deiner Anleitung:

1. Ich habe ein SL-DMG, das ich mit der Wiederherstellung des Festplattendienstprogrammes von meinem iMac (Lion) auf den USB-Stick bringe.
2. Dann starte ich MyHack 1.1 und Biegel das über den in 1.) erstellen SL-Installations-Stick.
3. Den stöpsel ich nun in einen USB-Port meines T60 und boote davon, nachdem ich sichergestellt habe, dass AHCI im Bios eingestellt ist, richtig?

edit:

4. Das MyHack Bootmenü erscheint, ich wähle den Installationsstick dort aus, drücke die Leertaste und in der Zeile unten gebe ich dann -x und (nach dem 3. erfolglosem Installationsversuch zusätzlich -v) ein und drücke ENTER.

Ergebnis: 2 Sekunden der graue Apfel, dann Kernel Panic 
Der wichtige Teil der KP-Meldung dürfte dieser hier sein, schätze ich:

Kernel Extensions in backtrace (with dependancies):
com.apple.iokit.IOATAFamily(2.5.0)

edit 2:

KANN es vielleicht sein, dass mein T60 CTO_1952 Läppi doch gar nicht der gleiche ist wie Deiner?!? Video Info von MyHack 1.1 sagt nämlich Intel 82945GM (und eben nicht 950) Grafits Chip! Allerdings, mit Nawcoms Mod installiert, meldet OSX einen 950 und der funktioniert auch. Nur leider halt funktioniert mit Nawcoms Mod alles andere nicht *kopfschüttel*

Beitrag von „tomtom“ vom 26. April 2012, 21:57

irgendwie ist anscheinend mein Beitrag verschwunden ??

also nochmal

ich hab jetzt testweise mal mit der Mod CD (Nawcom Mod CD) die ich bei der Installation vorbooten musste und dannach die SL. Retail einlegen musste gebootet, und mit der startet das System in 20 Sekunden hoch, das wäre so wie ich mir das vorstelle.

Gibt es denn die Möglichkeit und wenn ja wie diese Bootloader von der nawcom Mod CD statt den Cameleon aus Gandalfs Paket zu verwenden, und wie installiere ich das ganze am besten??

Beitrag von „Doe2John“ vom 28. April 2012, 07:52



Das liegt an deinem Doppelpost. Bitte die Beiträge bearbeiten.

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. April 2012, 11:10

Mein Thinkpad ist gerade eingetrudelt, hat aber als Graka eine Intel 945 Express, läuft die auch?

edit: Problem: Habe jetzt mit myHack installiert, wenn ich dann aber wieder hochfahre (-x oder normal) sehe ich nur einen graues Display und kann nix weiter machen.... Wer weiss Rat?

Beitrag von „“ vom 28. April 2012, 11:50

Da sollten meine Treiber auch laufen.

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. April 2012, 11:52

Soweit komme ich aber nicht, bin bis zur Installation gekommen, wollte jetzt gerade mit myHack nochmal hochfahren und installieren, aber immer grauer Bildschirm

Beitrag von „“ vom 28. April 2012, 11:56

Schließe mal einen externen Monitor an dann solltest du was sehen, dann Treiber installieren dann geht auch das LCD,.

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. April 2012, 12:08

alles klar Bild da. Poste gleich die Fortschritte..

Beitrag von „“ vom 28. April 2012, 12:16

Siehst du mir glaubt ja keiner. 😏

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. April 2012, 12:32

Super, Graka läuft soweit mit Auflösung, iTunes zeigt aber keine Cover an ,bin jetzt erst bei 10.6 ,nur noch keinen Ton. hol mir erstmal das neue iTunes und installiere update 10.6.8. Oder muss ich vorher noch 10.6.3 dazwischen tun?

edit: YouTube läuft schonmal in Safari 👍

Beitrag von „“ vom 28. April 2012, 12:33

Volles Update sofort auf 10.6.8 evtl Kexte nochmals Rollback.

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. April 2012, 12:35

Was ist mit dem AppleHDA muss der raus?

Beitrag von „“ vom 28. April 2012, 12:37

Ja raus und Voodoo nutzen,ist alles im Paket.

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. April 2012, 14:12

Also, habe jetzt alle Updates ausser Comboudate per Softwareaktualisierung geladen. Dann Comboudate 10.6.8 installiert. Als das Update den Neustart wollte mit "sofort beenden" abgebrochen. AppleHda gelöscht und alle Kexte aus dem Paket für S/I/E neuinstalliert und mit Kextwizard die komplette Wartung gemacht. Neugstartet mit -v -f Ergebnis: Ein schwarzer Hintergrund eine Maus und alles wird in, wie zB die Finderbar als weisser dicker Strich angezeigt. Mit Monitor booten gibt kurz ein blaues Bild dann kein Bild mehr, kann nur noch mit -x booten. Wo liegt der Fehler?

Das aktuelle iTunes konnte auch keine Cover unter 10.6 darstellen.

edit:habe gerade mal versucht das t60 über die Bildschirmfreigabe zu steuern und bekomme dort auch nur dieses Bild

Beitrag von „tomtom“ vom 28. April 2012, 14:29

bin auch gerade beim 10.6.8 installieren 😊

Ich habe gesehen im Extensions Ordner sind ja etliche Kexte drinnen soll man da dann alles raus löschen und nur die Kexte aus Gandalfs Paket reinmachen ??

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. April 2012, 14:31

nein bloss nicht die brauchst Du! Nur mit kextwizard die Kexte aus dem Paket reinstallieren. Dann auf Wartung und alle vier Kreuze machen.

Beitrag von „tomtom“ vom 28. April 2012, 14:33

huch... danke,

was läuft bei dir denn und was nicht??

bei mir läuft jetzt schonmal

1. Grafik

2. Trackpad.

3.Wlan

was nicht läuft ist der Sound?? hast du den am laufen??

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. April 2012, 14:35

Für den Sound AppleHDA.kext löschen. Was heisst Grafik läuft, zeigt Dein iTunes Dir Cover an?

Beitrag von „tomtom“ vom 28. April 2012, 14:38

das muß ich noch probieren, aber beim ersten abspielen eines Videos hat es voll gestockt, und jetzt läuft es flüssig nur ohne Ton, darum gehe ich davon aus das die Grafik läuft.

Das mit Itunes werde ich dann gleich probieren wenn das 10.6.8 Update drauf ist.

Das update ist gleich fertig bei mir soll ich dann neustarten oder abbrechen und alle Kexte nochmal installieren??

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. April 2012, 14:46

Wenn nach dem Update "jetzt Neustarten" steht. Mit sofort beenden abbreche und kexte neu installieren und wieder 4 Kreuze be Wartung machen, dann erst neustarten

Beitrag von „tomtom“ vom 28. April 2012, 14:48

das hab ich jetzt so gemacht,

jetzt ists wie bei dir oben ein Weisser Strich dann alles Schwarz und unten ein kleines Weisses Quadrat?????

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 28. April 2012, 15:02

genau... ich versuche gerade etwas melde mich gleich.

edit: nein keine Lösung, ich hoffe Gandalf kennt sie.

Beitrag von „tomtom“ vom 28. April 2012, 15:15

so ein Mist, gibts doch nicht, vorher ist alles gelaufen, sogar an meinem externen Monitor hatte ich die volle Auflösung 1440x900 😞

edit:

was hast du jetzt alles versucht, dann wissen wir schonmal was nicht geht.