

Erledigt

Kann jemand mal einen Blick auf meine Clover Config werfen?

Beitrag von „Sascha_77“ vom 26. August 2015, 19:31

Nabbend.

Habe gestern Clover für den Umstieg auf 10.11 soweit vorbereitet. Test-System läuft ohne Probleme. Auch die FakeSMC Plugins die gestern noch eine KP verursachten klappen jetzt. Vllt. liegt's daran, dass ich noch ein paar Dinge in Clover auf Verdacht hin aktiviert habe. Jetzt meine Frage ob jemand so nett wäre einen Blick auf meine Config zu werfen? Vllt. habe ich ja Sachen aktiviert die nicht nötig sind bzw. evtl. sind ja noch welche zu aktivieren.

XML

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2. <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
3. <plist version="1.0">
4. <dict>
5. <key>ACPI</key>
6. <dict>
7. <key>DSDT</key>
8. <dict>
9. <key>Debug</key>
10. <false/>
11. <key>DropOEM_DSM</key>
12. <false/>
13. <key>Fixes</key>
14. <dict>
15. <key>AddHDMI_8000000</key>
16. <true/>
17. <key>AddIMEI_80000</key>
18. <true/>
19. <key>AddPNLF_1000000</key>
20. <true/>
21. <key>DeleteUnused_400000</key>

```
22. <true/>
23. <key>FIX_ACST_4000000</key>
24. <true/>
25. <key>FIX_ADP1_8000000</key>
26. <true/>
27. <key>FIX_RTC_20000</key>
28. <true/>
29. <key>FIX_S3D_2000000</key>
30. <true/>
31. <key>FixRegions_10000000</key>
32. <true/>
33. <key>NewWay_80000000</key>
34. <true/>
35. </dict>
36. <key>Name</key>
37. <string>DSDT.aml</string>
38. <key>ReuseFFFF</key>
39. <false/>
40. </dict>
41. <key>DropTables</key>
42. <array>
43. <dict>
44. <key>Signature</key>
45. <string>SSDT</string>
46. <key>TableId</key>
47. <string>Cpu0Ist</string>
48. </dict>
49. <dict>
50. <key>Signature</key>
51. <string>SSDT</string>
52. <key>TableId</key>
53. <string>CpuPm</string>
54. </dict>
55. <dict>
56. <key>Signature</key>
57. <string>DMAR</string>
58. </dict>
59. </array>
60. <key>SSDT</key>
61. <dict>
62. <key>DropOem</key>
```

63. <false/>
64. <key>EnableC2</key>
65. <true/>
66. <key>EnableC4</key>
67. <true/>
68. <key>EnableC6</key>
69. <true/>
70. <key>EnableC7</key>
71. <true/>
72. <key>Generate</key>
73. <dict>
74. <key>CStates</key>
75. <true/>
76. <key>PStates</key>
77. <true/>
78. </dict>
79. </dict>
80. </dict>
81. <key>Boot</key>
82. <dict>
83. <key>Arguments</key>
84. <string>-v slide=0 dart=0 kext-dev-mode=1 rootless=0</string>
85. <key>CustomLogo</key>
86. <false/>
87. <key>DefaultVolume</key>
88. <string>ElCap</string>
89. <key>Legacy</key>
90. <string>PBR</string>
91. <key>Log</key>
92. <false/>
93. <key>Secure</key>
94. <false/>
95. <key>Timeout</key>
96. <integer>8</integer>
97. <key>XMPDetection</key>
98. <false/>
99. </dict>
100. <key>Devices</key>
101. <dict>
102. <key>Audio</key>
103. <dict>

```
104. <key>Inject</key>
105. <string>2</string>
106. </dict>
107. <key>FakeID</key>
108. <dict>
109. <key>ATI</key>
110. <string>0x0</string>
111. <key>IMEI</key>
112. <string>0x0</string>
113. <key>IntelGFX</key>
114. <string>0x0</string>
115. <key>LAN</key>
116. <string>0x0</string>
117. <key>NVidia</key>
118. <string>0x0</string>
119. <key>SATA</key>
120. <string>0x0</string>
121. <key>WIFI</key>
122. <string>0x0</string>
123. <key>XHCI</key>
124. <string>0x0</string>
125. </dict>
126. <key>USB</key>
127. <dict>
128. <key>FixOwnership</key>
129. <false/>
130. <key>Inject</key>
131. <false/>
132. </dict>
133. </dict>
134. <key>DisableDrivers</key>
135. <array>
136. <string>Nothing</string>
137. </array>
138. <key>GUI</key>
139. <dict>
140. <key>Hide</key>
141. <array>
142. <string>Windows</string>
143. <string>BOOTX64.EFI</string>
144. </array>
```

145. <key>Language</key>
146. <string>de:0</string>
147. <key>Mouse</key>
148. <dict>
149. <key>Enabled</key>
150. <true/>
151. <key>Mirror</key>
152. <false/>
153. <key>Speed</key>
154. <integer>8</integer>
155. </dict>
156. <key>Scan</key>
157. <dict>
158. <key>Entries</key>
159. <true/>
160. <key>Legacy</key>
161. <true/>
162. <key>Tool</key>
163. <true/>
164. </dict>
165. <key>ScreenResolution</key>
166. <string>1920x1080</string>
167. <key>Theme</key>
168. <string>Space</string>
169. </dict>
170. <key>Graphics</key>
171. <dict>
172. <key>Inject</key>
173. <dict>
174. <key>ATI</key>
175. <false/>
176. <key>Intel</key>
177. <false/>
178. <key>NVidia</key>
179. <false/>
180. </dict>
181. </dict>
182. <key>KernelAndKextPatches</key>
183. <dict>
184. <key>AppleRTC</key>
185. <true/>

186. <key>KextsToPatch</key>
187. <array>
188. <dict>
189. <key>Comment</key>
190. <string>t1-10.11-AppleHDA/Realtek ALC...</string>
191. <key>Find</key>
192. <data>
193. gxnUEQ==
194. </data>
195. <key>Name</key>
196. <string>AppleHDA</string>
197. <key>Replace</key>
198. <data>
199. AAAAAA==
200. </data>
201. </dict>
202. <dict>
203. <key>Comment</key>
204. <string>t1-10.9-10.11-AppleHDA/Realtek ALC1150</string>
205. <key>Find</key>
206. <data>
207. ixnUEQ==
208. </data>
209. <key>Name</key>
210. <string>AppleHDA</string>
211. <key>Replace</key>
212. <data>
213. AAnsEA==
214. </data>
215. </dict>
216. <dict>
217. <key>Comment</key>
218. <string>t1-AppleHDA/Resources/xml>zml</string>
219. <key>Find</key>
220. <data>
221. eG1sLnps
222. </data>
223. <key>Name</key>
224. <string>AppleHDA</string>
225. <key>Replace</key>
226. <data>

227. em1sLnps
228. </data>
229. </dict>
230. <dict>
231. <key>Comment</key>
232. <string>External icons patch</string>
233. <key>Find</key>
234. <data>
235. RXh0ZXJuYWw=
236. </data>
237. <key>Name</key>
238. <string>AppleAHCIPort</string>
239. <key>Replace</key>
240. <data>
241. SW50ZXJuYWw=
242. </data>
243. </dict>
244. </array>
245. </dict>
246. <key>RtVariables</key>
247. <dict>
248. <key>LogEveryBoot</key>
249. <string>10</string>
250. <key>LogLineCount</key>
251. <integer>3000</integer>
252. <key>MountEFI</key>
253. <string>Yes</string>
254. </dict>
255. <key>SMBIOS</key>
256. <dict>
257. <key>BiosReleaseDate</key>
258. <string>02/29/08</string>
259. <key>BiosVendor</key>
260. <string>Apple Inc.</string>
261. <key>BiosVersion</key>
262. <string>MP31.88Z.006C.B05.0802291410</string>
263. <key>Board-ID</key>
264. <string>Mac-F42C88C8</string>
265. <key>BoardManufacturer</key>
266. <string>Apple Inc.</string>
267. <key>BoardType</key>

268. <integer>11</integer>
269. <key>ChassisAssetTag</key>
270. <string>Pro-Enclosure</string>
271. <key>ChassisManufacturer</key>
272. <string>Apple Inc.</string>
273. <key>ChassisType</key>
274. <string>06</string>
275. <key>Family</key>
276. <string>Mac Pro</string>
277. <key>Manufacturer</key>
278. <string>Apple Inc.</string>
279. <key>Mobile</key>
280. <false/>
281. <key>ProductName</key>
282. <string>MacPro3,1</string>
283. <key>SerialNumber</key>
284. <string>XXXXXXXXXXXX</string>
285. <key>Trust</key>
286. <false/>
287. <key>Version</key>
288. <string>1.0</string>
289. </dict>
290. <key>SystemParameters</key>
291. <dict>
292. <key>CustomUUID</key>
293. <string>C8AEDCBC-DE02-56A1-B022-XXXXXXXXXXXXXXXX</string>
294. <key>InjectKexts</key>
295. <string>YES</string>
296. <key>InjectSystemID</key>
297. <true/>
298. </dict>
299. </dict>
300. </plist>

Alles anzeigen

Beitrag von „crusadegt“ vom 26. August 2015, 20:14

also ich erkenne da keine fehler auf den erstne blick

Beitrag von „Sascha_77“ vom 26. August 2015, 20:22

Ja Fehler als solches eher nicht. Hab ich ja mit Clover Configurator gemacht. Soll halt so wenig wie möglich aber soviel wie nötig eingestellt sein.

Bei solchen Sachen bin ich immer nen bisschen perfektionistisch, 🤪😂

Beitrag von „kruemelnase“ vom 26. August 2015, 20:53

Ich sehe da einiges, was Verbesserungswürdig wäre, lad die Config mal hoch, aber nicht so wie im ersten Post, sondern als Link.

Ich mache dann die Änderungen und stelle sie wieder ein. Vorweg, nutz Du nur die GTX oder ist die iGPU noch aktiviert?. Hast Du eine eigene DSDT oder SSDT? Wenn ja lad sie gleich mit hoch.

Beitrag von „Sascha_77“ vom 26. August 2015, 21:17

Oh super. 😊

Ich nutze ausschließlich die GTX. iGPU ist deaktiviert.

DSDT bzw. SSDT habe ich keine.

Beitrag von „kruemelnase“ vom 26. August 2015, 21:38

Hier bearbeitet, mit einer Alternativen config.plist, in der nur die Seriennummern ändern, smBios bei der Alternative aber so lassen, die SSDT in EFI/EFI/CLOVER/ACPI/PATCHED.

[GA-Z97X-UD5H BK](#)

Beitrag von „Sascha_77“ vom 26. August 2015, 21:51

Kriege immer Error 500.

Beitrag von „kruemelnase“ vom 26. August 2015, 21:57

Sorry, meine Dropbox spinnt rum, da geht grad gar nichts mehr, ich editiere den Beitrag mit dem Link, wenn es wieder läuft.

Beitrag von „Sascha_77“ vom 26. August 2015, 22:22

Ging zwischenzeitlich.

Also klappen tun beide plists.

Habe aber wieder das Problem, dass die Plugins von FakeSMC eine KP verursachen. Das war aber auch gerade mit meiner originalen .plist der Fall. Irgendwie scheint diese Version der Plugins noch etwas verbüggt zu sein. Nach 3 oder 4 mal resetten gehts dann irgendwann. Werde sie vorerst erstmal weglassen.

Beitrag von „kruemelnase“ vom 26. August 2015, 22:28

Kann im Moment nicht hochladen meine Dropbox spinnt immer noch, extrahier doch die aktuellen Plugins aus HWMonitor und leg sie so in Clover, oder pack sie in eine aktuelle FakeSMC, hab damit überhaupt keine Probleme, weder in Yosemite noch El Capitan.

Edit: Aber die bessere Systemdefinition ist meine! Solltest du auch nutzen 😊

Beitrag von „Sascha_77“ vom 26. August 2015, 22:30

Nutzt Du 6.16.1372 ?

Edit: Nutze jetzt die mit MacPro3,1. Mal sehen wie es zukünftig so läuft. Danke für Deine Mühe.



Beitrag von „kruemelnase“ vom 26. August 2015, 22:32

Nein, 6.14.1364 samt Plugins

Beitrag von „Sascha_77“ vom 26. August 2015, 22:43

Aha dann sollte ich die vllt. auch mal testen.

EDIT:

Bringt auch nix. Da hängt er sich ebenfalls weg. Sehr komisch irgendwie.

Beitrag von „kruemelnase“ vom 26. August 2015, 23:02

Welche Clover Revisionsnummer?

Beitrag von „Sascha_77“ vom 26. August 2015, 23:10

3259

Beitrag von „kruemelnase“ vom 26. August 2015, 23:26

Wenn die Dropbox denn funktioniert, nimm mal den [Link](#) , da ist die Revision 3261 drin, nur den oberen Haken **NICHT** setzen, sonst produzierst Du einen Installier.

[FakeSMC](#) 6.14.1364 incl. Plugins

Beitrag von „Sascha_77“ vom 31. August 2015, 18:05

Sö nachdem mir die Kiste immer und immer wieder hängen geblieben ist (egal welche config bzw. fakesmc und cloverversion) habe ich mal ein wenig mit den PlugIns von FakeSMC rumprobiert. Wenn ich jetzt nur das PlugIn von CPU und GPU mit reinlege bootet er ohne Probleme. Keine Kerlenpanic seitdem. Ich denke damit kann ich leben. Hauptsache CPU wird angezeigt und GPU (sonst habe ich bei den NVidia Webdrivern wieder das Problem, dass die Lüfter voll aufdrehen).

Bin beim SMBios jetzt beim iMac14,2 geblieben.

Beitrag von „kruemelnase“ vom 31. August 2015, 18:11

Heißt er läuft jetzt zu Deiner Zufriedenheit?
Wenn wir Dir ein wenig helfen konnten freut mich das!

Beitrag von „Sascha_77“ vom 31. August 2015, 18:26

Also das Testsystem läuft soweit ohne feststellbare Probleme. 😊

Danke.

Beitrag von „kruemelnase“ vom 31. August 2015, 18:29

