

## **Erledigt** Hardware Info + Hilfe

### **Beitrag von „Goldy-LE“ vom 4. September 2015, 05:18**

Hallo, bin neu bei Euch und suche auf diesem Weg Hilfe bezüglich des Aufbaues eines Hackintosh Systems (Yosemite).

Die Hardware Infos befinden sich in der Signatur.

Schön wäre wenn mir jemand bezüglich Ozmosis Bios und Installation helfen könnte. 😄

Desweiteren habe ich noch ein Medion Erazer X7835 (baugleich MSI GT70 2PC) welches ich auch zu gern mit OS X versehen würde. Falls da jemand einen Plan hat, immer her damit 😊

Ich bedanke mich jetzt schon mal bei Euch 😞

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 4. September 2015, 08:14**

Hey hooo..

für dein Board gibt es aktuell kein Ozmosis... ich empfehle dir mal Clover... Der Rest sieht doch recht kompatibel aus..

Bei der Installation von Yosemite muss die GTX ausgebaut werden und von der iGPU installiert werden.

---

### **Beitrag von „Goldy-LE“ vom 5. September 2015, 23:49**

Soooo, habe die Installation hinbekommen, läuft soweit auch alles prima. Aber ich bekomme meine Netzwerkkarte nicht zum laufen. Hab schon gelesen das sie nur bis Maverick läuft. Ist eine TP-Link tl-wn851nd.

Hat jemand eine Idee oder einen Vorschlag gegen welche ich Sie austauschen kann?

Danke

---

### **Beitrag von „LionX96“ vom 6. September 2015, 00:20**

Ja, die Karte die du hast läuft nur bis Mavericks zuverlässig.

Nimm entweder die TP-LINK TL WN881ND oder die TP Link TL WN781ND

---

### **Beitrag von „Goldy-LE“ vom 6. September 2015, 05:08**

könnte mir denn jemand evtl für mein Board ein Ozmosis Bios erstellen? 😞

---

### **Beitrag von „kruemelnase“ vom 6. September 2015, 11:29**

Ozmosis nicht, aber ich könnte Dir eine für Dein Board angepasste SSDT als DSDT Zusatz anbieten.

[SSDT ASUS Z97 AR](#) für Clover

---

### **Beitrag von „Goldy-LE“ vom 6. September 2015, 18:03**

danke 😊

kann man überhaupt ein Ozmosis Bios für das Board erstellen? Hab gelesen bei Asus gibt es da etwas Probleme.

---

### **Beitrag von „John Doe“ vom 6. September 2015, 18:31**

jap da Asus es unterbindet das ein verändertes Bios geflashed wird

---

### **Beitrag von „Goldy-LE“ vom 9. September 2015, 15:29**

wie installiere ich denn die ssdt.aml?

---

### **Beitrag von „John Doe“ vom 9. September 2015, 16:03**

die kommt bei clover in diesen Ordner /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/ACPI/patched/

---

### **Beitrag von „Goldy-LE“ vom 9. September 2015, 16:24**

ich habe aber mit unibeast installiert

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 9. September 2015, 17:02**

Wenn du Chamäleon als bootloader nutzt die ssdt einfach in den extra Ordner legen und in der Org.chameleon.boot.plist drauf verweisen ... Geht ganz gut mit dem chameleon wizard

---

### **Beitrag von „Goldy-LE“ vom 9. September 2015, 17:38**

soweit ich das ersehen kann hab ich den darwin bootloader

---

### **Beitrag von „Griven“ vom 9. September 2015, 23:22**

Wenn Du mit Unibeast installiert hast und noch über den Stick startest ist es Chimera ebenfalls ist es Chimera, wenn Du nach der Installation Multibeast verwendest hast. In beiden Fällen trifft das von CrusadeGT geschriebene zu.