

**Erledigt**

## **El Capitan Installation klappt aber dann .....**

**Beitrag von „Manuel“ vom 15. September 2015, 16:04**

Hallo zusammen

Ich benötige mal wieder eure Hilfe!!!

Ich habe den El Capitan Stick erstellt und El Capitan installiert....beim erneuten Booten und dann starten von der El Capitan Festplatte um das Benutzerkonto anzulegen habe ich keine USB Unterstützung somit kann ich das nicht abschliessen und komme nicht auf den Schreibtisch(desktop)

vielleicht habt ihr ja eine Idee

Ich habe schon ein paar Kexte ausprobiert

also mit Terminal den Stick erstellt und dann clover 3262 installiert

edit:Ja ich habe aktuell Hackintosh mit 10.10.5 wie in Signatur

Ich habe den Stick nochmal neu gemacht wieder Clover 3262 installiert danach FakeSMC neu eingetragen in Other 10.10 und 10.11 danach habe ich den Clover Configurator gestartet

ACPI...alles rausgenommen

Boot:kext-dev-mode-rootless=0 nv\_disable=1 npci=0x2000 Legacy: PBR

Devices: alles raus

Graphics:alles raus

Kernel:AppleRTC,Kernel LAPIC, Kernel HASwellE ASUS AICPUPM

RT Variables: boot config 0x28 und Csr 0x67

Smbios 3.1 MAcPro

Syteme Parameters .Inject Kext YES

### **Beitrag von „John Doe“ vom 15. September 2015, 16:44**

wie wurde der stick erstellt und welcher Bootloader wird benutzt ?

---

### **Beitrag von „MacGrummel“ vom 15. September 2015, 20:02**

Hast Du denn schon eine Yosemite-Installation gehabt oder ist der Rechner komplett neu aufgesetzt? Ein leichter Fehler ist: Was ist denn im Ordner 10.11 auf der Boot-EFI unter EFI/CLOVER/kexts/.. ? Und was hast Du auf Deiner Config.plist stehen, bzw über den Clover Configurator eingegeben?

---

### **Beitrag von „Manuel“ vom 15. September 2015, 22:15**

Und gibt es schon was neues

Gesendet von meinem HUAWEI MT7-L09 mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „MacGrummel“ vom 15. September 2015, 22:22**

Wofür brauchst Du USB, um ein Benutzerkonto zu erstellen? Versteh ich nicht! Deine Platte mit 10.10 läuft doch anscheinend noch!

---

### **Beitrag von „Manuel“ vom 15. September 2015, 22:29**

Ja die läuft auch noch kann aber die Installation von El Capitan nicht abschliessen bleibe immer

da hängen wo ich das Land/Tastatur / benutzer usw. Eingeben muss da ich dann keine USB Unterstützung habe

Gesendet von meinem HUAWEI MT7-L09 mit Tapatalk

---

### **Beitrag von „MacGrummel“ vom 15. September 2015, 22:52**

Ja, an genau der Stelle werden die Sicherheits-Einstellungen aktiv! Wenn ich dich richtig verstehe hast Du jetzt eine Funktionierende 10.10er Installation, eine Fensterplatte und eine neue Platte, auf die Du El Capitan installieren möchtest?

Dann empfehle ich Dir diesen Weg: mach einen Clone von Deinem laufenden System auf die neue Platte und date das auf den dicken Monolithen auf! Geht bei laufendem System etwas blöd! Hast Du noch Deinen alten 10.10-Installer? Da geht es mit dem Festplattendienstprogramm. Kannst du Festplatten als solche kopieren oder ein Image von bauen, dass Du dann auf die neue Platte clonen kannst.. Diese sinnvolle Funktion gibt es unter ElCapitan leider dort nicht mehr!! Übrigens empfehle ich unbedingt, eine alte Version vom [CarbonCopyCloner](#) auf die Yosemite-Platte zu installieren und aktivieren! Das geht nämlich unter 10.11 nicht mehr! Das Programm greift ja in die Root-Ebene ein, es kann eben deshalb Teile oder die ganze Platte kopieren!

---

### **Beitrag von „Manuel“ vom 16. September 2015, 18:18**

Wenn ich dich richtig verstanden habe soll ich ein clone von der Festplatte machen ist geschehen , aber wie date ich das ab..er lädt die Daten ja vorher vom usb stick/update vorbereiten und will dann neu starten.Ich muss dann ja aber wieder mit USB Bootloader Booten dann Festplatte auswählen und dann fährt er wieder normal hoch er speichert nicht die Installationsdaten da ich nur vom USB BOOTLOADER LADEN KANN ist leider etwas schwer zu erklären...

vielleicht habe ich auch einen Denkfehler

wie gesagt Clone habe ich gerade gemacht CCC  
was soll ich jetzt machen???

Danke schon mal für deine Mühe und Antwort

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 16. September 2015, 19:10**

Du sollst die geclonte Festplatte einfach upgraden... Sprich im laufenden Yosemite den Installer starten > Dann erfolgt der reboot> das machst du dann über den Stick und wählst die Partition ausl.

---

### **Beitrag von „Manuel“ vom 16. September 2015, 19:49**

Hat geklappt Hammer vielen vielen dank dir

Ich werde das ganze gleich noch einmal durchspielen und mal eben testen was alles geht melde mich gleich noch mal

bin super Glücklich:-) Danke!!!!

**EDIT:** also habe festgestellt audio nur über USB 2.0 gefixt geht jetzt auch wieder Optisch(digital).Netzwerk/Facetime geht  
USB3.0 geht nur teilweise habe am Board 10Stk.und 2 Funktionieren.  
Sleep geht auch nicht

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 16. September 2015, 19:52**

Na siehst du.. schoen das es funktioniert hat..


bestehen sonst noch irgendwelche Probleme?

---

### Beitrag von „Doe1John“ vom 17. September 2015, 10:40

[Manuel](#), Sleep: Welchen BL verwendest du????

Vielleicht hilft das, wenn du mit Clover arbeitest.

 guckst du hier →



<http://hackintosh-forum.de/ind...threadID=23053&highlight=>

---

### Beitrag von „thokis“ vom 17. September 2015, 18:19

Naja das mit dem USB liegt daran das es entweder nicht von Intel ist oder die Device-ID nicht erkannt wird. Ich z.B. habe ich auch mehrere VIA USB 3.0 Ports und somit kann ich von insgesamt 6 hinteren USB 3.0 Ports nur 2 benutzen. Da musst du dir mit der RehabMan USB3 Kext behelfen. Und zusätzlich wurde das USB Handling unter El Capitan geändert. Falls du eine gepatchte DSDT benutzt reicht es dort einfach die USB Geräte EHC1 in EH01, EHC2 in EH02 und XCH1 in XHC umzubenennen.

---

### Beitrag von „Manuel“ vom 18. September 2015, 07:51

Hobbit:

Ich Boote vom USB Stick mit Clover 3262

CrusadeGT:Sleep geht soweit nur habe ich danach ein schwarzes Bild also Monitor wacht nicht auf

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 20. September 2015, 18:37**

Überprüfe bitte deine [BIOS Einstellungen](#) nochmal. Insbesondere den CPU Teil..

Alternativ kannst du mal die anhängede SSDT probieren, die für das Asus V Rampage erstellt wurde 😊

---

### **Beitrag von „Manuel“ vom 1. Oktober 2015, 06:16**

ich muss noch mal hier einhaken...

kann die Installation von El Capitan nicht abschliessen bleibe immer da hängen wo ich das Land/Tastatur / benutzer usw. Eingeben muss da ich dann keine USB Unterstützung habe...

was muss ich bei clover eingeben das ich ein clean Install hinbekomme...habe gerade die ganze Nacht alles mögliche Probiert es aber nicht mehr zum laufen gebracht.  
Nicht ein mal mehr das Clonen hat funktioniert mit anschließenden Upgrade  
Ich weiß echt nicht mehr weiter.

Bitte um eure Hilfe

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 1. Oktober 2015, 08:17**

Der Stick hängt an USB 2.0?  
Die RT Variablen hast du in Clover hinterlegt?

---

### **Beitrag von „Manuel“ vom 1. Oktober 2015, 08:43**

ja hängt an USB 2 und steht auf 0x67

ich habe gerade yosemite neu Installiert dann Multibeast Einstellungen eingegeben ...danach mit ccc..Festplatte geclont und upgrade gemacht, habe jetzt aber wieder keine USB Unterstützung.was mache ich falsch

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 1. Oktober 2015, 08:46**

Das ist eine berechtigte Frage! 😊

Der Yosemite Stick wurde auch mit Clover erstellt? Dann könntest du die beiden config.plist Dateien ja mal miteinander vergleichen.

Welche Kexte hast du in 10.11 liegen? Welche Clover Version kommt zum Einsatz?

Ich denke mal, Clover ist UEFI installiert?

---

### **Beitrag von „Manuel“ vom 1. Oktober 2015, 09:00**

Ich habe gerade festgestellt das ich die Parameter auf 0x00 stehen hatte und mit dem Einstellung habe ich dann das Upgrade gemacht...ich habe es wieder auf 0x67 gestellt und installiere gerade noch mal über das Upgrade. kann es daran gelegen haben

alle weiteren Daten gleich wenn er fertig ist..

schon mal danke für eure Bemühungen

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 1. Oktober 2015, 09:06**

Jap... Gerade bei EL Capitan wird dies benötigt... Dann viel Erfolg bei der Installation und berichte, ob es geklappt hat 😄

---

### **Beitrag von „Manuel“ vom 1. Oktober 2015, 10:40**

hat leider nichts gebracht.. ich habe das ganze gerade noch ein mal gemacht Clone von Yosemite auf SSD jetzt habe ich noch 2 USB Kexte und 1 BT Kext auf den USB Stick und SSD installiert. Die Rechte habe ich auch repariert. Ich versuche gerade noch mal das Upgrade und hoffe dann USB Unterstützung zu haben.

Falls einer von euch aus der Ecke von Bremen stammt bitte melden könnte Hilfe gebrauchen.

Bis jetzt habe ich jeden Hackintosh hinbekommen aber der hier, treibt mich noch in den Wahnsinn!

editwas muss ich machen das die USB Kexte geladen werden wenn ich vom USB Stick Boote

Upgrade hat wieder nicht geklappt 😡

---

**Beitrag von „crusadegt“ vom 1. Oktober 2015, 10:50**

Hast du nun die SSDT auf den Stick kopiert?

---

**Beitrag von „Manuel“ vom 1. Oktober 2015, 11:33**

nein

---

**Beitrag von „crusadegt“ vom 1. Oktober 2015, 11:35**

Probiers mal damit aus: EFI/Clover/ACPI/patched da gehört die rein

Und bau mal die GTX aus und starte von der iGPU

---

**Beitrag von „Manuel“ vom 1. Oktober 2015, 16:52**

Hallo CrusadeGT

also habe neuen Stick erstellt mit Diskmaker dann clover installiert und config angepasst jetzt kann ich zu 99,5 die Installation abschließen es steht dann da es dauert nur noch eine Sekunde aber er macht den Abschluss nicht laut Fehler Protokoll aus der Installationsdatei TSplicedFont Failed...vielleicht einer eine Idee

## Beitrag von „crusadegt“ vom 1. Oktober 2015, 16:56

Ich hatte dieses Phänomen auch schon... Wie lange steht er nun an dieser Stelle?

Hau mal die angehängte SSDT auf deinen Clover Stick ins Verzeichnis: EFI/Clover/ACPI/patched

---

## Beitrag von „Manuel“ vom 2. Oktober 2015, 10:47

probiere ich gleich aus habe es irgendwie hinbekommen das es jetzt einmal geklappt hat allerdings nicht auf der SSD wo es landen sollte. 🙌😄🙌 Habe erstmal ein Backup gemacht

Aktuell folgendes Problem Starte ich vom Stick komme ich nach ca.1 min ins Installationsmenü dann gehe ich in das Festplattendienstprogramm und Partitioniere die Festplatte 1 Partition in GB Format ....dann wähle ich die Festplatte aus wo ich es gerne installiert haben möchte....dann steht da Installation vorbereiten Ihr Computer wird neu gestartet da ganze dauert ca. 10 min (Ladebalken)dann steht da wieder im Protokoll TSplicedFont failed usw.

Wenn ich vom STick Boote kann ich die SSD nicht sehen wo ich installieren möchte

edit: so habe jetzt die Datei eingefügt im Moment noch genau wie hier drüber beschrieben...noch 7 min

keine Ahnung was das soll und warum ich nicht die Festplatte sehe wenn ich von Clover Stick Boote

edit: also die ssdT führt bei mir zum Absturz....

edit:02.10.15 Guten Morgen zusammen

stand der Dinge aktuell.Bootstick mit Diskmaker erstellt.Funktioniert kann damit die Installation abschließen anschließend Boot vom Stick dann Festplatte auswählen und starten bis ich auf

den Schreibtisch komme! Installiere meine Kexte wie vorher mit Multibeats natürlich ohne Bootloader...installiere dann noch den Webdriver und alles läuft soweit!!!!

Aber leider geht der Hackintosh dann zwischendurch einfach aus....ich habe keine Ahnung warum er das macht darf irgendein Kext der vorher auf Yosemite evtl.nicht auf El Capitan????

Kann ich den Fehler irgendwo auslesen oder soll ich mal mit -V Booten ob er mir da schon was anzeigt?

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 2. Oktober 2015, 11:19**

Du kannst in der Konsole nachschauen, was zum Crash geführt hat...  
Ich nehme an du nutzt jetzt wieder Clover?

---

### **Beitrag von „Manuel“ vom 2. Oktober 2015, 13:13**

Ich Boote nur über den Install USB Stick mit Clover 3270  
werde jetzt noch mal auf anderer SSD Yosemite installieren alle Kexte über Multibeast einspielen Chimera 4.1 mit Bootflags einrichten so wie es sich gehört und von da dann ein upgrade versuchen und dann mal schauen was los ist.

Ich habe schon eine SSD mit El Capitan über upgrade hinbekommen die einigermaßen Funktioniert Geekbench sagt 15600 ist allerdings jetzt nicht gerade ein Highlight und die Netzwerkgeschwindigkeit ist auch sehr lahm über Gigabit Leitung das Lief unter Yosemite echt deutlich schneller.

Ich werde wenn ich Yosemite installiert habe auch noch mal ein Geekbench machen um mal zu vergleichen Ob es sich für mich lohnt und dann wie gesagt das Upgrade.Falls er dann wieder ausgeht wie vorheriger post..schaue ich mal in die Konsole und werde berichten.

bis hier her schon mal vielen dank an alle die mich unterstützenn ohne euch wäre das hier



alles nicht möglich!!!

noch eine kurze Frage welche Einstellung muss im Bios stehen damit Sleep funktioniert habe im Blackscreen Monitor wacht nicht auf

---

### **Beitrag von „apatchenpub“ vom 2. Oktober 2015, 13:19**

Da du ein Asus hast könnte es gut sein das ein Haken bei Asus AICPUPM unter Kernel and Kext Patches zu einem positiven Ergebnis führt. Ich habe ja selber ein Asus-Board (wenn auch etwas älter) und da funktioniert dieser Schalter zu meiner vollsten Zufriedenheit