

Erledigt

## audio treiben funktioniert nicht ?

Beitrag von „ersen“ vom 8. November 2015, 18:42

Hallo ich habe gestern mein Hackintosh gestartet und alles hat geklappt

Na ja außer der Sound denn in den Einstellungen auf Ton steht das kein ausgabegerät vorhanden ist obwohl ich Kopfhörer angeschlossen habe. Den soundtreiber , der auf einer Internetseite stand wo es bei jemandem mit dem gleichen mainboard unswar dem Gigabyte z97 D3H geklappt hat, habe ich auch heruntergeladen und den PC neugestartet jedoch bekomme ich immernoch kein Sound. 😞

unten auf einem Bild sind meine unibeast Einstellungen aufgelistet, welche ich jedoch einfach danach eingestellt habe was andere auch haben da ich davon nicht viel verstehe. Könnte es an den Einstellungen liegen die ich auf multibeast habe... Oder an den [BIOS Einstellungen](#) wo von ich übrigens auch nicht viel verstehe ? Könnte mir jemand vielleicht verathen was die besten [BIOS Einstellungen](#) für mein Hackintosh mit der unten genanten Hardware wären ? Und auch was für Treiber auf multibeast instalirt werden sollte damit Audio funktioniert ...

noch etwas am Rande . Während meines boot Vorgangs habe ich mir ein video angeschaut und es wie der youtuber gemacht .Bei seiner Installation von el Capitan war das apple logo welches auf dem Monitor beim booten zum ersten mal erschienen ist, erst zusammen gequetscht und nach einigen Sekunden hast dann der Monitor angefangen zu flimmern und das apple logo hat sich wieder auseinander gezogen. Was bei mir nicht passiert ist denn bei jedem booten kommt als erstes das tonimac logo wo ich erst auswählen muss mit was ich booten möchte (was bei ihm zwar auch erscheint , er muss aber nicht auswählen womit er Booten möchte bei ihm bootet es automatisch) und danach erscheint das apple logo wie bei jedem mac allerdings zusammengequetscht.

vorher war übrigens ganz el Capitan zusammengequetscht allerdings konnte ich dies beheben in dem ich dem pc auf CLOVER CONFIGURATOR GESAGT HABE DAS DER HACKINTOSH EIN MAC PRO IST.

hat jemand ein rat für die fragen die audio frage ist natürlich wichtiger.

vielen dank schonmal für die antworten

---

### **Beitrag von „ersen“ vom 8. November 2015, 18:51**

hier noch die multibegast Einstellungen :

quick start = DSDT Free  
drivers = disk = 3rd party SATA  
Drivers = misc = fackeSMC v6.18.1394  
bootloaders = chimera v4.1.0  
customize = boot options = basic boot options  
customize = boot options = generate CPU states  
customize = boot options =hibernate mode - desktop  
customize = boot options =kext dev mode  
customize = boot options =use kernel cache  
customize = system definitions = mac pro = mac pro 3,1  
customize = themes = tonimacx86 black

---

### **Beitrag von „ObiTobi“ vom 8. November 2015, 19:18**

Zum einem "fürchte" ich, dass hier viele Leute Dir erst Mal raten werden auf Clover umzustellen, denn Tonny und seine Tools sind hier nicht wirklich willkommen.

Zu Audio - hast Du schon Mal die Suche im Forum bemüht? Eher nicht, denn diese Frage kommt etwa 2x am Tag zu Capitan und diesem Board.

Ein Tipp - schaue doch Mal im Downloadbereich ob sich vielleicht doch da was für Dich findet.

---

### **Beitrag von „ersen“ vom 8. November 2015, 19:29**

was ist denn an clover besser ? sonst mache ich von dem pc alles nochmal runter und clover drauf.

funktioniert clover den auch problemloser ...denn meine komplette Hardware ist auf hackintosh ausgelegt. da müsste es doch sauber ohne zusammengequetschte apple logo klappen oder ?

---

### **Beitrag von „ObiTobi“ vom 8. November 2015, 19:55**

Tja was ist an Clover besser? - Ich habe meinen Hack damals auch "mal eben schnell" mit Tonny Seite/ Anleitung/Tools aufgesetzt. Lief ja auch alles.

Mit dem Update auf Yosemite, habe ich aber MultiBeast weggetan und auf Clover umgestellt.

Meine persönliche Meinung - es ist zum Teil kompliziert/ und durch diverse Änderungen bei der Entwicklung auch verwirrend, denn man schreibt Anleitungen mit Tipps und Einstellungen ohne die Version zu nennen und später stellt sich heraus - die Option gibt es gar nicht mehr oder heißt anders oder....

Trotzdem ist Clover so fern man sich etwas Zeit lässt schon "schöner" und übersichtlicher. Auch scheinen einige/ viele Skripte wie z.B ads Audio Patch-Tool Toleda auf Clover und seine EFI Verzeichnisstruktur auszusetzen. Mit der Zeit - so fern man sich eben diesen gibt und etwas "nachdenkt" versteht man besser was wie zusammenhängt und man weiß eben was wirklich passiert. Bei Multibeast - muss ich zugeben - so ein wenig BlackBox. Wenn es läuft super - wenn es hackt.... hat man ja ein Problem 😊

Da gibt es hier in Forum andere Leute die es sicherlich viel besser beschreiben können.

---

### **Beitrag von „MacGrummel“ vom 8. November 2015, 22:07**

Eigentlich sollte der Sound auch bei Tonys Bastel-Paket problemlos funktionieren. Die einfachste Methode wäre hier im Multibeast die Variante Drivers/Audio/Realtek ALCxxx/ALC1150 zu wählen, das ist toledas Patch für den Realtek ALC1150-Codec. Wenn Du ihn eventuell auch später mit Clover verwenden möchtest, solltest Du den Haken bei Optional EFI Installed Bootloader Support nicht vergessen, dann funktioniert er auch damit weiter.



Ich bin bei meinem 1150er Sound allerdings bei El Capitan auf die hier angehängte Voodoo-Version umgestiegen..

---

## Beitrag von „MaxAnDerOder“ vom 29. November 2015, 12:43

Hey Hey,

bei mir funktioniert der Ton soweit.....eigentlich...denn ich hab das Problem das nach ca 10min Inaktivität verliere ich meinen Ton bedeutet: Man schaut zum Beispiel ein Video und nachdem das Video zu Ende ist-ist man für kurze Zeit inaktiv, sagen wir 10 min ohne etwas am Heck zu machen-Ton ist weg...vllt mal kurz ein rauschen -das war...wenn ich dann Neustarte-alles normal-bis ich wieder nichts mache. Ich kann stundenlang iTunes oder Youtube Musik hören - nur eine Pause darf ich nicht machen... 😄

Das habe ich ausprobiert:

### **I. MultiBeast Realtek ALC AppleHDA (MultiBeast 8, same as cloverALC method)**

### **II. Realtek ALC AppleHDA ScriptsDownload script (select one script, Download/View Raw)**

audio\_cloverALC-110.command.zip

patch kernel cache

no edits to any native AppleHDA.kext file

2-4 files added to Resources folder

audio\_realtekALC-110.command.zip  
patch kext in place  
edits AppleHDA.kext binaries and adds files  
run script after Software Update

### III. Piker-Alpha AppleHDA8sries ScriptDownload script (see README)

Piker-Alpha/AppleHDA8Series.sh (10.10 working, 10.11TBA, 10.11 fix, see below)  
patch alias  
no edits to any native AppleHDA.kext file  
installs AppleHDAxxx.kext (ex., S/L/E/AppleHDA892.kext)



---

### Beitrag von „MacGrummel“ vom 29. November 2015, 13:10

Das Spielchen hat sich bei meinem 1150er eigentlich durch den Voodoo-Zauber erledigt! Ich hab sowohl den VoodooHDA.kext als auch den AppleHDADisabler.kext in Volumes/EFI/EFIClover/Kexts/10.11, 10.10 und Other gepackt und die Probleme sind endlich weg! Das Original, also der Quo mit Ozmosis, geht übrigens ganz genau so vor!

---

### Beitrag von „MaxAnDerOder“ vom 29. November 2015, 22:21



# Es funktioniert!!! Vielen Dank!

---

## **Beitrag von „MaxAnDerOder“ vom 3. Dezember 2015, 22:49**

Tjaa leider musste MaX versuchen seine Gigabyte Geforce GT 730 zu installieren- das hat nur Probleme verursacht-Hacki wurde langsamer und ich hab den Nvidia webplayer Treiber installiert und der Ton ist weg-was ich auch versuche( Voodoo nochmals installieren/MultiBeast) nichts funktioniert-achja und die Grafikkarte geht auch nicht-irgendjemand ne Idee wie ich alles zurück kriege??Ich bin echt durch

---

## **Beitrag von „griven“ vom 4. Dezember 2015, 21:40**

Was heißt Grafikkarte geht auch nicht mehr wie äußert sich das kommst du gar nicht mehr ins OS rein?

---

## **Beitrag von „MaxAnDerOder“ vom 4. Dezember 2015, 23:08**

Doch ich komm noch rein:

Das war so ; als ich die neue Gigabyte Nvidia Geforce Gt 730 DDR5 eingebaut habe-bootete Hacki nicht mehr-da er gleich auf den PCI Slot umgesprungen ist und noch keinen Treiber für die Karte hatte. Ich hab also auf IGFX also den internen Chip umgestellt und er wollte immer noch nicht booten-ich musste die Karte wieder entfernen-dann hat gebootet-5. Dann hab ich diesen Nvidia Webplaner installiert und konnte zumindest mit der Karte im Hacki mit internen Chip booten--6. Seit dem Funktioniert der Sound nicht mehr-hab alles versucht rückgängig zu machen-nvidia deinstalliert -Voodooneu-kexte-oder Multibeast-Nichts---Als Ich den webplayer

deinstalliert konnte ich auch nicht mehr mit der Grafikkarte zusammen booten und musste sie wieder entfernen um ins System zu kommen...

---

### **Beitrag von „MacGrummel“ vom 5. Dezember 2015, 13:31**

Genau da für gibt es eine Anleitung für das Installieren von neuen [NVIDIA-Karten mit Maxwell-Chip..](#)



---

### **Beitrag von „MaxAnDerOder“ vom 6. Dezember 2015, 17:07**

Vielen Dank ! Grafikkarte ist installiert-den Ton hab ich bis jetzt nicht zurück bekommen! Auch nicht mit der Voodoo kex config.pls Änderung... Ich hab nur ein brummen und keinen Ton

Kann mir jemd helfen? Ich hab ALLES probiert. Alles läuft nur der Ton nicht mehr-dabei lief er Anfangs ohne größere Probleme 🙄🔴🟡🔴🟡🙇🏻📣