

Erledigt

Onboard Sound Via HD Audio krächzt Gelegentlich

Beitrag von „wepsi“ vom 24. Januar 2016, 18:57

Servus,

Ich habe noch ein kleines Problemchen, was mich tierisch nervt.

Mein Board verfügt über einen Via HD Audio Chip, den mich dem Voodoo HDA der Version 2.8 zum laufen gebracht habe.

Dinge wie die Systemtöne und Facetime Anrufe funktionieren Problemlos, bei Wiedergabe von Musik und Filmen ist der Ton aber verzerrt und Knartschig. Ich habegelesen, dass man im Audio-HDMI-Setup in diesem Fall die Frequenzformateinstellungen verringern kann, da diese häufig viel zu hoch eingestellt sein könnten. Das hat bei mir leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht.

Kann mir jemand weiterhelfen? Vielleicht mit alternativen Kexts zum VoodooHDA oder irgendwelchen Einstellungen, die ich möglicherweise übersehen habe?

Danke schonmal im Voraus!

Beitrag von „derHackfan“ vom 24. Januar 2016, 19:06

Ich habe folgendes gefunden ... Drivers > Audio > Realtek ALCxxx > ALC889
Suche gerade den [Link](#) ... läuft mit Yosemite und ([al6042](#) Capitan) ... 😊

Beitrag von „YogiBear“ vom 24. Januar 2016, 19:17

Alternativ würde ich mal eine neuere VooDooHDA-Version probieren, da die 2.8 doch schon

etwas älter ist... Ein paar Versionen findest du hier: [VoodooHDA Versionen](#)

Beitrag von „al6042“ vom 24. Januar 2016, 19:52

[@derHackfan](#):

Das Board hat aber einen VIA® VT1828S Audio Chip.

Da wird der ALC889 AppleHDA nicht helfen...

Bei den VIAs geht nur der VoodooHDA...

Hatte früher ein P7P55 LX mit einem VT1708S... das war ein Graus...

Beitrag von „wepsi“ vom 25. Januar 2016, 16:15

Hallo,

Ja wie der [@al6042](#) schon geschrieben hat ist es ein Via Chip.

[@YogiBear](#) ich dachte ich hätte damit die aktuellste runtergelad[🤔] Danke für den Tipp, wird gleich probiert.

Wenns dann nicht geht ist mir glaub ich der Aufwand für den DP Audio zu groß (oder geht das vielleicht doch einfach mit Kext?) Dann wirts glaub ich der Einfachheit halber eine taugliche USB Soundkarte 😄

Beitrag von „derHackfan“ vom 25. Januar 2016, 16:24

Ja aber ...

Die Leute von der Insel schreiben, das der Realtek ALC8xx mit dem ASUS P7P55D Pro läuft. 😞

Kexts and Enablers

Auch wenn in den Spezifikationen der VIA Chip steht ...

Beitrag von „wepsi“ vom 25. Januar 2016, 16:47

Also in dem Tutorial das du verlinkt hast schreiben sie von 2 VIA Chips, allerdings nicht von meinem. und auch nicht vom P7P55D. Oder meinst du mit Insel was anderes? Also neuere VoodooHDA bringt keine Besserung. Sagt mal gibts hier im Forum ne Liste mit empfohlener Hardware? 😊

Edit: Habt schon 😄

Beitrag von „griven“ vom 26. Januar 2016, 21:43

Alternativ mal mit dieser Version hier versuchen: [VoodooSeb235.zip](#) diese soll speziell an den VT1828S auf Deinem Board angepasst sein.

Beitrag von „wepsi“ vom 28. Januar 2016, 16:51

Danke Griven, das werde ich nachher gleich noch versuchen!