

Erledigt

## HWSensors mit Clover einrichten

**Beitrag von „Granten“ vom 12. Februar 2016, 13:01**

Hallo Leute,

ich möchte gerne die HWSensors kext bei mir einrichten. Als erstes habe ich den HWMonitor benutzt und gesehen dass schon ein Paar Sensoren da waren. Dann habe ich das .pkg File von <http://www.hwsensors.com> geladen und mir die .kext Dateien mit Parcifist extrahiert und diese auf der Efi Partition in den 10.11 Ordner gelegt (ich benutze Clover). Nach dem Reboot waren dann weniger Sensoren als davor da 📉 😞

Hab ich was falsch gemacht?

Gruß Granten 👍

EDIT: Kann es einfach das ich die FakeSMC aus dem pkg File mit extrahieren muss und auf die Efi Partition legen?

---

**Beitrag von „Brumbaer“ vom 12. Februar 2016, 13:27**

Die Sensoren sind Plugins für FakeSMC und sollten im selben Verzeichnis installiert werden.

Erstmal feststell was du schon hast.

Wo ist denn dein "Normales" FakeSMC installiert ? in L/E oder auf der EFI Partition ?

Befinden sich im selben Ordner schon Sensor Kexte ?

Ist das "normale" FakeSMC neuer als das aus dem HW Sensor Pack ?  
Dann besorge dir die Sensor Files zu dieser Version und installiere sie im selben Ordner  
Ansonsten kopiere die Sensor Kexte in den Ordner.

Ich bin der Meinung dass es im Dezember ein neueres FakeSMC mit neueren Plugins von RehabMan gab. Kann aber nicht sagen ob es für die 4xxx Prozessoren relevant ist.

Es ist vielleicht eine gute Idee die FakeSMC und die Sensor Kexte erstmal in den 10.11 Ordner eines Boot Sticks zu spielen und vom Stick zu booten. Dann ist das Recovern im Falles eines Problems einfacher.

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 12. Februar 2016, 14:00**

jup ich würde auch die aktutelle FakeSMC ausprobieren..

---

### **Beitrag von „Granten“ vom 13. Februar 2016, 09:47**

wie bekomme ich denn raus welche kext zu meiner fakesmc passen würden? und woher bekomme ich die dann?

---

### **Beitrag von „crusadegt“ vom 13. Februar 2016, 12:02**

naja du kannst mittels pacifist die fakesmc + sensoren aus der pkg extrahieren. Diese Sensoren + FakeSMC nach /Clover/kext/10.11..

Alte FakeSMC + Sensoren löschen nicht vergessen 😊

---

### Beitrag von „Granten“ vom 13. Februar 2016, 12:21

ist das ratsam die fakesmc von dir da raus zu nehmen die du mir gegeben hast und durch die aus dem pkg zu ersetzen?^^

---

### Beitrag von „crusadegt“ vom 13. Februar 2016, 12:23

Genau das ist der Weg 😊

---

### Beitrag von „Granten“ vom 13. Februar 2016, 12:58

[Zitat von CrusadeGT](#)

Genau das ist der Weg 😊

und wieder mal hattest du recht 😊 danke dir

---

### Beitrag von „crusadegt“ vom 13. Februar 2016, 13:09

Gern geschehen 😄