

Erledigt iMessages Status

Beitrag von „mrosx“ vom 14. April 2016, 07:15

Versuche mich seit Tagen an iMessage leider ohne Erfolg. Wollte mal nachfragen, ob iMessages derzeit überhaupt mit El Capitan (neuste Version) auf einem Hacky überhaupt läuft.

Kriege immer die Fehlermeldung, dass ich den Support kontaktieren soll.

Arbeite mit **Clover** und habe folgendes gemacht:

Netzwerk (LAN habe kein WLAN) en0

mit Clover SMBIOS IMAC 14,2 per Zauberstab erstellt. Dann mit Shake it Serial erstellt.

im Terminal UUID erstellt und in Clover unter SMBIOS -> SmUUID eingetragen

Unter Rt variables mit Calculate die Werte für Model / Board-ID/ SerialNumber/ Hardware UUID/ System ID/ ROM/ MLB erstellt.

Diese Werte dann entsprechen Eingetragen in SMBIOS und RT Variables. 'Unter Systemparameters -> Custom UUID habe ich die -> System ID aus dem Calculator eingetragen und bei

Inject System ID unter System Parameters einen Haken gestetzt.

Bevor ich gebootet habe im Terminal folgendes eingetragen:

```
cd ~/Library/Caches/
```

```
rm -R com.apple.Messages*
```

```
rm -R com.apple.imfoundation*
```

```
cd ~/Library/Preferences/
```

```
rm com.apple.iChat*
```

```
rm com.apple.imagent*
```

```
rm com.apple.imessage*
```

```
rm com.apple.imservice*
```

```
rm -R ~/Library/Messages/
```

und dann mit ENTER bestätigt.

Dann neugebootet unter der Cloveroberfläche mit apfeltaste+alt+p+r NVRAM reset gemacht und neu gebootet. Dann unter OS X mit iMessage Debug die Werte mit Clover verglichen. Da alles OK Versuch zum Login bei iMessage.

ABER LEIDER KEINE CHANCE!!!

Hat einer irgendeinen Tipp für mich????

LG
Bernd

Beitrag von „alex“ vom 14. April 2016, 09:50

Off-Topic:

Das komische ist das es bei mir unter @me.com schon seit 10.8 von Hausaus geht :o verstehe gar nicht warum.

Hast du vielleicht einen Account mit @me.com? das könnte eventuell gehen.

Beitrag von „Brumbaer“ vom 14. April 2016, 12:02

Die Felder ROM und MLB in RtVariables müssen leer bleiben
Custom UUID unter System Parameters bleibt ebenfalls frei

Auchprüfen ob die Seriennummer frei ist, d.h. nicht von einem anderen Mac benutzt wird.

Beitrag von „mrosx“ vom 14. April 2016, 15:01

Hallo,

Danke für Eure Hilfestellung!!!

Die Seriennummer habe ich gecheckt und ist dem Apfel nicht bekannt!

Wie von Brumbaer vorgeschlagen habe ich die Änderungen vorgenommen. Dann die Dateien und Verzeichnisse entsprechend gelöscht, Cache und Rechte neu erstellt. NVRAM reset durchgeführt. Hochgefahren!

PROBLEM BLEIBT!!! Kommt wieder bitte an den Support wenden.

Noch einer ne Idee?

@alex'

Habe keinen me.com Account. Denke nicht, dass eine Email-Adresse der Haken sein kann.

LG

Beitrag von „Denis“ vom 14. April 2016, 15:04

Also ich hab das selbe Problem leider bisher erfolglos
Am "echten" MAC ging es ohne Problem mit anderen Accounts ging es auch .
Es schein wohl am Account zu liegen.
Heißt aber nicht das es bei dir genau so ist.

Beitrag von „mrosx“ vom 14. April 2016, 15:28

Tja vielleicht weiß ja einer der Profis wo der Fehler liegt. Ich habe da keine Idee mehr, woran das am Ende liegt.

Habe da was ganz interessantes auf der Apfelseite gefunden. Könnte es damit zu tun haben?

Spoiler anzeigen

Beitrag von „al6042“ vom 14. April 2016, 18:36

Also....

iMessage mit Clover geht, wenn du die Felder ROM und MLB in RtVariables tatsächlich nutzt. In ROM nimmst du aus der Auswahl "UseMacAddr0" und in MLB trägst du deine Seriennummer + 5 Zeichen ein, damit dort 17 Zeichen stehen:
Seriennummer + 1A2B3...

Dann neu starten und nochmals testen.

Beitrag von „Brumbaer“ vom 14. April 2016, 18:43

Ich bin gespannt

ich habe die Felder nicht gesetzt und es funktioniert und in einem Thread wird es explizit als Fehlerquelle angegeben.

Hast du weitere Werte in RtValues gesetzt ?

[@mrosx](#)

Falls das mit den von al6042 vorgeschlagenen Änderungen nicht klappt, Könntest du deine Config.plist als Attachment hochladen, damit man die Werte mal mit den eigenen vergleichen kann, vielleicht fällt einem ja noch was auf ?

Beitrag von „al6042“ vom 14. April 2016, 18:50

ausser den "BoooterConfig" auf 0x28 und "CsrActiceConfig" auf 0x67, und eben ROM und MLB,

steht dort nix weiter drinnen.

Da ich Clover auf den Laptops nutze, weiss ich dass es geht.

Ich hatte auch eben einen Forums User mit 1 Stunde Abstand nach Osten, dem ich seine Defaults.plist für Ozmosis genauso einrichten konnte.

Dort ist der ROM aber die HardwareAddress und muss mit der MAC-Adresse der en0-Karte gefüttert werden.

MLB ist dort die BaseBoardSerial und wird genauso kreiert. Seriennummer plus 5 Zeichen...

Beitrag von „Brumbaer“ vom 14. April 2016, 19:00

Hab ich auch - halt nur ohne MLB und ROM.

System Parameters

Inject Kexts und Inject System ID

SMBIOS

Serial Number - erzeugt in Clover Config

Board Serial Number = Serial Number gefolgt von 5 Hex Digits - obwohl ich auch schon 5 andere Buchstaben gesehen habe.

SmUUID erzeugt mit uuidgen im Terminal

Beitrag von „al6042“ vom 14. April 2016, 19:03

Die smUUID habe ich zum Beispiel in keiner meiner Clover config.plist eingesetzt... und trotzdem tuts... 😊

Beitrag von „Brumbaer“ vom 14. April 2016, 19:10

Möglicherweise ist die Angabe der MAC Adresse (die ich ja nicht angebe) der Ersatz dafür. Alternative Methoden zur Identifikation eines Gerätes,

Beitrag von „al6042“ vom 14. April 2016, 19:13

Wäre möglich...

Ich weiss nur, dass am Anfang des iMessage-Problems das UUID würfeln großes Thema war, weswegen ich gerne das Tool Apple MAC Hack eingesetzt habe...

Beitrag von „Einhorn“ vom 14. April 2016, 19:46

Also bei mir funktioniert iMessages mit den Angaben in ROM (Mac-Adresse von en0/Ethernet mit Doppelpunkten dazwischen z.B.: 11:22:33:44:55:66) und der 17stelligen MLB-Nummer.

Support anrufen bringt nur etwas, wenn du die Nummer eines existierenden Macs angeben kannst. Nach längerem Hin und Her hat ja Apple die Anmeldung bei iMessages wieder möglich gemacht. Siehe den Thread von MacGrummel

[iMessage - Stand der Dinge \(Mitte Januar 2015\)](#)

Da ist, wenn ich das richtig erinnere, alles beschrieben.

Einhorn

Beitrag von „biggasnake“ vom 14. April 2016, 20:26

[Zitat von al6042](#)

iMessage mit Clover geht, wenn du die Felder ROM und MLB in RtVariables tatsächlich nutzt.

Bei mir ist in den Feldern auch nichts eingetragen und iMessage funktioniert ohne Probleme.



Beitrag von „al6042“ vom 14. April 2016, 20:32

[@biggasnake](#)

Hast du bei dir unter SMBIOS eine smUUID gesetzt?

Eventuell ist das genau was [@Brumbaer](#) vorhin meinte... wenn eine richtige smUUID gesetzt ist, brauchst du ROM und MLB womöglich tatsächlich nicht.

Beitrag von „biggasnake“ vom 14. April 2016, 20:47

[Zitat von al6042](#)

Hast du bei dir unter SMBIOS eine smUUID gesetzt?

Eventuell ist das genau was [@Brumbaer](#) vorhin meinte...

Ja dort ist die smUUID gesetzt.

Beitrag von „al6042“ vom 14. April 2016, 20:50

Hast du mal Lust auf einen Test??? 😊

Beitrag von „mrosx“ vom 14. April 2016, 21:06

Sorry das ich mich erst jetzt melde. Aber.....

Eins vorweg iMessage läuft nicht.

Gehen wir mal die Sache strategisch an!!

Denke das ein Problem darin liegt, dass ich unter Systemeinstellungen - > iCloud -> Accountdetails -> Geräte -> Zwei Hackys ddrin stehen habe!
Der erste ist OK. Der zweite meint "Dieses Gerät kann nicht verwendet werden, um Apple-ID-Bestätigungscodes zu erhalten.

Klicke ich auf den Button " Aus dem Account entfernen" kommt das dieser Hacky direkt wieder rein. Man kann ihn also nicht entfernen Die Seriennummer ist nicht die gleiche wie die vom anderen Hacky.

Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen!!

SMBIOS

Board serial -> generierte S/N über Shake it +5ziffern

Serial Number -> generierte S/N über Shake it OHNE 5Ziffern
SmUUID -> die über via Terminal und uuidgen erzeugt Nummer

Rt variables

ROM -> UseMacAddr0

MLB -> generierte S/N über Shake it +5ziffern (identisch mit Board serial)

BooterConfig -> 0x28

CsrActiveConfig -> 0x67

System Parameters

Custom UUID -> keinen Eintrag

Black Level -> keinen Eintrag

Inject Kexts -> Detect

No Cahes -> keinen Haken

Inject System ID -> Haken gesetzt

Das Tool Mac Hack startet bei mir mit Fehlermeldung "unerwartet beendet".

Hoffe das Ihr was damit anfangen könnt.

LG
Bernd

Beitrag von „leachimus“ vom 14. April 2016, 21:08

Lade doch mal deine config.plist hoch. Dann kann man eigentlich genau sehen, was da schief läuft.

Beitrag von „al6042“ vom 14. April 2016, 21:13

Bilder sprechen manchmal mehr als tausend Worte:



Das ist alles, was ich denke, dass du brauchst..

Wenn du smUUID und die Werte in RTVariables setzt, kann es zu Problemen kommen, wenn sich die vorhin aufgesetzte Theorie bestätigt.

Beitrag von „mrosx“ vom 14. April 2016, 21:17

Hier ist mal die config.plist

Beitrag von „al6042“ vom 14. April 2016, 21:21

Dann versuche es doch mal mit dieser...

Beitrag von „Denis“ vom 14. April 2016, 21:23

versuch das mal

EDIT:

Da war der [@al6042](#) schneller

Beitrag von „Brumbaer“ vom 14. April 2016, 21:50

Die BoardID hat zu viele Stellen. Es sollen nur 5 mehr als bei der Serial Number sein.

Also noch eine Config zum testen.


Beitrag von „mrosx“ vom 14. April 2016, 22:24

Also.....

Keine der 3 config Dateien lassen ein einloggen bei iMessages zu.

Noch einer ne Idee?

Beitrag von „al6042“ vom 14. April 2016, 22:25

Lass mich mal drauf schauen... 

Beitrag von „biggasnake“ vom 14. April 2016, 23:40

[Zitat von al6042](#)

Hast du mal Lust auf einen Test???



Sorry das Spiel an der Anfield Road hat mich direkt auf's Sofa gerufen 😄
Der Ausgang des ganzen war leider... 😭😭😭

Welchen Test hast du denn genau im Sinn? 😄

Beitrag von „mrosx“ vom 15. April 2016, 00:24

[@al6042](#)

THX

Was zum Lachen das Ipad will jetzt auch nicht mehr in Sachen messages.

Beitrag von „al6042“ vom 15. April 2016, 07:33

[@biggasnake](#):

Eigentlich ganz einfach...

Deine aktuelle config.plist zusätzlich sichern und dann die eigentliche Datei mal so einstellen, das "Board Serial Number" und "SmUUID" unter "SMBIOS" leer sind und die Werte "ROM" und "MLB" unter "Rt Variables" entsprechend gesetzt werden:

ROM = UseMacAddr0

MLB = Seriennummer + 5 Zeichen (1A2B3 oder A1B2C oder so ähnlich)

Wichtig ist, dass die MLB nicht länger als 17 Zeichen wird.

[@mrosx](#)

An dieser Stelle solltest du entweder warten und hoffen das die Apple-ID sich wieder fängt oder tatsächlich eine neue Anlegen.

Du hast aber auch die Option nun tatsächlich bei Apple anzurufen, wenn dein iPad eine Fehlermeldung mit FehlerCode/Nummer angibt.

Beitrag von „mrosx“ vom 15. April 2016, 08:38

Ja warte mal bis Samstag dann sind mehr als 24 STD. vorbei.

Nochmals danke. Ohne den Test hätte ich Jahre suchen können. Wer geht denn auch davon aus das es an Apple liegt und nicht am Hacky!!!

Beitrag von „biggasnake“ vom 15. April 2016, 10:34

[Zitat von al6042](#)

[@biggasnake:](#)

Eigentlich ganz einfach...

Kann ich später gerne mal ausprobieren.

Beitrag von „mrosx“ vom 15. April 2016, 12:59

Also erst dachte ich ja, ich wäre eine richtige Dumpfbacke! Aber....

VIELEN DANK AN ALLE DIE MITGEHOLFEN HABEN, BESONDERS AN DICH **al6042!**

iMessages läuft!

Entweder habe ich das total überlesen oder bei den ganzen Tutorials ist es nicht erwähnt: iMessages läuft nur, wenn Ihr ein **von Apple** auf Eure Apple-ID aktivierten iMessages-Dienst habt.

Nur wenn **Apple** diesen Dienst für Euren Account freigegeben hat könnt Ihr iMessages nützen. Eure Systemeinstellungen spielen dabei keine Rolle, die müssen halt nur stimmen.

Beitrag von „Denis“ vom 15. April 2016, 13:26

Ist bei mir leider nicht so 😞

Gesendet von iPhone 6s mit Tapatak

Beitrag von „MacGrummel“ vom 15. April 2016, 15:56

[@Denis](#): An welcher Stelle hakt es bei Dir denn jetzt? In Clover brauchst Du eine UUID (welche Du nimmst ist egal, die sind direkt verbunden..), eine MAC-Adresse und eine 13- oder 17-stellige ROM-Nummer, alles Andere sind inzwischen (oder zur Zeit ...) Zugaben. Der Eintrag wie in [al6042s Thread oben](#) im Clover Configurator sollte da keine Schwierigkeiten machen. Die meisten Rechner erstellen selbstständig eine funktionierende UUID, aber Du kannst natürlich auch eine selbst erstellte in die Liste eintragen (bei mir sind die Stellen immer leer). Einmal iMessage Debug II zur Kontrolle durchlaufen lassen ist bei jedem Schritt immer zu empfehlen..<https://www.hackintosh-forum.d...?postID=227757#post227757>

Beitrag von „Denis“ vom 15. April 2016, 16:06

Wo es hackt weiß ich nicht

mit dem Account von meinem Bruder läuft alles mit meinem nicht 😞
[@al6042](#) und ich hatten mal im Februar viel probiert und es ging nicht.
mein Account lieb aber im Mac von meinem Bruder alles irgendwie verhext

Beitrag von „mrosx“ vom 15. April 2016, 17:42

[@Denis](#)

wie alt ist der Account von Deinem Bruder und wie alt ist Dein Account?

Beitrag von „leachimus“ vom 15. April 2016, 20:09

[@mrosx](#), woher hast du diese Info? Ich hatte nämlich zu meinen Hackintosh Anfangszeiten kein iPad und habe meine ID damals extra für Hackintosh angelegt. Und iMessage ging ohne Probleme.

Beitrag von „alex“ vom 15. April 2016, 20:20

[Zitat von leachimus](#)

[@mrosx](#), woher hast du diese Info? Ich hatte nämlich zu meinen Hackintosh Anfangszeiten kein iPad und habe meine ID damals extra für Hackintosh angelegt. Und iMessage ging ohne Probleme.

Hast du eine @me.com Adresse? Wenn ja, dann geht es. Warum auch immer, aber es geht.

Beitrag von „MacGrummel“ vom 15. April 2016, 20:20

Lassen wir mal die Kirche im Dorf: ohne Bestätigung von Apple läuft dieser Dienst nicht. Das heißt aber eben nicht, dass man dafür einen Original-Mac oder ein iPad oder iPhone braucht. Nur eben einen Rechner, der von Apple als Mac anerkannt wird, also in den an Apple übermittelten Daten möglichst nah an einem Original ist, bzw. [der Logik dieser Zahlen-Reihen entspricht!](#) Zur Zeit ist es gerade wieder mal [etwas leichter](#), sich in iMessages anzumelden, aber das hängt wohl auch daran, wieviele Macs bei Apple durch die Eingangs-Prüfung fallen und wie viele Kunden sich dann zu Recht darüber beschweren..

Beitrag von „mrosx“ vom 15. April 2016, 21:22

Wir haben gestern auf einem **neu** angelegten Account probiert iMessages zunutzen. Bei der Anmeldung ist immer wieder der bekannte Fehler aufgetreten.

Dann bei gleicher Konfigurationen den Hacky mit einer **älteren** bereits komplett laufenden Apple-ID in Betrieb genommen und iMessages läuft.

Zecks Kontrolle, ob es ein Hackintosh-Problem ist. Ein Ipad genommen und versucht sich mit dem **neu** angelgten Account bei iMessages anzumelden. Ergebnis keine Anmeldung möglich. Auch heute 24 Std. später immer noch keine Anmeldung möglich.

Nimmt man das iPad und meldet sich mit dem **älteren** Account an, läuft iMessages.

Folglich ist die Konfiguration des Hackintosh in Ordnung.

Das es an der Accountverwaltung von Apple liegen muss, ergibt sich ja schon daraus, dass das iPad ja auch nicht den Dienst iMessages nutzen kann.

Der Hackintosh wird übrigens unter meine Geräte bei beiden Accounts einwandfrei angezeigt.

Vorgnommene Änderungen in CLOVER am Hackintosh:

SMBIOS

nur mit Zauberstab iMac 14.2 und mehrmals Shake it eine Konfiguration erstellt. Kein Eintrag in Board Serial Number und SmUUID! Unter Serial Number die über Shake it ermittelte ohne jegliche Änderung oder Ergänzung.

Rt Variables

Rom -> UseMacAddr0 und MLB -> Das gleiche wie in SMBIOS->Serial Number +5weitere Zeichen (z.B.1B2H4) dran gehängt.

System Parameters

Inject System ID einen haken gesetzt.

Das waren alle Änderung die wir in der config.plist vorgenommen haben.

LG

Beitrag von „biggasnake“ vom 16. April 2016, 12:04

[Zitat von al6042](#)

...Datei mal so einstellen,
das "Board Serial Number" und "SmUUID" unter "SMBIOS" leer sind und
die Werte "ROM" und "MLB" unter "Rt Variables" entsprechend gesetzt werden:
ROM = UseMacAddr0
MLB = Seriennummer + 5 Zeichen (1A2B3 oder A1B2C oder so ähnlich)

Wichtig ist, dass die MLB nicht länger als 17 Zeichen wird.

Alles anzeigen

Genauso erledigt, 2x Neugestartet und iMessage tut weiterhin genau das was es soll, es verschickt und empfängt Nachrichten 😊

Beitrag von „al6042“ vom 16. April 2016, 12:22

Vielen Dank für die Rückmeldung...

Das bestätigt die aufgestellte Theorie funzt... 😊

Beitrag von „mrosx“ vom 16. April 2016, 13:43

Habe heute etwa 36 Stunden nach der ersten Anmeldung des iPad's nochmals versucht den **neuen** Account mit dem iPad bzgl. iMessage zu nutzen leider keinen Erfolg. iMessage verweigert den Dienst.

LG

Beitrag von „al6042“ vom 16. April 2016, 14:27

Und über deinen Hacki?

Beitrag von „leachimus“ vom 16. April 2016, 14:29

Dann haben die wohl wieder irgend was geändert. Fraglich ist warum der Account beim iPad nicht akzeptiert wird.

Da könnte man zumindest bei Apple anrufen. Evtl. Wäre das Problem dann gelöst und der neue Account wird dann auch am Hacki akzeptiert. Allerdings kann das nicht die Lösung für alle sein, da nicht jeder ein iPad oder iPhone hat. Und wie gesagt: vor 3 Jahren wurde mein Account nach

Individualisierung einfach akzeptiert. Und auch im letzten Jahr mit der derzeitigen Konfiguration kein Problem. Ich nutze eine Gmail Adresse als Apple ID.

Beitrag von „mrosx“ vom 16. April 2016, 14:37

Der Hacky wird auch nicht unter dem Account bei iMessages akzeptiert.

Bei Apple habe ich bereits angerufen. Die wollten für den Support aber 29,- EUR. Da habe ich die gefragt, ob die einen an der Waffel haben.

LG

Beitrag von „Einhorn“ vom 12. Mai 2016, 22:29

Habe gerade das gleiche Problem wegen neuer Apple-ID...

Der Vorschlag mit den 29,- EUR Supportkosten kommt aber doch von der Blechliese-Stimme der (Siri?) Software. Ich habe angegeben, weitere Information zu wünschen und wurde dann an einen echten Supporter verbunden. Der war sehr hilfsbereit und nach einigem Rumfuhrwerken hat er gemeint, dass es nun gehen müsste. War aber leider nicht so, ich erhalte nach wie vor einen Code für den Support. Werde es also die nächsten Tage nochmals versuchen...

Einhorn

Edit: Auf originaler Hardware (MacPro3,1 / iPad2) ließ sich die neue Apple-ID problemlos anmelden, nur auf Hacky und MacPro1,1 (mit 64bit EFI) nicht...

Beitrag von „griven“ vom 12. Mai 2016, 23:29

Ist auf dem Hacki das SMBIOS möglichst individualisiert?

Hast Du alle Werte mal mit dem iMessageDebug Tool ausgelesen und auf Plausibilität geprüft?

Beitrag von „al6042“ vom 13. Mai 2016, 07:31

Das wollte ich gestern Abend mit oohm noch durchprüfen, leider kamen wir noch nicht dazu...



Beitrag von „griven“ vom 18. Mai 2016, 23:39

Gibt es denn hier jetzt einen neuen Status oder ist das Ganze im Sande verlaufen?

Beitrag von „al6042“ vom 19. Mai 2016, 00:07

Bisher hat er sich nicht mehr gemeldet...

Beitrag von „Einhorn“ vom 20. Mai 2016, 00:42

War wegen Arbeit die letzten Tage nicht zuhause (Pfingsten in Kassel bei Jugend Musiziert, heute studierender- und dirigierenderweise bei Freiburg). Und soeben bin ich heimgekommen...

Letzter Stand der Dinge: Am Samstag 1 1/2 Stunden Telefonat mit Apple-Support. Ergebnis: Meine eigene - ältere Apple-ID läuft auf Hacky und MacPro1,1 einwandfrei, lässt sich nach Wunsch an- und abmelden. Eine neu angelegte ID läuft nur auf aktueller Apple-Hardware, nicht

auf MacPro1,1, der vom Support akzeptiert wurde und freigegeben wurde.

Im Toni-Forum gibt es einen Thread mit Problemlösungen, den werde ich morgen und übermorgen durchsehen, was für mich davon in Frage kommt. Ich will ja selber auch was zum Gelingen beitragen...

Bis bald!

Einhorn

Beitrag von „mnml88“ vom 20. Mai 2016, 10:37

Auf jeden Fall sehr interessant...das gleiche Problem haben wir auch mit einer neu erstellten Apple ID...:-/ bin mal gespannt was sich da noch tut...

Beitrag von „griven“ vom 27. Mai 2016, 23:55

Also bei relativ neuen ID´s hilft es meiner Erfahrung nach immer mindestens eine Zahlart zu hinterlegen und zusätzlich die 2 Faktor Authentifizierung einzuschalten auch von Vorteil ist es, wenn über die AppleID schon mal was gekauft wurde (kann ein Song oder eine App sein völlig egal) auch ist es kein Nachteil die ID auf zum Beispiel einem IOS Device für iMessage und FaceTime zu aktivieren und eine weile zu nutzen...

Beitrag von „Einhorn“ vom 1. Juni 2016, 21:09

In kleinen Schrittchen geht es voran, bzw. zunächst zurück zu den Wurzeln...

Bei Tony hat jaymonkey eine sehr ausführliche Beschreibung von iMessage - Problemen einschliesslich Lösungsansätzen geschaffen, da bin ich z.Z. dabei, mich durchzuackern und

zunächst einem Hacky eine neue Identität zu verpassen. Zwar bleibt die ROM die gleiche, alles andere wird aber nochmals sorgfältigst auf Konsistenz geprüft.

Das Merkwürdige ist ja, dass auf Apple-Hardware eine neue Apple-ID sauber läuft, auf meinen Hackies aber nur meine eigene (alte)...

Also, keine Eile...

Beitrag von „griven“ vom 1. Juni 2016, 21:48

Du kannst aber auch die MAC ändern und solltest das auch tun (Bei OZ ist es die HardwareAdress und bei Clover der ROM Wert im Bereich RTVariables). Apple ist extrem misstrauisch was solche Dinge angeht denn bei einem MAC kann sich nicht die MAC ändern und rund um eine MAC Adresse herum auch nicht der MAC. Wenn schon neu anfangen dann sauber mit allen Werten. Weiterhin scheint im Moment vermehrt das Problem mit neuen AppleID's und iMessage aufzutreten wohingegen ältere meist problemlos funktionieren. Ob das tatsächlich mit dem System zusammenhängt und Apple einfach alte ID's weniger streng prüft oder andere Gründe hat ist bisher nicht wirklich ergründet...

Beitrag von „Einhorn“ vom 1. Juni 2016, 23:10

Vielen Dank für den Tipp mit der MAC. Kann es du zu problematischen Doppelbelegungen kommen oder kann ich auch die Adresse eines verschrotteten Macintosh nehmen? Auf dem G5 - Gehäuse steht ja noch die alte Adresse.

Viele Grüße

Einhorn

Beitrag von „MacGrummel“ vom 2. Juni 2016, 00:00

Die Variante hatte vor einem, andertalb Jahren jedenfalls mit meinen Powermac-G4-Daten nicht funktioniert..

Beitrag von „griven“ vom 2. Juni 2016, 00:05

Ich benutze im Moment immer komplett generische (mit Pandoras Box erzeugt) und kann hier bisher keine Probleme feststellen (ich habe diverse Systeme sowohl mit Clover als auch OZ in den letzten Tagen in die IServices geschoben)....

Beitrag von „Einhorn“ vom 2. Juni 2016, 07:36

Edit: Mit Pandora eine komplette 'Identität erzeugt, mit 11stelliger Serial (gültig, aber nicht registriert), 13stelliger MLB, System-ID, Hardware-UID kompletter Neuinstallation 10.11.4. mit Apple-ID der Tochter.

Auch hier leider: Die eigene Apple-ID ohne Probleme, die Tochter soll den Support kontaktieren. Als nächsten Schritt versuche ich es mit einer Kreditkarte auf ihren Namen. Evtl. liegt es an den unterschiedlichen Namen, da ich bisher meine eigene hinterlegt habe.

Never give up!

Beitrag von „JayJayvb“ vom 6. Juni 2016, 01:03

bei mir sagt iMessage Fehler beim anmelden versuchen sie es erneut

was kann ich tun

Beitrag von „Einhorn“ vom 6. Juni 2016, 10:11

Es gibt viele Fehlerquellen bei iMessage...

Als ersten Schritt empfehle ich die Anwendung von iMessageDebug und die Auswertung der gewonnenen Daten, insbesondere:

SerialNumber und BoardSerialNumber(MLB) gültig?
ROM gültig?

Was hast du im Clover Configurator unter Rt Variables stehen?

Gruß

Einhorn

Beitrag von „Sofista“ vom 29. September 2016, 20:43

I face my team was working but when plugged in Icloud I can no longer connect face time I tried to connect iMessage but appears this message saying that the IMessages database is being updated and loses to wait ... how to solve that ...?

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 29. September 2016, 20:59

Please try in Terminal

Code

1. `sudo rm -rf ~/Library/Containers/com.apple.iChat`

Type in password and reboot afterwards

Beitrag von „Sofista“ vom 2. Oktober 2016, 05:41

if I use values of a real mac that belongs to someone else ... this can impair the function of iMessage and team face on Mac Real belonging to that person? My Apple ID can be banned!? NEVERMORE and I'll get the team turn face and iMessage on my Hackintosh ..?