

**Erledigt**

## **Probleme mit Sound und allgemeine Frage zur Defaults.plist GIGABYTE GA87X-UD3H El Capitan**

**Beitrag von „Chillo11“ vom 18. April 2016, 11:45**

Hallo Gemeinde,

seit Freitag versuche ich nun das neue System El Capitan mit Oz-xMas zum laufen zu bekommen. Jetzt bin ich schon relativ weit gekommen, soweit funktioniert alles, bis auf die Audio.

was ich bis jetzt gemacht habe:

1. Ozmosis geflasht
2. El Capitan installiert
3. Kexte in die Efi Partition verschoben, darunter FakeSMC, Lan-Kext, diverse SensorKexte (ka ob ich die brauch)
4. Dann hab ich eine Defaults.plist angefertigt bzw. ergänzt (im Internet gefunden)
5. NVRam reset gemacht, sodass die d.plist eingelesen wird. (also die seriennummer hat er übernommen)
6. wollte nun für meine Audio via kext.utility den passenden Audio [kext installieren](#), aber dies scheitert

weiteres:

hatte gelesen, dass kext dev = 1 gesetzt sein muss, entweder in der boot.plist oder default.plist? Hab die Zeile dann in der default.plist entfernt, sodass es nur noch in der boot.plist steht. Hatte aber keinen positiven Effekt.

hier mal die Zeilen, welche in der boot.plist stehen:

```
<dict>
<key>Kernel Flags</key>
<string>kext-dev-mode=1 rootless=0</string>
</dict>
```

zudem verlinke ich noch meine defaults.plist eventuell kann einer mal drüber sehen und mich auf Einträge hinweisen, die für meine Konfiguration wenig Sinn ergeben bzw. diese anpassen, was super wäre (Anfänger...)

Achja ich hab eine externe Grafik am laufen, nämlich die Geforce GTX 770, eventuell muss ich da noch in der defaults.plist ergänzen?

Vielen Dank euch schonmal!

---

## Beitrag von „McRudolfo“ vom 18. April 2016, 14:31

Hallo Chillo11,

in meiner Defaults.plist steht in den letzten Zeilen folgendes:

Code

1. </dict>
2. <key>Defaults:7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82</key>
3. <dict>
4. <key>boot-args</key>
5. <string>kext-dev-mode=1</string>
6. <key>csr-active-config</key>
7. <integer>119</integer>
8. </dict>

9. <key>Timestamp</key>
10. <integer>0</integer>
11. <key>Version</key>
12. <string>1.0.1</string>

Alles anzeigen

Eine boot.plist wird meiner Meinung nach für Ozmosis nicht gebraucht...

---

### **Beitrag von „kuckkuck“ vom 18. April 2016, 15:43**

Richtig. Zu dem Audio: Es Scheitert... Wo bei genau scheiterts denn?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 18. April 2016, 22:15**

Hallöchen... 😊

Ich habe das gleiche Board und nutze seit ein paar Tagen die Original AppleHDA von 10.11.4 im Zusammenspiel mit dem AppleALC.kext.

Funktioniert einwandfrei und Bedarf nur dem entsprechenden Eintrag in der DSDT, den du aber bereits haben solltest... 😊

Beide Dateien liegen im beigefügten Archiv.

Achte darauf, dass du keine weiteren HDAEnabler, Apple- oder VoodooHDAs am Start hast. Installiere beide Kexte per Kext Utility und starte neu...

---

### **Beitrag von „Adnarel“ vom 18. April 2016, 22:28**

Der kext-dev-mode=1 war meines Wissens nur bei Yosemite notwendig.

Was ich nicht gelesen habe in deiner Aufstellung der erledigten Dinge, ist die [SIP](#) vom El Capitan auszustellen.

Ohne diesen Schritt werden unsigned Kexte gar nicht geladen.

Schau mal unter FAQ nach dem Thema.

So, [Link dahin](#) ergänzt.