

Erledigt

Hackintosh flackert beim booten :(

Beitrag von „Janik“ vom 2. August 2016, 14:04

Hallo liebe Community,

Ich habe mir vor ein paar Tagen meinen ersten Hackintosh Zusammengebaut, die Installation von OSX verlief auch weitestgehend problemlos. Nun habe ich das Problem das nach der Eingabe meines Passworts der Bildschirm für ein paar Sekunden seltsam Flackert aber dann wieder normal läuft. Außerdem entstehen seltsame Grafikfehler wenn ich Safari öffne und mit

dem Mauszeiger über die Tabs fahre (siehe Anhang).



Was vielleicht noch erwähnt werden sollte: Ich habe Windows 10 auf einer 2. Festplatte installiert 😊

Ich hoffe ihr könnt mir helfen 😞

Beitrag von „crusadegt“ vom 2. August 2016, 14:14

Hallo @Janik

es handelt sich um die Hardware die in der Signatur steht? also gehts um die IntelHD 530?

Wird die Graka unter OS X richtig erkannt?

Beitrag von „Janik“ vom 2. August 2016, 15:01

Ja, es geht um die Intel HD 530.



Die Graka wird an sich richtig erkannt (siehe Anhang)

Beitrag von „crusadegt“ vom 2. August 2016, 15:11

Aber ohne Grafikbeschleunigung.:)

Schau mal hier das sollte dein Problem lösen... [Die Desktop Version - Skylake HD530 - wird jetzt von El Capitan unterstützt](#)

Beitrag von „Janik“ vom 2. August 2016, 15:19

Vielen Dank für deine Hilfe  

Leider kenne ich mich auf diesem Gebiet noch nicht so gut aus.
Könntest du mir Schritt für Schritt erklären wo ich was eintragen muss ?
Das wäre sehr hilfreich.

Beitrag von „crusadegt“ vom 2. August 2016, 15:21

Joa....

Also Clover Configurator runter laden und starten

[EFI Mouneten](#) > config.plist öffnen mit dem configurator...

Unter dem reiter Graphics einen Haken bei Inject Intel machen, und die I ig-platform-id: 0x19120000 in das dafür vorgesehene Feld eintragen. Danach speichern und reboot.

Wenn das nicht hilft poste mal deine config.plist

Beitrag von „Janik“ vom 2. August 2016, 15:27

Also den Clover Configurator hab ich jetzt und die EFI Partition hab ich jetzt auch mal gemounted.

Aber was meinst du mit config.plist öffnen ?

Oder hab ich das soeben getan 🤔 ? (siehe Anhang)

Beitrag von „crusadegt“ vom 2. August 2016, 15:31

Geh mal unten links auf dieses kleine Häuschen Symbol...

Dann siehst du in der unteren Hälfte die Zielpfade EFI/CLOVER/config.plist

Oder du gehst direkt in die Partition rein suchst dort die config.plist und öffnest sie mit rechtecklick > öffnen mit> clover configurator 😄

Beitrag von „Janik“ vom 2. August 2016, 15:41

VIELEN DANK, jetzt nach dem Reboot funktioniert es einwandfrei.



Beitrag von „crusadegt“ vom 2. August 2016, 15:45

Gerne... Viel Spaß damit 😊

Beitrag von „Janik“ vom 2. August 2016, 15:50

Ach ja ehm, 🤔

ich hätte da noch ein anderes Problem und zwar werden bei mir keine Audioausgabegeräte erkannt, somit habe ich leider auch keinen Ton 😞

Beitrag von „crusadegt“ vom 2. August 2016, 15:57

Was hast du denn bislang versucht zu unternehmen um den Sound ans laufen zu kriegen?0

Beitrag von „Janik“ vom 2. August 2016, 16:04

Ich hab probiert über Multibeast verschiedene Treiber zu installieren leider alles bis jetzt ohne Erfolg. Wenn ich in die Einstellungen vom Hackintosh gehe wird mir immer angezeigt: Es wurden keine Ausgabegeräte gefunden

Beitrag von „crusadegt“ vom 2. August 2016, 16:13

Und genau das ist nicht so sehr gut 😄 Deswegen mag ich die Beaster nicht 😄
Hoffentlich weißt du noch, was du alles ausprobiert hast? Ansonsten würde ich ne Cleaninstall empfehlen und mal die Beaster weg lassen.

Beitrag von „Janik“ vom 2. August 2016, 16:30

Ja zu Glück weiß ich noch was ich da gemacht hab 😄
Wie kann ich denn jetzt mein Problem beheben ?

Beitrag von „crusadegt“ vom 2. August 2016, 16:42

Erstmal solltest du uns erzählen, was genau du mit multibeast installiert hast 😄

Beitrag von „Janik“ vom 2. August 2016, 16:47

Also ich habe Multibeast geöffnet und habe dann auf den Punkt Driver und dann auf Realtek und habe dann den ALC1150 Treiber ausgewählt und diesen auch installiert. Als dieser keine Verbesserung brachte habe ich noch den VoodooHDA v.2.8.8 Treiber installiert.

Beitrag von „derHackfan“ vom 2. August 2016, 19:01

Dann würde ich die installierten Kexte wieder löschen aus System/Library/Extensions und mit Kext Utility die [Rechte reparieren](#).

Schau mal hier bei [@biggasnake](#) welcher [das gleiche Board im Einsatz](#) hat, dabei ist alles im Anhang was du brauchst für deinen Hackintosh.

Beitrag von „Janik“ vom 2. August 2016, 19:08

O.K die falsch installierten kext Dateien habe ich nun gelöscht

Und nun soll ich alle kext Dateien aus dem Thema das du mir verlinkt hast in den Ordner Extensions ablegen ?

Bei mir existieren schon einige Kext Dateien wie z.B. FakeSMC.kext soll ich diese auch die im Thema ersetzen oder nicht ?

Beitrag von „derHackfan“ vom 2. August 2016, 19:14

Nö, immer Step by Step.

Ausserdem läuft dein System doch bis auf den Ton, nicht dass du später gar nicht mehr booten kannst und ich bin auch noch Schuld.

Am besten wäre es einen Clover USB Bootstick zu erstellen um da alles raufzuschieben und zu testen, dann hättest du auch noch ein Notfallmedium.

Beitrag von „Janik“ vom 2. August 2016, 19:24

Vielen Dank für deine Hilfe 😊

Gibt es vielleicht sowas wie eine Anleitung wie man einen Clover Bootstick erstellt und diesen dann verwendet ?

In dem Thema was du mir verlinkt hast steht: Sound mit ToledoPatch gefixed (audio_cloverALC-110_v1.0o10.command) was heißt das und wie kann ich das umsetzen ?

Beitrag von „derHackfan“ vom 2. August 2016, 19:33

[Zitat von Janik](#)

Ich habe mir vor ein paar Tagen meinen ersten Hackintosh Zusammengebaut, die Installation von OS X verlief auch weitestgehend problemlos.

Wenn du nicht weisst wie man einen Clover USB Bootstick erstellt, dann frage ich mich wie hast du OS X (welche Version) installiert?

Beitrag von „Janik“ vom 2. August 2016, 19:36

Also ich hab das ganze mit Unibeast gemacht

soll ich jetzt noch einen Unibeast Stick erstellen ? 🤔

Beitrag von „crusadegt“ vom 2. August 2016, 20:27

Nein du brauchst keinen weiteren UniBeast Stick... Einfach Clover auf n leeren Stick installieren (UEFI) und anschließend die Dateien ins entsprechende Verzeichnis kopieren

Beitrag von „Janik“ vom 2. August 2016, 21:53

[Zitat von al6042](#)

An der Stelle würde auch die AppleHDA gut passen...
Im Clover Configurator die config.plist laden,
unter "Acpi" "FixHDA" auswählen,
bei "Devices"->"Audio" in den "Inject"-Bereich die Ziffer 1 eintragen und
AppleALC.kext auf der EFI-Partition unter /EFI/CLOVER/kexts/10.11 kopieren...
Fertig... 😊

Das habe gerade ausprobiert und siehe da: Es hat funktioniert und ich habe Ton 😄

Jetzt habe ich soweit keine Probleme mehr 👍



Vielen Dank an alle die mir geholfen haben

Beitrag von „derHackfan“ vom 2. August 2016, 21:54

Herzlichen Glückwunsch zu diesem Teilerfolg, ist dann jetzt wieder alles gut? 😄

Beitrag von „Janik“ vom 2. August 2016, 21:57

Ja alles super 😊

wenn ich nochmal ein Problem haben sollte wende ich mich wieder an euch.

Beitrag von „griven“ vom 27. August 2016, 23:43

Sehr gerne Aber Du bist auch herzlich dazu eingeladen Dich auch ohne Probleme aktiv an der Community zu beteiligen mit Deinen Erfahrungen 😄
Je mehr aktiv mitmachen um so besser funktioniert das Ganze hier 😄