

Erledigt

M. OSX Snow Leopard 10.6.3 auf meinem Medion AMD A10-5700 CPU

Beitrag von „voXay“ vom 29. September 2016, 19:17

Hallo leute,

ich habe mir irgendwann mal so eine Medion AMD PC gekauft und nun möchte OSX(kann auch was aktuelles sein da ich mir die OSX CD gekauft habe) drauf haben.

Mein PC

Hersteller: Medion

Model: E4070 D (MD8380)

Prozessorinfo: AMD A10-5700 3,4GHz 4-Core, 4MB Cache, 65 Watt, 64bit
(Modellnummer:AD5700OKHJBOX)

Socket FM2

Speicher-Art : DDR3 SDRAM

Interne Grafikkarte: AMD Radeon HD 7660D

Beitrag von „ralf.“ vom 29. September 2016, 21:04

Dann würde ich mir die Nawcom.iso aus dem Downloadbereich holen und damit eine CD brennen.

Damit dann booten. F5 und die SL einlegen. Wenn es nicht klappt, ein Foto machen.

Beitrag von „derHackfan“ vom 29. September 2016, 21:25



Hallo [@rakixplod](#) und Willkommen im Forum.



Beitrag von „voXay“ vom 29. September 2016, 21:57

Hi derHackfan 😁

Werde ich mal versuchen. Danke! ich melde mich dan später erneut.

Gruß



Beitrag von „jboeren“ vom 30. September 2016, 08:19

Willkommen und viel Erfolg!!

Beitrag von „voXay“ vom 30. September 2016, 16:24

Hallo nochmal.

Hab mir die ISO Datei auf die CD gebrannt und hab bisschen die [Bios Einstellungen](#) geändert. Die bilder sind unten :). Es passiert nix mir wird EBIOS read Error angezeigt. Ich kopiere mal die nawcom Bootloader auf den USB stick. Mal gucken.

Jetzt steht EBIOS read error : Error 0x04

EBIOS ^^:^^ 0x31

Beitrag von „ralf.“ vom 30. September 2016, 16:40

Dann brauchst du eine andere Boot-CD
[Diese](#) aus Indien kann ich empfehlen

Beitrag von „voXay“ vom 30. September 2016, 17:13

ich versuche es mal kurz mit Iboot. Startet nur wenn ich GraphicsEnabler=No eingebe und ist grade beim Apple logo ohne lade kreis. Iboot ist ja glaub ich fur Intel Prozessoren vorteilhaft. Mal gucken was kommt. warte noch 10 min dan versuche ich es mit Indien Bootloader.

Edit :

Mit Indien Loader funktioniert es nur meine Frage soll ich es jetzt mit der englischen sprache installieren oder deutsch um irgendwelche komplikationen zu vermeiden

Beitrag von „ralf.“ vom 30. September 2016, 18:08

beim meinen AMDs funzt nur die iBoot-Legacy.
Wenn du mit der India.iso im Menü -v eingibst, und bei einem Fehler ein Foto hochlädst...
-v =Verbose-Mode. Bei Nawcom und EmpireEFI ist der schon automatisch eingestellt.
GraphicsEnabler=no sollte da auch gesetzt werden.

EDIT

In English please

Beitrag von „voXay“ vom 30. September 2016, 22:32

hi hab neuigkeiten

wenn ich mit der indien Bootloade CD starte bekomme ich bild fehler zu sehne (weiß streiben mit bunten punkten, EBIOS Error 0x31 usw). ja nach einer weile ist auch eine flage zu sehen . wenn ich die SL Cd einlege, dann bisschen warte und auf enter drücke starte die CD. Hab die festplatte mit Mac os jounal groß klein formatiert Mit englischer sprache installiert. am ende kommt dan ein fehler Dasteht. Install Failed Mac OS X... (auf dem Bild zu sehn)

Beitrag von „ralf.“ vom 1. Oktober 2016, 01:45

Kann sein das die Installatin trotzdem funzte.
Die Meldung hatte ich schon mal bei einem Sempron3000

Oder mal die Festplatte mit dem DiskUtility checken.

Beitrag von „voXay“ vom 1. Oktober 2016, 13:54

hi

HDD nochmal auf GUID und Mac OS Extended (journaled) formatiert. Unter Costum Einstellung paar sparachen abgewahlt und X11 auch. Auf ok geklickt. Auf Installieren. Gewartet. Irgendwann stand vor dem abschluss der installation Error ... und nach her wurde mir halt Failed ... Restart angezeigt.

Ich kann soweit ich es verstanden habe die Festplatte nicht als Boot disk verwenden. Startup Disk geht auch nicht

Ich versuche jetzt mit der Indien CD zu Booten Ansonsten guck ich mal mit Nawcom ob es damit bootet . Oder Bootflags verwenden oder auch unter Terminals was tippen.

Gruß

Beitrag von „spakk“ vom 1. Oktober 2016, 13:57

hi rakixplod, besteht noch die Möglichkeit ins Windows Betriebssystem zu booten? Wenn ja, dann installiere das Tool systemInfo für Windows/Linux, das Tool sollte auch hier unter Downloads zu finden sein. Dann poste uns bitte die Hardware-ID Übersicht. MEDEON Geräte können manchmal sehr zickig sein, hatte vor langer Zeit auch enorme Schwierigkeiten mit einem Laptop gehabt, deshalb ist es wichtig und hilfreich zu wissen, welche Komponente tatsächlich verbaut sind. Ich bin mir heute nicht ganz sicher welche Hilfs Boot CD ich dafür verwendet habe aber sollte möglich sein mit den passenden Boot flags mit Navcom CD zu booten gehen.. Auch mal Google Suchmaschine nach möglichen Bootflags suchen. Versuche mal hiermit: `rd(0,0)/Extra/modbin-kernel -force64 -v -f` (versuche es zusätzlich mit `CPUs=1` oder `2` und mit `maxmem=2048/` oder mit `maxmem=4096`)

Beitrag von „voXay“ vom 1. Oktober 2016, 14:11

Ich versuchmal erst mit der Ubuntu Live CD ansonsten Windows installieren.

Ich hab vor der Installation mit dem Everest Programm die ganzen Hardware Daten meines PC gespeichert als HTML Datei. Wäre das auch hilfreich. Ansonsten könnten ich mit meinem Medion Laptop es hochladen. Da hab ich auch mal versuchen Mac OS X zu installieren hab nacher ständig Panic Fehler bekommen. Es lies sich nur mit Newcom booten. Jetzt wird erstmal Win 8 installiert. Gerade ist er bei der Vorbereitung der Daten 13% also in 30 min läuft Win 8.

Edit:

PC Infos unter Anhang. Ich werde es mal mit deinem Bootflag mal versuchen ich hab da schon manches eingegeben an Bootflags.

Win8 ist fast installiert 8-10min noch

Beitrag von „spakk“ vom 1. Oktober 2016, 14:36

Wenn du dann in Linux angekommen bist dann exportiere auch eine dsdt, die kann später auch von nutzen sein (kann aber auch mittels aida64 exportiert werden). Welche Grafikkarte ist im System verbaut?, Lade alle Daten aus aida64 hier hoch

Edit:

ich schaue mir gleich deinen Report auf meinem Rechner an...Mit dem smartphone ist es eine Qual

Edit:

habe nun alle Infos, mein Problem ist, das es zu lange her ist um Erfahrungswerte mit der Installation von SnowLeopard, um brauchbare Informationen geben zu können. Ich denke das ralf und einige andere hier im Forum können hilfreiche Tipps geben.

Zu den oberen Bilder, aus deinem Bios, gibt es noch andere Einstellungen die in deinem BIOS enthalten sind, die du noch nicht gepostet hast?

Falls keine weiteren Einstellungen sein sollten, dann versuche es noch einmal mit der Navcom MOD CD und führe die oberen bootflags und informiere uns über den Zustand.

Beitrag von „voXay“ vom 1. Oktober 2016, 15:52

Ubuntu Live CD funktioniert auch nicht. Nachdem live cd starten klicke startet mein pc neu. Bei ubuntu kan man auch bootflags setzen hab es auch versucht. Entweder stet das das Bios fehler kein Acpi oder neustart.Win8 lädt ..lädt ...lädt und da kommt nix. Jetzt setze ich mal Win7 drauf hoffe es geht mit der erstellung der dsdt datei auch auf win7! Ich fotografiere dann das ganze Bios Menu auch gleich. Musste leider die einstellungen andern um Win zu installieren.

Beitrag von „spakk“ vom 1. Oktober 2016, 16:01

Nimm linux mint

Beitrag von „voXay“ vom 1. Oktober 2016, 16:33

jop mach ich. nur das problem ist hab keine leere Dvd parat xD. Ich erstelle grade eine linux live usb stick.

Beitrag von „spakk“ vom 1. Oktober 2016, 16:46

Andernfalls kannst du die Vmware Anleitung von ralf anwenden um eine aktuellere OS X Version runterzuladen um ein lauffähigen USB Installer zu erstellen. Vermutlich die einfachere Variante. Besser wäre es wenn du Zugriff zu einem echten Mac oder zu einem hackintosh hättest, dann könntest diesen Prozess vernachlässigen. Ich gehe mal davon aus, das du im Besitz einer käuflich erworbene snowLeopard Version bist.

Beitrag von „ralf.“ vom 1. Oktober 2016, 17:20

Die Bios-Einstellungen sind noch nicht optimal.
auf Other OS einstellen
CSM deaktivieren
Energiespar und Übertaktung deaktivieren
Für die direkte Installation: Virtualisierung deaktivieren

Beitrag von „voXay“ vom 1. Oktober 2016, 18:02

also Linux startet gar nicht mehr. Jedes mal wenn ich versuche linux als live cd/usb zu starten startet mein rechner neu oder bei linux mint bekomme ich ein blacksreen (display geht in

stromsparmmodus). Unter Windows 7 habe ich die Aida64 Engineer Version runtergeladen (im bereich Dowload hab ich es leider nicht gefunden für mac os schon). Leider kann ich die Infos als Html oder txt datei speichern.Die [bios einstellungen](#) hab ich jetzt gemacht. 😊 🍏
Gruß

Edit:

Bios optimal eingestellt.Sd kartenleser abgetrennt um EBios...0x31 fehler zu vermeiden. Si Installiert kam dan der selbe fehler .Hab dan versucht die Festplatte zu reparieren ging nicht dan habe ich auf premissions Repair geklkch und es hat sich dan was getan. Nach dem neustart kam kein bootloader menu fur OSX . Indien Bootloader reingelegt und neustart. Dann hab ich versuche es gannormal mit der CD zu starten panic error nawcom/.../.../Kernel/PlatformExperts.cpp:1391 .
Bootflag geht nicht..

Hab aber jetzt die DSDT APIC CRAT HPET SSDT zweimal Dateien.

Ich glaube die Kernels in den bootloaders passen nicht mit meiner CPU.

Beitrag von „ralf.“ vom 8. Oktober 2016, 17:41

Wenn man ein Foto von der Kernel Panic gehabt hätte, könnte man da mehr zu sagen.

Beitrag von „voXay“ vom 9. Oktober 2016, 18:26

Hi ralf.,

ich hab bis jetzt alles versucht was in meiner macht stand. 😊
Mit flags hin und her was ich weiß ist bei cpus=4 muss da stehen. Weil wenn ich es so eintippe

stehen auf einmal die Cores im Verbose mode. Ich muss da bestimmt noch paar flags um ändern und ein andern kernel verwenden. (Galube ich 😊 aber du weißt es bestimmt besser.) Nachdem ich K. B. mehr drauch hatte hab ich mein PC in sein Standart Zustand gesetzt mit Win 10 und so. JA. Dann dachte ich mir ich installiere es wieder auf meinem Medion lappy was auch geklappt hat. Jetzt funktioniert es wieder nicht aber wird noch xD. (Außer das ich OS Sierra nicht runderladen kann und mich bei App Store einloggen kann)

(Ich versuche grade über Virtual und VMware das hinzubekommen funkt aber auch nicht.)

Paar Bilder die ich gefunden hab in Verbose mode mit dem Kernel panic stand ja das gleiche da.

Danke vorraus ich guck mir mal weite Hacki und kernel panic videos an ;).

Beitrag von „ralf.“ vom 9. Oktober 2016, 18:40

jetzt mal ne dumme Frage von mir. Hast du mal mit -x gebootet?
Oder Bootflag:
blockkexts=com.apple.driver.AppleACPIPlatform

Beitrag von „voXay“ vom 9. Oktober 2016, 22:33

-x <<- mit dem hier

bootkext=... kenne ich nicht noch nie versucht 😊 o o o
sollte ich es vor der os installation so eintippen.

KB mehr wird jetzt als erledigt markiert es gibt e kein Sierra kernel .