

Erledigt

AMD Radeon R7 370 einbinden in MacOS Sierra

Beitrag von „Teenbaka“ vom 14. Oktober 2016, 19:01

Guten Tag/Abend

Mein Zweites Problem wo ich habe ist das ich meine Graka nicht in den Hacki einbinden kann. Bei der letzten Version hat es einwandfrei funktioniert nicht so bei Sierra. Kann mir jemand bitte weiterhelfen bin am verzweifeln.

Grüße

Teenbaka

- Hacki von Mir: AMD Radeon R7 370, Intel Core I7 Prozessor 2.Gen, Gygabite Motherbord
 - Imac von meinem Vater: IMac aus dem Jahr 2015
-

Beitrag von „rubenszy“ vom 14. Oktober 2016, 19:40

So die zwei kexte nach S\L\E mit kext Utility installieren

Beitrag von „Teenbaka“ vom 15. Oktober 2016, 18:29

Es hat leider nicht funktioniert, immer noch das gleiche Problem.

Grüße

Teenbaka

- Hacki von Mir: AMD Radeon R7 370, Intel Core I7 Prozessor 2.Gen, Gygabite Motherbord
 - iMac von meinem Vater: IMac aus dem Jahr 2015
-

Beitrag von „rubenszy“ vom 15. Oktober 2016, 20:33

den FB musst auch noch setzen, probier mal alle durch bis einer klappt



Beitrag von „Teenbaka“ vom 15. Oktober 2016, 21:03

Wo muss ich dass überall reinschreiben? Soll nicht dumm rüberkommen aber dies ist das erste Mal wo ich so viel frage.Sorry dafür.

Grüße

Teenbaka

Beitrag von „rubenszy“ vom 15. Oktober 2016, 21:11

da alles eintragen,

Beitrag von „Teenbaka“ vom 15. Oktober 2016, 21:24

Hey rubenszy,

wollte nur kurz fragen wo ich genau bei dem Abteil Kernal and Kext Patches eintragen soll, da ich dort nie was eingetragen habe. Entweder bin ich blind oder ich sehe das nicht. Beim Graphics weiß ich zwar wo ich eintragen soll kannst du mir bitte auch dort sagen wo über all

nicht dass ich nachher irgendwo etwas vergesse. Entschuldigung dafür soll nicht dumm überkommen.

Grüße

Teenbaka

Beitrag von „Werner_01“ vom 18. Oktober 2016, 22:14

Also, wenn ich AMD Radeon und Sierra lese, zucke ich inzwischen zusammen.

Nach allem, was ich heute gelesen habe, läuft das Ganze unter Sierra wohl nur ordentlich, wenn du die iGPU zum Booten verwendest.

In zig Fällen stehen die Leute sonst im Dunkeln. Mitunter bleibt das System dabei sogar schon beim Booten hängen (wie bei mir) ...

Beitrag von „al6042“ vom 18. Oktober 2016, 22:27

Hatte ich schon erwähnt wie glücklich ich mit meiner GTX770 bin... 😊

Das ist ja total nervig...

Wundere mich bloss was die da wieder an den Kexten getrieben haben.

Beitrag von „Werner_01“ vom 19. Oktober 2016, 10:09

Das wundert mich auch - ich hatte mich schon gefreut, dass das Booten so schön klappt - bis dann die Grafik dran war ...

Erst habe ich mich gefragt, ob ich ein Problem mit dem Powermanagemant habe, aber ich bin dann rasch drauf gekommen, dass die Hänger durch die Grafikkarte verursacht werden. Mit einer anderen Grafikkarte würde Sierra bei mir anstandslos laufen.

GTX770? Die läuft ohne Theater gleich oob?

Beitrag von „noEE“ vom 19. Oktober 2016, 10:11

Die hier anscheinend auch [Nvidia Geforce GTX 780Ti](#)

Und wäre das stärkste aus der GTX 7xxer Reihe.

Beitrag von „rubenszy“ vom 19. Oktober 2016, 10:45

Für eine anständige gebraucht GTX 780Ti musst immer noch fast 200 Euro hinlegen dagegen bekommst du eine Gigabyte GTX 770 schon unter 100 Euro, für macOS reicht die locker aus.

Beitrag von „noEE“ vom 19. Oktober 2016, 11:02

Da hast du recht, obwohl die meisten GTX 770 für um die 130 wegegehen.

Für die GTX 780 Ti spricht, dass sie OOB läuft etwas stärker als die GTX 970 ist und die kostet auch noch ein gutes Stück mehr

<http://gpu.userbenchmark.com/C...dia-GTX-780-Ti/2577vs2165>

Beitrag von „rubenszy“ vom 19. Oktober 2016, 11:40

Berücksichtigen wir mal die Faktoren fast 300 Watt im Vollast macht und die 970 nur 160 Watt und die 970 ist gerade mal 10% langsamer als die 780 Ti, plus Punkt ist die OOB Geschichte aber mehr minus- als Pluspunkte, da es für eine 970 die Webtreiber gibt ist sie macOS kompatibel.

Beitrag von „noEE“ vom 19. Oktober 2016, 11:59

Ich habe von 250 Watt gelesen 😬 ist natürlich dennoch deutlich höher. Aber prozentual gesehen, läuft die Karte eher selten unter Vollast.

Mir ist allerdings wichtig nicht von Nvidia abhängig zu sein und nicht beim nächsten macOS Update nach den entsprechenden Webtreibern suchen zu müssen. In der Betaphase kannst du die neuen Karten ganz knicken.

Für mich ist der perfekte Hackintosh realisiert, wenn er möglichst ohne großen Aufwand von der Installation an voll unterstützt wird. Dazu möchte ich eben nicht erst die GPU ausbauen/deaktivieren oder die interne IGPU nutzen müssen.

Am Ende muss das jeder für sich entscheiden was er als Pro oder Kontra betrachtet.

Beitrag von „rubenszy“ vom 19. Oktober 2016, 13:01

bis jetzt war in beta Phasen das immer schon Treiber vorhanden waren nur musst man den NVDAStartupWeb.kext kurz bearbeiten dann lief das ganze auch wieder.

Beitrag von „Werner_01“ vom 19. Oktober 2016, 15:16

Momentan läuft meine R9 290x ja prima. Keine Patches nötig. die läuft so. Und ich muss bei bedarf dann einfach den 2. Monitor dazuschalten. Das habe ich über einen Schalter realisiert. Damit kann ich den 2. Monitor auch einfach wieder abschalten. 1:1 das gleiche unter Sierra und ich hatte ein brandaktuelles Topp-System.

Beitrag von „Teenbaka“ vom 5. Januar 2017, 07:36

Hey rubenszy,

Erstmal sorry dass ich mich erst jetzt wieder melde aber mit einer guten Nachricht. Es hat jetzt endlich funktioniert als ich den FB auf Dashimaki gesetzt habe hat der Mac auf Vollbild

Vote for Close!

gebootet vielen Dank. Man kann dieses Thema schließen.



Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 9. Januar 2017, 09:38

Hallo [@Teenbaka](#),

könntest Du vielleicht noch Screenshots oder die ganze config.plist hier posten, vielleicht auch den ganzen EFI-Ordner hochladen! Wäre super! Ich habe hier gerade den gleichen Rechner ...

Beitrag von „Teenbaka“ vom 15. April 2017, 18:42

Hey iPhoneTruth

Hier ist der versprochene EFI-Ordner von meinem Hacki.

Grüße Teenbaka

Beitrag von „Teenbaka“ vom 18. April 2017, 13:17

Guten Tag/Abend

mein Problem erklärt sich von alleine vor dem Update auf 10.2.1 hat meine Graka noch funktioniert doch mache war ich wieder einmal ohne Graka könnte mir jemand behilflich sein.

Gruß

Teenbaka

Beitrag von „Teenbaka“ vom 18. April 2017, 14:16

Guten Tag/Abend

mein Problem erklärt sich von alleine vor dem Update auf 10.2.4 hat meine Graka noch funktioniert doch nach diesem Update wird meine Graka nur mit 3MB erkannt, könnte mir jemand behilflich sein.

Gruß

Teenbaka 

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 18. April 2017, 14:23

Hab Geduld [@Teenbaka](#)

es macht keinen Sinn, noch einen weiteren Thread zu öffnen.
Hab ihn hier her verschoben.

Beitrag von „Teenbaka“ vom 18. April 2017, 14:25

Ok [@Dr.Stein](#)

kein Problem habe gedacht dass dieser Post nicht mehr hier gelesen wird da es schon mal erledigt war.

Gruß

Teenbaka.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 18. April 2017, 14:26

Das Thema wurde nicht als Erledigt markiert. 😊

Es kann also getrost weiter gehen. 😊

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 18. April 2017, 14:27

Wo hast Du die Treiber für die Graka?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

Beitrag von „Teenbaka“ vom 18. April 2017, 14:31

Wie meinst du das? [@iPhoneTruth](#)

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 18. April 2017, 14:35

Falls die im System waren, kann das Update die gelöscht haben. Darum hier die Treiber, die ich mal gefunden habe für die Installation, am besten in EFI/EFI/Clover/kexts/Other!

Beitrag von „Teenbaka“ vom 18. April 2017, 17:09

Hey [@iPhoneTruth](#)

es hat leider immer noch nicht funktioniert es steht immer noch AMD Radeon R9 270 3MB

Gruß

Teenbaka

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 18. April 2017, 17:12

Lösche mal noch die Ordner 10.6 bis 10.12 in Deinem Kexts-Ordner so daß nur der Ordner Others übrig ist. Dann Neustart!

Und sorry: Hast Du nun die AMD Radeon R7 370 oder wie oben geschrieben die AMD Radeon R9 270?

Beitrag von „Teenbaka“ vom 18. April 2017, 17:31

Hey [@iPhoneTruth](#)

Habe es gerade probiert doch es steht immer noch das gleiche da. (Eigentlich habe ich eine AMD Radeon R7 370 nur es gibt keine Kexte für meine Graka, deshalb muss ich sie R9 270 nennen aber beide sind in etwa gleich stark)

Gruß

Teenbaka

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 18. April 2017, 19:42

Also da bin ich überfragt.

Zudem würde ich das hier vermeiden:

Zitat

(Eigentlich habe ich eine AMD Radeon R7 370 nur es gibt keine Kexte für meine Graka, deshalb muss ich sie R9 270 nennen aber beide sind in etwa gleich stark)

Das stört eher als daß es hilft.

Poste darum einfach Deinen Clover-Ordner und alles nötige, damit die Fachmänner Dir mal eine DSDT erstellen und auch mitteilen können, welche Kexte Du noch zusätzlich laden solltest. Da herrscht ja in Deinem Clover-Ordner, den Du mir oben gepostet hast, tatsächlich gähnende Leere.

Beitrag von „Teenbaka“ vom 18. April 2017, 19:48

Hey [@iPhoneTruth](#)

Hiermit sende ich euch meine Clover-Ordner als ZIP Datei.

Gruß

Teenbaka

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 22. April 2017, 19:40

Du, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen!

Schreibe darum vielleicht noch einmal, bitte die Spezialisten, vielleicht al6042, oder andere um Mithilfe, und füge noch ein schönes Bild aus der Smileysparte ein. Dann werden die richtigen Geister (mit höchster Wahrscheinlichkeit) wach!

Beitrag von „Teenbaka“ vom 22. April 2017, 19:45

[Zitat von iPhoneTruth](#)

Du, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen!

Schreibe darum vielleicht noch einmal, bitte die Spezialisten, vielleicht al6042, oder andere um Mithilfe, und füge noch ein schönes Bild aus der Smilysparte ein. Dann werden die richtigen Geister (mit höchster Wahrscheinlichkeit) wach!

Was meinst du mit Smilysparte, wo finde ich es?

Gesendet von iPad mit Tapatalk

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 22. April 2017, 19:48

Na, wenn Du schreibst, dann gibt es da über Deiner Schrift das Smiley !!!

Beitrag von „Teenbaka“ vom 22. April 2017, 19:49

[Zitat von iPhoneTruth](#)


Nach, wenn Du schreibst, dann gibt es da über Deiner Schrift das Smily !!!

OK. Danke☺

Gesendet von iPad mit Tapatalk

Beitrag von „derHackfan“ vom 22. April 2017, 20:02

Was machen die Kexte denn in der EFI?




Wenn die wirklich funktionieren, dann müssen die mit dem Kext Utility nach System/Library/Extensions installiert werden, anschließend einen Neustart machen.

Beitrag von „Teenbaka“ vom 22. April 2017, 20:03

[Zitat von derHackfan](#)

Was machen die Kexte denn in der EFI?



Wenn die wirklich funktionieren, dann müssen die mit dem Kext Utility nach System/Library/Extensions installiert werden, anschließend einen Neustart machen.

Habe ich gemacht hat aber nicht funktioniert ♂

Gesendet von iPad mit Tapatalk

Beitrag von „derHackfan“ vom 22. April 2017, 20:14

Jau, ich weiß ja nicht was das für Kexte sind (welche Änderung zum Original) die der Kollege da hochgeladen hat. 😊

Zitat von derHackfan

Wenn die wirklich funktionieren ...

[@iPhoneTruth](#) Kannst du vielleicht noch was dazu schreiben und ggf. eine Quelle angeben?

Beitrag von „modzilla“ vom 22. April 2017, 20:28

sonst versuche es doch mal mit der Fake ID 0x68101002 und Inject AMD bzw ATI. Als Framebuffer dann UniForce, soll zumindest damit funktionieren, kannst sonst auch andere versuchen

Beitrag von „ralf.“ vom 22. April 2017, 20:36

Diesen Tipp würde ich mal umsetzen:

[Zitat von Werner_01](#)

die iGPU zum Booten verwendest.

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 22. April 2017, 20:37

Zitat

[iPhoneTruth](#) Kannst du vielleicht noch was dazu schreiben und ggf. eine Quelle angeben?

Die hatte ich vor Monaten im Internet gefunden als passende Kexte (für Hackintoshs) für die AMD Radeon R7 370 in MacOS Sierra. Quelle weiß ich leider nicht mehr.

Beitrag von „derHackfan“ vom 22. April 2017, 20:46

[Zitat von modzilla](#)

und Inject AMD bzw ATI.

Bist du dir da sicher?

Die AMD Radeon R7 370 basiert auf dem "Pitcairn" und "Curacao" Chip und der braucht schon mit der HD 7xxx Serie keinen Inject ATI.

Quelle: [NotebookCheck](#)


Beitrag von „modzilla“ vom 23. April 2017, 00:02

KA ich benötige auch kein Inject aber er anscheinend schon... Habe es zumindest so im Netz bei Reddit gelesen...

Beitrag von „derHackfan“ vom 23. April 2017, 00:14

Dann hast du entweder nicht richtig mitgelesen oder sie haben da bei Daddy einfach nur Müll geschrieben.


Ich weiss es nicht genau aber die letzte AMD Generation welche einen ATI Inject brauchte war die HD 4xxx/HD 5xxx Serie, ab der HD 6xxx Serie braucht es keinen Inject mehr.

Steinigt mich sollte es anders sein ... 

Beitrag von „Teenbaka“ vom 23. April 2017, 16:20

Hey Leute eure Tipps haben leider immer noch nicht funktioniert. Zwar habe ich jetzt die

Soundkarte aktiviert aber Graka immer noch nicht Erstes Bild: Soundkarte Zweites Bild: Graka





Gesendet von iPad mit Tapatalk

Beitrag von „ralf.“ vom 23. April 2017, 18:32

Interessant wäre die Grafikeinstellungen im Bios

Beitrag von „derHackfan“ vom 23. April 2017, 18:37

Ein mal das ... 👍

Und um welchen Framebuffer handelt es sich denn nun AMD 7000/8000/9000Controller?

Beitrag von „Teenbaka“ vom 23. April 2017, 19:07

[Zitat von derHackfan](#)

Ein mal das ... 👍

Und um welchen Framebuffer handelt es sich denn nun AMD 7000/8000/9000Controller?

Ich habe früher immer Dashamaki oder Futomaki sprich die Framebuffer AMD 7000

Gesendet von iPad mit Tapatalk

Beitrag von „griven“ vom 23. April 2017, 19:29

Wenn die Karte auf "Pitcairn" und "Curacao" basiert wäre Futomaki vermutlich die richtige Wahl allerdings braucht es in dem Fall schon die den Atiinject denn sonst wird der Framebuffer nicht übernommen. Ich nutze hier ja die R9-270X und fahre die mit Futomaki Framebuffer funktioniert hier prächtig (inject erfolgt in meinem Fall via DSDT):

Spoiler anzeigen

Das Ergebnis sollte aber mit der Clover eigenen Injection identisch sein.

Beitrag von „derHackfan“ vom 23. April 2017, 19:38

[Zitat von griven](#)

braucht es in dem Fall schon die den Atiinject denn sonst wird der Framebuffer nicht übernommen.

Jetzt bin ich aber gespannt wie ein Bogen. 😬

Beitrag von „griven“ vom 23. April 2017, 19:39

Naja das liegt doch auf der Hand 😏

Clover gibt die Properties durch den Haken "InjectATI" überhaupt erst an OS-X weiter ohne den Haken passiert da rein gar nichts.

Beitrag von „derHackfan“ vom 23. April 2017, 19:42

Nee, verstehe ich (immer) noch nicht ... 😞

Meine HD 6450, HD 7770, HD 7850, R9 280X brauchen doch auch keinen Inject ATI.

Edit: Meine HD 4850 und die HD 5850 brauchen den Inject ATI ... die alte HD 3850 auch.

Beitrag von „griven“ vom 23. April 2017, 19:51

Dann hast Du bei den Karten schlicht Glück das die ohne laufen (ich brauchte bei einer HD5570 auch keinerlei injects reinstecken und gut) bei der R9-270X brauche ich den erwähnten Inject da sie sonst nicht erkannt wird vom System. Grundsätzlich stimmt die Aussage das AMD Karten ab einer gewissen Generation keinen Inject mehr brauchen nicht denn es hängt eben auch entscheidend davon ab wie nah oder eben nicht die Karten am Referenzdesign sind und ob Apple exakt diese Generation auch verbaut hat oder nicht.

Beitrag von „derHackfan“ vom 23. April 2017, 20:03

Ich hatte schon immer mehr Glück als Verstand. 😄

Beitrag von „Teenbaka“ vom 23. April 2017, 20:23

Zitat von griven

Wenn die Karte auf "Pitcairn" und "Curacao" basiert wäre Futomaki vermutlich die richtige Wahl allerdings braucht es in dem Fall schon die den Atiinject denn sonst wird der Framebuffer nicht übernommen. Ich nutze hier ja die R9-270X und fahre die mit Futomaki Framebuffer funktioniert hier prächtig (inject erfolgt in meinem Fall via DSDT):

Spoiler anzeigen

Das Ergebnis sollte aber mit der Clover eigenen Injection identisch sein.

Könntest du mir deine DSDT schicken damit ich es ausprobieren kann.

Gesendet von iPad mit Tapatalk

Beitrag von „griven“ vom 23. April 2017, 20:24

Die wird Dir wenig nutzen aber Du könntest mir Deine schicken und ich bau Dir das nötige ein...

Beitrag von „Teenbaka“ vom 23. April 2017, 20:25

[Zitat von griven](#)

Die wird Dir wenig nutzen aber Du könntest mir Deine schicken und ich bau Dir das nötige ein...

ÄHM habe keine, denn bis jetzt hat es auch so funktioniert, tja

Gesendet von iPad mit Tapatalk

Beitrag von „griven“ vom 23. April 2017, 20:43

Dann drück mal im Bootmenu von Clover die F4 Taste einige male anschließend findest Du auf der EFI Partition unter /Efi/Clover/Acpi/Origin auch die zum System passende DSDT...

Beitrag von „Teenbaka“ vom 1. Mai 2017, 11:54

[Zitat von griven](#)

Dann drück mal im Bootmenu von Clover die F4 Taste einige male anschließend findest Du auf der EFI Partition unter /Efi/Clover/Acpi/Origin auch die zum System passende DSDT...

Hallo Griven ich hab deinen Tipp jetzt angewendet nur habe ich ein Problem und zwar unter den beschriebenen Ordner finde ich jetzt um die 16 DSDT Dateien und ich weiß nicht welche ich nehmen soll zusätzlich schicke ich dir mal ein Bild von dem Rauschen Ordner Grüße Teenbaka

Gesendet von iPad mit Tapatalk


Beitrag von „griven“ vom 1. Mai 2017, 12:03


Relevant ist nur die mit dem Namen DSDT.aml 😄

Beitrag von „Teenbaka“ vom 8. Mai 2017, 18:21

Hey Leute ich melde mich mal wieder und wollte sagen dass ich jetzt so um geschwenkt bitten von Clover auf Osmosis aber immer noch das gleiche Problem habe ich weiß allerdings nicht

wie man etwas in Osmosis einstellen kann danke im Voraus Teenbaka





Gesendet von iPad mit Tapatalk

Beitrag von „al6042“ vom 10. Mai 2017, 20:28

In Ozmosis kann man tatsächlich nicht allzuviel einrichten.

Es empfiehlt sich aber eine Defaults.plist im Ordner /EFI/Oz auf der versteckten EFI-Partition zu haben.

Dort können z.B. der "DisableATIInject" auf "false" gesetzt werden, so dass damit der benötigte Inject für deine AMD-Karte gesetzt werden kann.

Schnapp dir mal das Tool [Auslesen der Ozmosis-Parameter](#) und checke die möglichen Einträge unter

[Version 1479m](#)

[Version 167X-Mass](#)

Damit kannst du dir eine komplett eigene Defaults.plist zusammenstellen.

Damit diese aber nach dem Neustart auch genutzt wird, musst du den NVRAM-Reset per Tastenkombi Alt+WinLogo+P+R aus dem BIOS oder der BIOS-Bootauswahl heraus ausführen.

Beitrag von „Teenbaka“ vom 10. Mai 2017, 20:40

[EDIT al6042: Keine Vollzitate, wenn der Text direkt im letzten Beitrag steht](#)

Danke für den Hinweis werde ihn so schnell wie möglich ausprobieren. Sage dann bescheid ob es geklappt hat oder nicht.

Grüße

Teenbaka

Gesendet von iPad mit Tapatalk

Beitrag von „Teenbaka“ vom 14. Mai 2017, 08:48

Es hat leider nicht funktioniert und außerdem steht jetzt wieder Display mit 7 MB Speicher

Gesendet von iPad mit Tapatalk

Beitrag von „griven“ vom 15. Mai 2017, 23:58

Ich bin für die ATI Karten inzwischen weg vom Inject via OZ und regle das lieber über die DSDT läuft irgendwie besser und man ist weniger davon abhängig was in der Blackbox passiert und injected wird...

Beitrag von „modzilla“ vom 16. Mai 2017, 23:28

War bei meiner 5450 auch so, nur über einen DSDT Patch lief nachher auch HDMI Audio 🤔
Und zudem ist es einfach deutlich cleaner dann in der Config....


Beitrag von „Teenbaka“ vom 13. Juni 2017, 10:26

Hat Funktioniert nachdem ich den Hackintosh geupdatet habe. Somit läuft jetzt alles über Oz

bei

mir.

Einwandfrei



Gesendet von iPad mit Tapatalk

Beitrag von „Dean1986“ vom 15. September 2017, 16:13

Hallo alle zusammen ich bin ein Anfänger, ich habe meine Soundkarte hinbekommen,Netzwerktreiber habe ich auch schon raus gefunden,ich scheitere immer bei der Grafikkarte

ich habe ein Mainboard Z170X-Gaming 3

meine Grafikkarte ist die Readon R7 370
mein CPU ist ein Intel Core I7 6700

Könnte mir einer Schritt für schritt es mir erklären, wie ic,h das hinbekomme ich danke schon mal in Voraus, Liebe Grüße

Beitrag von „modzilla“ vom 15. September 2017, 20:46

Hast du schon mal den WhatEvergreen Kext probiert? Die Installation ist wie bei jedem anderen Kext auch, er wird zusammen mit Lilu in den Clover Other Folder kopiert! Hier die Links: <https://github.com/vit9696/Wha...d/1.0.4/1.0.4.RELEASE.zip> und <https://github.com/vit9696/Lil...d/1.1.7/1.1.7.RELEASE.zip>

Beitrag von „Dean1986“ vom 16. September 2017, 14:51

hallo erst mal danke für die Hilfe, aber ich habe versucht es in denn Ordner zu machen alle Dateien aber ich bin zum scheitern verurteilt, ich bräuchte einen neuen Rat von euch Teenback wie hast du das hinbekommen, ich war auch schon so schlau hab deine Clover ersetzt, ich habe auch dann als es nicht funktionierte, nochmals diese ganzen Daten was Mozilla mir als Rat geben hat mit eingefügt, aber beides funktionierte nicht, ich finde es nur blöd da es keinen Driver zu installieren gibt von ati, oder ati auto erkennen installlation gibt, ich brauche nochmals Hilfe !!!!! Ich danke schon mal in Voraus ich suche schon seit 3 Monaten nur wegen sowas des regt irgendwann mal auf

Beitrag von „Teenbaka“ vom 16. September 2017, 14:56

Habe mit Clover nichts mehr gemacht. Hab mir Osmosis drauf gemacht und Sierra geupdatet nach dem Update von Sierra ist alles reibungslos gelaufen.

Gesendet von iPad mit Tapatalk

Beitrag von „Dean1986“ vom 16. September 2017, 15:20

ok danke für die Information Osmosis ist ein Betriebssystem woher bekomme ich das jetzt ?
dann würde ich genau so wie du es gemacht hast machen, vielleicht kannst mir bist helfen

Beitrag von „derHackfan“ vom 16. September 2017, 15:57

Ozmosis wird mit einem Rom geflasht und ermöglicht einen Start von macOS fast wie auf einem echten Mac, es ist aber kein Betriebssystem wie Windows, Linux oder OS X.
Ein Ozmosis für dein Mainboard findest du sehr wahrscheinlich in unserer Datenbank im Download Center.

Beitrag von „Dean1986“ vom 16. September 2017, 19:42

Sorry wenn ich schon wieder Hilfe brauche ich habe keine Ahnung ich finde kein video in Youtube ich brauche schon ne Beschreibung ihr habt keine Beschreibung oder sonstiges, also bitte ich um eine Hilfe, was für ein Ozmosis und wie und was muss ich genau tun das ich überhaupt einen weg sehe, so kann ich es nicht umsetzen ohne einen Weg, was genaubrauche ich, ich schreibe nochmals meine PC Daten auf

Z170X Gaming 3 Mainboord
Intel Core I7 6700 Processor
Readon R7 370 Grafikkarte

Ohne Grafikkarten Driver kann ich nix damit anfangen

Beitrag von „derHackfan“ vom 16. September 2017, 19:44

Jetzt wo man sehen kann welche Hardware zum Einsatz kommt kannst du nur auf Clover Bootloader setzen, für Skylake und Kaby Lake gibt es vereinfacht gesagt kein Ozmosis.

Beitrag von „Dean1986“ vom 16. September 2017, 19:59

Also so gesehen soll ich es dann mit den Clover Bootloader versuchen die Treiber zu bekommen?!Weil mit Multibeast hab ich es schon versucht, aber Grafikkarte springt drauf ned an leider.was gäbe es denn noch für Prog ect die gut wären?!

Beitrag von „al6042“ vom 16. September 2017, 21:09

[@Dean1986](#)

Mit deinem Z170X-Gaming 3 wird aber die Nutzung von Ozmosis nicht möglich sein, da Skylake und KabyLake Systeme damit nicht ausgestattet werden können.

An der Stelle die dringende Bitte:

Trage deine Hardware-Details entweder in deiner Signatur oder deinem Profil, im Bereich "Über mich" ein, damit wir alle ohne langem suchen sofort wissen, mit welchen Komponenten du arbeitest.

Beitrag von „Dean1986“ vom 16. September 2017, 21:31

hab jetzt paar Sachen rein geschrieben.

Weis jemand von euch wie man am besten und am einfachsten mit dem Clover configurator was einstellen kann.

Weil das ziemlich kompliziert aussieht, oder gibt hier im forum was wo das Thema schon drin ist?!

Beitrag von „Dean1986“ vom 26. September 2017, 06:28

Kann mir jetzt einer helfen wegen meiner Grafikkarten Driver Problem ich suche immer noch einen, ich will endlich einen reibungslosen PC haben, bitte ich brauche eure HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Liebe Grüße Dean

Beitrag von „Dean1986“ vom 30. September 2017, 15:58

Hallo bekommt man auch mal ne Antwort auf meine Frage, welche Grafikkarte würdet ihr mir entfehlen für Osx

Beitrag von „derHackfan“ vom 30. September 2017, 16:01

Was hast du denn für ein Budget?

Beitrag von „Dean1986“ vom 30. September 2017, 16:04

zwischen 200 und 300 euro brauche es auch für Photoshop usw

Beitrag von „modzilla“ vom 30. September 2017, 16:06

Wenn du n bisschen Zeit mitbringen tust:

<https://www.comstern.de/produ...002079.htm?parnr=12833019>

Beitrag von „Dean1986“ vom 30. September 2017, 16:11

Ich brauche aber auch eine die ohne Schnickschnack anspringt weil ich kenne mich auch nicht gut aus, bin froh das ich Ost zum laufen bekommen habe, also die soll definitiv gut für Photoshop sein und Grafikkarten Driver besitzen, das ich nur installieren muss und fertig

Beitrag von „Dean1986“ vom 2. Juni 2018, 14:16

hallo ich könnte echt hilfe gebrauchen am besten über Teamviewer, würde ich die hilfe bekommen dann bekommt ihr alle ein tool des wo selbst die kex und driver findet, also wäre super für die Unterstützung

Beitrag von „al6042“ vom 2. Juni 2018, 14:25

Wenn du diese Frage noch ein viertes mal stellst, werde ich dich wegen Spammings für eine Woche in die Pause schicken...
Lass das bitte, es reicht!