

Erledigt

Kernel Panic Sierra

Beitrag von „censored_-“ vom 2. November 2016, 21:59

Hallo Apple Freunde :),

die ist mein erster Beitrag hier im Forum,und allgemein bin ich nicht der Typ der fragen im Forum stellt.Es hat bisjetzt immer ohne anfrage alles funktioniert bis ich auf OSX Sierra updaten wollte.

Nun zum Problem.

Ich habe sierra über unibeast auf den usb stick gepackt,danach über clover es zum installieren gebracht.Und nach dem Reboot kommt die kernel extensionsin backtrace fehlermeldung.

habe alle mögliche bootflags schon probiert.und keyte löschen kann ich auch nicht,weil ich nicht ins system komme.

so das war erst mal Danke!

Screenshot hab ich erstellt

Beitrag von „derHackfan“ vom 2. November 2016, 22:02



Hallo [@censored_-](#) und Willkommen im Forum.

Beitrag von „al6042“ vom 2. November 2016, 22:04

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Wie es scheint nutzt du eine LAN-Karte mit Intel-Chip.

Das verrät aber noch nicht was außen rum davon zu finden ist... 😊

Es wäre hilfreich wenn du den Rest deiner eingesetzten Komponenten entweder in deiner Signatur oder deinem Profil, im Bereich "Über mich", eintragen würdest.

Beitrag von „censored_-“ vom 2. November 2016, 22:17

Das ging aber flott 😊 find ich gut.

Signatur habe ich aktualisiert.

ja ich nutze eine Intel Lan karte.Die aber mit El capitan problemlos lief.

ich hatte bei El capitan probleme mit meinem Sound.Deswegen habe ich zu Sierra gewechselt.

Ig alex

Beitrag von „al6042“ vom 2. November 2016, 22:33

Wie sieht denn deine Config.plist des Clover Bootsticks aus?

Kannst du die bitte mal als Anhang ("Erweiterte Antwort" -> "[Dateianhänge](#)") beifügen?

Handelt es sich um diese Möhre?

http://acersupport.com/acerpan...nuals/SG_ASM7720_BOOK.pdf

Beitrag von „censored_-“ vom 2. November 2016, 22:40

Ja es handelt sich um diese alte möhre xD ja die config.plist habe ich beigefügt.

Beitrag von „al6042“ vom 2. November 2016, 22:55

Ist doch was Feines... 😊

Hier mal eine geringfügig angepasste Config.plist.

Und für dein LAN empfehle ich den brandaktuellen [AppleIntelE1000e](#)

Für Audio habe ich die config.plist schon mal auf den [AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher - immer aktuell](#) eingeschworen...

Viel Erfolg...

Beitrag von „censored_-“ vom 2. November 2016, 23:05

Super 😁 danke für deine Mühe.werde jetzt deine bearbeitet config in den bootstick kopieren.

Muss ich OSX dann neu installieren?mit welchen bootflags soll ich starten?

Ig alex

Beitrag von „al6042“ vom 2. November 2016, 23:15

Wenn die Installation bereits erfolgreich durchgeführt wurde, musst du diese nicht wiederholen.

Spezielle Flags solltest du auch nicht unbedingt brauchen, aber den AppleIntelE1000e solltest du aktualisieren.

Den, als auch den AppleALC, kannst du unter /EFI/Clover/kexts/Others (oder /"OSXVersion") ablegen, sodass diese von dort aus genutzt werden können.

Sollte dann aber noch der AppleIntelE1000e unter /System/Library/Extensions oder /Library/Extensions herumdümpeln, muss der natürlich noch entfernt und der Kext-Cache neu erstellt werden.

Beitrag von „censored_-“ vom 2. November 2016, 23:23

habe es versucht per usb stick nochmal mit der neuen config zu installieren.

ich komme nicht weiter :(.

ich muss dazu sagen, das ich nicht direkt vom USB stick gebootet habe, sondern zuerst über meine Platte und dann auf usb.

kann es sein das es daran liegt?

Beitrag von „griven“ vom 6. November 2016, 22:25

Klares JA daran liegt es. Wenn die config.plist nur auf dem Stick vorliegt muss auch von dort gebootet werden denn ansonsten nimmt Clover die von der Platte 😊

Beitrag von „censored_-“ vom 16. November 2016, 11:32

Ja danke hat alles funktioniert! Hab nur grafik probleme und Sound :(.

Habe die nvidia web driver probiert.und nach der installation mit nvda_drv=1 probiert zu booten.leider ohne erfolg.

Ich vermute das Clover nicht richtig eingestellt ist für die GTX 750.

Weiss jemand ob ich den FBName brauche?

Beitrag von „al6042“ vom 16. November 2016, 19:30

FBNames gelten nur für AMD/ATI-Karten.

Für die GTX750 sollte im Menü "Graphics" des Clover Configurators nichts angehakt oder eingetragen werden.

Damit unter Sierra aber der Nvidia WebDriver genutzt wird, brauchst du im Menü "System Parameters" den Haken bei "NvidiaWeb" und im Menü "Boot" muss natürlich der Haken bei "nv_disable=1" entfernt werden...

Beitrag von „censored_-“ vom 18. November 2016, 10:07

Danke ich werde es heut versuchen,und davon berichten.


Dankeschön es hat funktioniert!leider bekomme ich den Sound ALC888 nicht h und bei mein Laptop G62 ALC 270 auch nicht 

Beitrag von „griven“ vom 21. November 2016, 22:26

Für den Sound bei den ALC Codecs eignet sich eigentlich die AppleALC hervorragend im Zusammenspiel mit der Original AppleHDA.kext. Einfach die AppleALC in /Clover/Kexts/Others und dann in der Config.plist mit Clover Configurator FixHDA anhängen:



und im Bereich Devices die entsprechende AudioID eintragen (normalerweise ID1):



Beitrag von „censored_“ vom 27. November 2016, 19:28

Also hat alles funktioniert, habe den Ton endlich hinbekommen, und kurz danach ist der Laptop kaputt gegangen 😞 bildschirm bleibt schwarz...so ein mist

Gesendet von iPhone mit Tapataalk Pro