

Erledigt Bitte um hilfe bei Clover

Beitrag von „rottonarabenno“ vom 12. November 2016, 17:53

Hallo,

Da ich mich nur sehr schlecht auskenne wollte ich um Rat fragen.

Welche Clover Einstellungen ich verwenden soll und was ich bei Clover Configurator machen muss, das die Kiste funktioniert. Das klingt so als will ich alles auf dem Silber Tabloo serviert bekommen, dem ist aber nicht so. Ich habe schon mehrmals versuch den Pc zu starten, vergeblich und jetzt weiß ich nicht mehr weiter 😞

EDIT: Habe jetzt eine Neue Meldung

Beitrag von „MacGrummel“ vom 12. November 2016, 18:03

Etwas mehr Info wird nicht schaden: Welches Betriebssystem installierst Du mit welchem Bootloader bzw. BIOS? Auf Deinen Bildern sehe ich auch noch keinen Absturz.. ???

Beitrag von „al6042“ vom 12. November 2016, 18:54

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Ist da in dem Rechner auch eine Atheros WLAN Karte verbaut?

Rein von der Optik her, würde ich sagen, dass die Graka nicht unterstützt wird.

An dieser Stelle wäre die weiteren Infos tatsächlich hilfreich...

Welcher Bootloader?

Welche OSX-Version?

Zusätzlich möchte ich dich bitten, deine Hardware-Details entweder in deiner Signatur oder deinem Profil, im Bereich "Über mich" einzutragen, damit man nicht immer zu ersten Post hin

scrollen muss, um die Infos zu sehen.

Beitrag von „rottonarabenno“ vom 13. November 2016, 11:23

Danke vielmals für die Antworten und danke für die Tipps... also ich habe es mit Clover und mit Unibeats versucht ich habe es mit sierra und el capitan versucht. Ich habe im UEFI ausgewählt das die interne Grafikkarr verwenden will, ja ich habe eine TP- Link wlan karte

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Beitrag von „al6042“ vom 13. November 2016, 11:29

Mit deinen vielen verschiedenen Kombinationen an Produkten kommst du dann aber auch immer zu den gleichen Fehlern wie sie in den Screenshots stehen?

Welches ist denn nun die aktuelle Kombi aus OSX-Version und Bootloader?

Würdest du bitte mal deine config.plist mit den Clover-Settings hier als [Dateianhang](#) posten?

Und dann nochmal:

Bitte trage deine Hardware-Details, wie bereits erbeten, ein...

Das macht jetzt schon keinen Spass mehr immer zu ersten Post zu scrollen, um zu sehen, mit was du dich herumschlägst...

Beitrag von „rottonarabenno“ vom 13. November 2016, 12:08

[Zitat von al6042](#)

Mit deinen vielen verschiedenen Kombinationen an Produkten kommst du dann aber auch immer zu den gleichen Fehlern wie sie in den Screenshots stehen?
Welches ist denn nun die aktuelle Kombi aus OSX-Version und Bootloader?
Würdest du bitte mal deine config.plist mit den Clover-Settings hier als [Dateianhang](#) posten?

Und dann nochmal:

Bitte trage deine Hardware-Details, wie bereits erbeten, ein...

Das macht jetzt schon keinen Spass mehr immer zu ersten Post zu scrollen, um zu sehen, mit was du dich herumschlägst...

Ja, dann lass ich den Pc laufen, und er schaltet dann wieder ab. Tut mir leid ich kenne mich wirklich sehr schlecht aus, was ist diese config.plist? Sorry

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Beitrag von „al6042“ vom 13. November 2016, 12:14

Meine Fragen sind mit dem Post leider nicht beantwortet...

Welches ist denn nun die aktuelle Kombi aus OSX-Version und Bootloader?

Die Config.plist ist eine XML-basierende Text-Datei, welche du beim Clover-Bootloader entweder auf der versteckten EFI-Partition (Bei UEFI-Installationen) oder direkt im Hauptverzeichnis (Bei "Legacy"-Installationen) jeweils im Ordner /EFI/CLOVER findest.

Darin werden verschiedene Einstellungen zur Unterstützung deiner Hardware gesetzt.

Wenn dies über den Unibeast-Käse nach einem gewissen Standard eingerichtet ist, kann dies schon der Fehler sein und müsste entsprechend korrigiert werden.

In einem weiteren Unterordner namens /EFI/CLOVER/kexts/others (oder /"OSX-Version") werden dann auch zusätzliche Kexte (Treiber) abgelegt.

Dort müsste mindestens mal der wichtigste Kext namens "FakeSMC" zu finden sein.

Beitrag von „rottonarabenno“ vom 13. November 2016, 12:19

Informationen

Kategorie: Dienstprogramme

Aktualisiert: 27.10.2016

Version: 10.12.1

Preis: Gratis

Größe: 4.88 GB

Familienfreigabe: Ja

Sprachen: Deutsch, Arabisch, Dänisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Katalanisch, Koreanisch, Kroatisch, Malaisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Spanisch, Thai, Tradit. Chinesisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, Vereinf. Chinesisch, Vietnamesisch

Entwickler: Apple Distribution

Informations

Ich habe nur die FakeSMC reinkopiert. Die config.plist habe ich nicht bearbeitet

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Beitrag von „al6042“ vom 13. November 2016, 12:41

Dann wären die bereits mehrmals angefragten Infos zur verbauten Hardware, in deiner Signatur oder deinem Profil, und die Datei config.plist, als Anhang im Post, der richtige Weg um dir helfen zu können... 😊

Beitrag von „lel1709“ vom 13. November 2016, 12:50

Danke vielmals für deine Geduld, jetzt habe ich verstanden wie man das mit der Signatur hinbekommt 😄

Ich habe jetzt gerade die Installationsdatei mit Terminal auf meinem Stick kopiert. Welche Einstellungen würdest du mir bei Clover empfehlen?

Beitrag von „al6042“ vom 13. November 2016, 13:02

Zuerst solltest du dich von den Unibeast-Käse verabschieden.

Dann wäre die Info zur genauen Clover-Version wichtig.

Diese erhältst du entweder mit dem Tool [Clover Configurator](#) (unter "Install/Update Clover" und dem Button "Check Now") oder per Blick in die Datei "Clover_Install-Log.txt".

Dort sieht das dann ungefähr so aus:

Code

1. Clover EFI installer log - Sun Sep 25 16:13:13 CEST 2016
2. Installer version: v2.3k r3763 EFI bootloader
3. =====

Die r-Nummer ist dabei wichtig...

Beitrag von „Monchi_87“ vom 13. November 2016, 13:03

Ist [@lel1709](#) der gleiche wie [@rottendreams](#)? Irgendwie kommt man in diesem Beitrag durcheinander 🤔

Beitrag von „lel1709“ vom 13. November 2016, 13:07

Meine Version: v2.3k r3922

Beitrag von „al6042“ vom 13. November 2016, 13:20

[@Monchi_87](#)

Interessanter Punkt... beide Accounts nutzen die gleiche IP-Adresse...

[@lel1709](#) und/oder [@rottonarabenno](#)

Es gibt in unseren Forenregeln einen Punkt in dem die Nutzung von 2 User-Accounts eindringlich verboten sind.

An dieser Stelle werden wir mal den Account [@lel1709](#) sperren und zur Löschung vorbereiten.

Erfasse deine Hardware-Details bitte im Account [@rottonarabenno](#), damit das hier weitergehen kann.

Beitrag von „rottonarabenno“ vom 13. November 2016, 15:38

Sorry, das wusste ich nicht. Habe auch nicht gerafft das ich zwei Accounts habe, dadurch das ich vorher Tapatalk benutzt habe, habe ich da mich schnell durchgeklickt.

EDIT: Kann mir bitte jemand bei den Einstellungen von Clover helfen?

Beitrag von „al6042“ vom 13. November 2016, 15:43

Ich selbst habe leider keine passende Config für das MSI Z97 Gaming 5 vorliegen. Vielleicht gibt es in der Community noch jemand mit dem Board, der dich unterstützen kann...



Beitrag von „rottonarabenno“ vom 13. November 2016, 15:55

Ok, danke trotzdem

EDIT: [@al6042](#) du kannst mir dementsprechend auch keine Tipps zu der Konfiguration der config.plist geben oder?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Beitrag von „al6042“ vom 13. November 2016, 16:09

Ich bin mir sicher, dass du das nicht einfach so mitbekommst, aber ich bin gerade in einem anderen Vorgang eingespannt, weswegen ich dir an der Stelle nicht helfen kann.
Und nebenbei... Geduld ist eine Tugend...

Beitrag von „rottonarabenno“ vom 13. November 2016, 19:07

- Bitte keine Vollzitate oder Zitate vom vorherigen Post /Thogg Niatiz -

Denke auch, danke trotzdem

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Beitrag von „rottonarabenno“ vom 14. November 2016, 13:36

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Beitrag von „al6042“ vom 14. November 2016, 13:42

Für diese Frage musst du keinen neuen Thread eröffnen, sonst wird das unübersichtlich.
Man antwortet dir sonst in 2 oder mehr Vorgängen und alle, einschließlich Du, verlieren den Überblick..

Beitrag von „rottonarabenno“ vom 14. November 2016, 13:55

- wieder ein unnötiges Vollzitat. Bitte Forenrichtlinien beachten /Thogg Niatiz -

Kann ich den alten Thread schließen, da ich glaube, dass der nicht mehr übersichtlich wirkt und da ich jetzt ein anderes Problem habe?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Beitrag von „crusadegt“ vom 14. November 2016, 13:56

Boote den Rechner mal im verbose mode und mach ein Foto von der Stelle wo er stehen bleibt.. Dann kann man dir auch sicher helfen 😊

Beitrag von „Patricksworld“ vom 14. November 2016, 16:31

Ok. Wir haben gerade einmal einen Stick gemeinsam erstellt und es geht langsam in die richtige richtung. Wir werden wahrscheinlich dann im Finetuningbereich weiter machen können.

EDIT: Zu früh gefreut. Wir hängen noch in der Runde 2 fest.

Beitrag von „rottonarabenno“ vom 14. November 2016, 18:10

[Zitat von Patricksworld](#)

Ok. Wir haben gerade einmal einen Stick gemeinsam erstellt und es geht langsam in die richtige richtung. Wir werden wahrscheinlich dann im Finetuningbereich weiter machen können.

EDIT: Zu früh gefreut. Wir hängen noch in der Runde 2 fest.

bei diesem Punkt kommen wir nicht mehr weiter . Die Installation ist bereits durch. Ich wollte dann von der Festplatte aus Starten dann dauert das ewig lange und da hängt es dann

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Beitrag von „Patricksworld“ vom 14. November 2016, 18:15

Und zur info für die anderen. Da wir keinen DVI-D adapter haben, können wir die HD4600 nicht nutzen und müssen direkt den Weg über die GTX960 waagen.

[@rottonarabenno](#)

bitte lade für die anderen noch die aktuelle config.plist hoch.

Beitrag von „rottonarabenno“ vom 15. November 2016, 14:32

Aktuelle config.plist mit externen Grafikkarte:

Kann uns jemand helfen? Weis jemand was dieser Fehler bedeut

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 15. November 2016, 15:37

Anbei mal eine config.plist, mit der du im VESA Mode mit der 960 starten können solltest. Danach Webdriver installieren usw...

Unter anderem habe ich Inject Kexts = YES und Inject System ID gesetzt und AppleRTC und Asus AICPUPM entfernt (KernelPm ist der Fix für Haswell, AICPUPM für die -Bridge Generationen)

Beitrag von „rotonarabenno“ vom 15. November 2016, 15:42

Danke für deinen Beitrag, werde es bald testen

EDIT: Danke vielmals, es hat funktioniert

Gesendet von iPhone mit Tapatalk