

**Erledigt**

## OS X Installation bleibt immer hängen

**Beitrag von „maxcs“ vom 31. Dezember 2016, 22:52**

Ich brauche noch einmal kompetente Hilfe.

[@rubenszy](#) hat mir einen Bootfähigen USB Stick mit Pandora erstellt, nun ist das Problem, dass ich nicht bis zum Setup komme. Im Anhang findet ihr den Ausschnitt von Verbose.

Gruß Max

---

**Beitrag von „al6042“ vom 31. Dezember 2016, 22:54**

Wieso zum Setup. ich dachte dein System läuft schon...  
Habt ihr das alles über den Haufen geworfen? 😞

---

**Beitrag von „maxcs“ vom 31. Dezember 2016, 22:55**

Ganz genau, wir wollten eine komplette clean Installation haben.

Gruß Max

---

**Beitrag von „al6042“ vom 31. Dezember 2016, 23:01**

Na dann... viel Spass... 😊  
Hast du noch deinen alten CLOVER-Folder irgendwo herumliegen?

Laut dem dem Bild gibt es Probleme mit dem OsxAptio2Fix... nutze mal den OxxAptioFix (ohne 2) anstatt dem problematischen...

---

### **Beitrag von „derHackfan“ vom 31. Dezember 2016, 23:02**

Dein Board kann einfach kein UEFI Boot, das heißt Clover muss im Legacy Modus installiert werden, auch wenn es ein UEFI/BIOS besitzt.

ASRock ist eine DIVA aus der Zeit von Whitney Houston ...

---

### **Beitrag von „maxcs“ vom 31. Dezember 2016, 23:03**

Ich habe sogar noch die funktionierende Platte mit Mac OS X 10.11.6.

Ich kann ja mal versuchen von dort aus das Setup zu starten.

Gruß Max

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 31. Dezember 2016, 23:06**

Warum genau willst du überhaupt eine Neuinstallation machen?

---

### **Beitrag von „maxcs“ vom 31. Dezember 2016, 23:10**

Ich war in einer Teamviewersitzung mit [@rubenszy](#) und ihm fehlten Ordner wie /System/Library/Extension auf meiner Macintosh HD, also beschloss er eine neue clean Installation mit mir zu machen damit es keine Fehler gibt und ich nicht den Tonyx86 scheiß nutzen muss.

Zu meinem Nachteil weiß ich jetzt die Settings nicht mehr die [@rubenszy](#) bei der Pandora Installation gemacht hat.

Ich hoffe mal, dass ich alles so hinbekomme wie er, damit ich meinen Hackintosh fertig machen kann.

Gruß Max

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 31. Dezember 2016, 23:12**

Wait a second....

Das Problem war dein Sound oder?

Dafür braucht es keine Neuinstallation...

Hast du nochmal Zeit für eine Teamviewer Sitzung?

---

### **Beitrag von „maxcs“ vom 31. Dezember 2016, 23:14**

Ja genau, mein Problem war letztenendes der Sound.

Realtek ALC892



Gruß Max

---


### **Beitrag von „rubenszy“ vom 1. Januar 2017, 09:29**

Sein Problem war das er den System Ordner gelöscht hat, keine Ahnung wie man das schafft aber er war nicht zu finden.

Daher war meine frage eher wohin er den AppelHDA Kext installiert hat, bevor man weiter mit einem verrissenen System rumeiert macht man es lieber richtig.



kurz gesagt ersetze den OsxAptioFix2Drv gegen den OsxAptioFixDrv und lösche den



---

**Beitrag von „maxcs“ vom 1. Januar 2017, 09:42**

Ich werde mal ein neues System auf der SSD auf setzten, dennoch ist der System Ordner da, nur halt versteckt. [@al6042](#) hat mir gestern noch ein ganzes Stück geholfen.

Frohes neues

Gruß Max

---

### **Beitrag von „rubenszy“ vom 1. Januar 2017, 09:46**

denn passt es doch

---

### **Beitrag von „maxcs“ vom 1. Januar 2017, 09:48**

Ich werde jetzt mal alle Werte in der config.plist unter dem Punkt Devices einmal durchgehen, in der Hoffnung, dass ich den Ton zum laufen bekomme.

Gruß Max

---

### **Beitrag von „rubenszy“ vom 1. Januar 2017, 09:51**

was der ton ist immer noch nicht da, hat er die SSDT und DSDt in den Clover Ordner gezogen die gepatchte AppleHDA aus deinem mit der Vanilla aus meinem Antwort ersetzt.

---

### **Beitrag von „maxcs“ vom 1. Januar 2017, 09:53**

@al6042 hat alle Kexts gelöscht und so platziert wie es sich gehört. Nun muss ich nur noch alle Werte bei der Audio Injektion durchprobieren, mit der Hoffnung das einer der 8 Werte funktioniert.

Gruß Max

---

## Beitrag von „rubenszy“ vom 1. Januar 2017, 09:56

Wo im



Hast du den stick noch so gelassen oder warst so schlau und hast den gelöscht

---

## Beitrag von „maxcs“ vom 1. Januar 2017, 09:58

Genau, ich habe nicht mehr alles im Kopf, aber es waren wohl auch Kexts doppelt vorhanden. Welche genau er gelöscht hat musst du ihn fragen, ich habe ihn ja alles machen lassen

---

## Beitrag von „rubenszy“ vom 1. Januar 2017, 10:01

Hast du den stick noch so unverändert von gestern

---

### **Beitrag von „maxcs“ vom 1. Januar 2017, 10:02**

Ich habe nichts verändert, noch nicht mal die Schritte die du weiter oben geschrieben hast.

---

### **Beitrag von „Fredde2209“ vom 1. Januar 2017, 10:57**

Ich fürchte nicht, dass er den system Ordner gelöscht hat... Bei manchen unibeast installern (habe ich selber leider auch Erfahrungen machen müssen) wird der system Ordner einfach nur versteckt. Wenn ich mir damals die versteckten Dateien hab anzeigen lassen war der Ordner wieder zu finden.

---

### **Beitrag von „maxcs“ vom 1. Januar 2017, 11:04**

Ich glaube auch, dass es daran liegt, denn ich habe auch auf meinem Laptop OS X und da ist der Ordner genauso wenig zu finden.

Was den Laptop angeht, werde ich auf jedenfall auch noch Hilfe gebrauchen, jedoch erst wenn der Desktop Hackintosh läuft.

Gruß Max

---

### **Beitrag von „rubenszy“ vom 1. Januar 2017, 11:09**

nur ist mir neu das macOS wenn man per Hand nicht mit uni tools installiert den System Ordner versteckt.

---

### **Beitrag von „maxcs“ vom 1. Januar 2017, 11:12**

Jetzt wissen wir es und wollen hoffen, dass andere Nutzer nicht den Schrott von tonyx86 nutzen.

---

### **Beitrag von „rubenszy“ vom 1. Januar 2017, 11:17**

ist ja kein Schrott, sind auch nur Mittel die wir genauso nutzen, nur kann man, die tools verbessern, was auch passieren wird da der AppleALC wie es aussieht immer mehr genutzt wird kann man alles per tool auch in die efi laden.

Das einzige was diese Tools vermitteln sind, das es leicht sein soll macOS auf einen Rechner zu bekommen, ob es richtig läuft oder nicht das ist mal dahin gestellt.

---

### **Beitrag von „maxcs“ vom 1. Januar 2017, 11:21**

So direkt ist es kein Schrott, denn für den Durchschnitt mit einem Gigabyte Board und einer Grafikkarte die nicht aus der Maxwell Reihe kommt reicht das wohl auch.