

**Erledigt**

## Hackintosh Freeze beim angucken von Twitter Videos

**Beitrag von „WeWin“ vom 10. April 2017, 11:39**

Morgen,

ich hab gerade festgestellt das beim angucken eines Twitter Videos in Safari der Hackintosh direkt einfriert.

Ich denke mal das es mit DRM zusammenhängt,da ich solch ein Verhalten nur von iTunes und kopiergeschützten Filmen kenne..

Hat jemand eine andere Vermutung oder kann meine bekräftigen`? 🙄

Hier mal das Video.

<https://twitter.com/MastersMom...ue-bestmarke-beim-masters>

Hackintosh:

Safari

Intel i7-4790

ga z97m-d3h

MacOS Sierra 10.12.4 (aktuellste)

Ich werde es heute abend auch auf meinem Hackintosh testen ob dort das selbe Problem auftritt, vielleicht kann ja der Shiki Kext helfen. 😄

---

**Beitrag von „revunix“ vom 10. April 2017, 12:05**

Also ich kann mir das ansehen.

Was für eine Grafikkarte hast du denn?

---

### **Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 10. April 2017, 12:13**

Schnapp dir einfach diese drei Kexts, das sollte alle Probleme mit der HD4600 beheben:

<https://github.com/vit9696/Lilu/releases>

<https://github.com/vit9696/Shiki/releases>

<https://sourceforge.net/projects/intelgraphicsfixup/>

---

### **Beitrag von „WeWin“ vom 10. April 2017, 12:57**

[@unix.wtf](#) Dort ist eine HD4600 drin.

[@Thogg Niatiz](#) Genau das selbe habe ich auch gerade bei einer anderen Seite gefunden, ich teste das heute abend mal. Bei Ozmosis werden die 3 am besten auf die EFI Partition gelegt oder?

Andere schrieben auch:

Preferences -> Security -> Plug-in Settings -> Flash -> Other websites -> On.

---

### **Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 10. April 2017, 13:21**

Ja, einfach zu den anderen Kexts in die EFI Partition legen.

Letzteres machst du besser nicht. Das "hilft" zwar, verlagert das Problem aber nur, weil dann

statt HTML5/WebKit mit seinen eigenen Problemen Flash verwendet wird (jedenfalls auf Seiten, die das noch anbieten, solange bis jemand den Stecker zieht). Eine Debatte zu Flash wäre hier off-topic, aber belies dich gern mal dazu, warum Flash heutzutage eine schlechte Idee ist und verdrängt gehört.

---

### Beitrag von „WeWin“ vom 10. April 2017, 21:30

[@Thogg Niatiz](#) Gut ich teste heute und morgen mal.

Ja Flash sollte man nirgendwo mehr benutzen. Ich kenne es auch nur noch von Seiten ab 18, sagte mir ein Kumpel 🤔

Edit1: Bei meinem Hackintosh funktionieren die 3 Kexts perfekt. Vielen Dank!!

Edit2: Yeah ich kann sogar iTunes Trailer (vll auch Filme) schauen 😄

---

### Beitrag von „jolly03“ vom 10. April 2017, 22:03

[Zitat von WeWin](#)

[@Thogg Niatiz](#) Gut ich teste heute und morgen mal.

Ja Flash sollte man nirgendwo mehr benutzen. Ich kenne es auch nur noch von Seiten ab 18, sagte mir ein Kumpel 🤔

Edit1: Bei meinem Hackintosh funktionieren die 3 Kexts perfekt. Vielen Dank!!

Edit2: Yeah ich kann sogar iTunes Trailer (vll auch Filme) schauen 😄

Bei mir leider nicht. wo hast du die Kext hingelegt. in welchen OZ Ordner? gehören da auch die \*.dSYM mit rein?

LG Jolly und danke für eure Hilfe

---

### **Beitrag von „WeWin“ vom 10. April 2017, 22:07**

Ich habe sie auf meine Ozmosis Partitions (disk0s1) in den Ordner /Volumes/EFI/Efi/Oz/Darwin/Extensions/Common/ gelegt.

Ne die .dSYM Dateien habe ich weg gelassen.  
Habe danach neugestartet und sofort ging es.

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 10. April 2017, 22:11**

OK ich teste mal. Danke.

Edit: bei mir kommt nachfolgender Fehler.

Edit2: der Fehler kommt nur wenn die intelgraphicsfixup drin liegt. Aber die brauch ich ja wegen der Video Probleme. 😞

Weiß jemand Rat?

```
panic(cpu 3 caller 0xfffff80004011bd): Kernel trap at 0xfffff7f050c172a, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x0000000001003b, CR2: 0xfffff7f050c172a, CR3: 0x00000000af10000, CR4: 0x0000000001627e0
RAX: 0xfffff7f02c2e9a0, RBX: 0xfffff8018a0ea40, RCX: 0xfffff800095f1c0, RDX: 0xfffff80104f4900
RSP: 0xfffff810fb93d68, RBP: 0xfffff810fb93da0, RSI: 0x0000000000000fc, RDI: 0xfffff7f02c2d5e0
R8: 0x000000000000ffff, R9: 0x0000000000000001, R10: 0xfffff80105c8460, R11: 0x0000000000000000
R12: 0x0000000000000000, R13: 0xfffff8018a94c20, R14: 0x0000000000000010, R15: 0x0000000000000002
RFL: 0x00000000010246, RIP: 0xfffff7f050c172a, CS: 0x0000000000000000, SS: 0x0000000000000010
Fault CR2: 0xfffff7f050c172a, Error code: 0x0000000000000010, Fault CPU: 0x3, PL: 0, VF: 1

Debugger called: <panic>
Backtrace (CPU 3), Frame : Return Address
0xfffff810fb939f0 : 0xfffff80002ec3ec
unexpected session: 100000 uid: -1 requested by: 30
AppleKeyStore: operation failed (pid: 30 sel: 7 ret: e00002c2 '-536870206', -1, 100000)
0xfffff810fb93a70 : 0xfffff80004011bd
0xfffff810fb93c50 : 0xfffff800029d543
0xfffff810fb93c70 : 0xfffff7f050c172a
0xfffff810fb93da0 : 0xfffff800041234
0xfffff810fb93e10 : 0xfffff800004df2
0xfffff810fb93e60 : 0xfffff80000b5100
0xfffff810fb93e80 : 0xfffff80000974be
0xfffff810fb93f10 : 0xfffff8000097146
0xfffff810fb93f60 : 0xfffff800009b5e
0xfffff810fb93fb0 : 0xfffff800029a8f7

BSD process name corresponding to current thread: kernel_task
Boot args: slide=0 darkwake

Mac OS version:
16E195

Kernel version:
Darwin Kernel Version 16.5.0: Fri Mar 3 16:52:33 PST 2017; root:xnu-3789.51.2~3/RELEASE_ARM64
Kernel UUID: 06f94fd7-451f-34a1-b13c-d68ff7ede0a0
__HIB text base: 0xfffff8000100000
System model name: iMac14,2 (Mac-27A0BB7B4CEE8E61)

System uptime in nanoseconds: 2939768751
```



**Beitrag von „WeWin“ vom 11. April 2017, 06:58**

Komisch, welche Dateien hast du denn noch im Common Ordner? Und welche DSDT benutzt du?

Das hier sind meine boot-flags:

```
boot-args darkwake=8 kext-dev-mode=1
uia_exclude=HS01;HS02;HS07;HS08;USR1;USR2;SSP1;SSP2
```

Und das ist ein Teil meiner Defaults.plist für Grafik:

```
<key>Defaults:1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101</key>
```

```
<dict>
<key>AAPL,ig-platform-id</key>
<integer>220332035</integer>
<key>BootEntryTemplate</key>
<string>$label</string>
<key>DarwinDiskTemplate</key>
<string>$label</string>
<key>DarwinRecoveryDiskTemplate</key>
<string>$label</string>
<key>DisableBootEntriesFilter</key>
<true/>
<key>DisableIntelInjection</key>
<false/>
<key>DisableNvidiaInjection</key>
<true/>
<key>UserInterface</key>
<false/>
```

Am besten schickst du mal deinen Oz Ordner ohne deine SN.

---

## **Beitrag von „jolly03“ vom 11. April 2017, 08:11**

Guten Morgen,

FakeSMC.kext  
Lilu.kext  
Shiki.kext  
IntelGraphicsFixup.kext

Liegen im /Efi/Oz/Darwin/Extensions/Common/

DSDT und Default.plist(ohne Serial-Nr.) hab ich mal angehängt. Die Dateien liegen auch im EFI wo sie sollen.

Wie gesagt wenn die **IntelGraphicsFixup.kext** mit reinlieft startet nix mehr

LG Jolly

---

## Beitrag von „WeWin“ vom 11. April 2017, 09:20

Morgen,

versuche mal die FakeSMC aus Common Ordner zu entfernen. Mir wurde genau das selbe geraten, da SMC schon in Ozmosis enthalten ist.

Ich sehe auch keinen großen wichtigen Unterschied bei unseren Default.plist Dateien. Probier mal meine boot-flags ohne "uia\_exclude="

Und bei mir das hier noch anders, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte das hat was mit [SIP](#) zu tun 🤪

```
<key>csr-active-config</key>
<data>
ZwAAAA==
</data>
```

Und mir fällt gerade auf das ich gar keine DSDT benutze, zumindest keine explizite im ACPI/Load Ordner. Vielleicht hilft es ja mal ohne zu booten.

Im Anhang findest du meine Defaults Datei ohne den SMBIOS Teil.

Das hier sind alle meine Kexts auf der EFI Partition:

drwxrwxrwx@ 1 \_unknown \_unknown 512 18 Sep 2016 AppleHDADisabler.kext  
drwxrwxrwx@ 1 \_unknown \_unknown 512 17 Sep 2016 AtherosE2200Ethernet.kext  
drwxrwxrwx@ 1 \_unknown \_unknown 512 8 Sep 2016 FakeSMC\_ACPIsensors.kext  
drwxrwxrwx@ 1 \_unknown \_unknown 512 8 Sep 2016 FakeSMC\_CPUSensors.kext  
drwxrwxrwx@ 1 \_unknown \_unknown 512 8 Sep 2016 FakeSMC\_GPUSensors.kext  
drwxrwxrwx@ 1 \_unknown \_unknown 512 8 Sep 2016 FakeSMC\_LPCSensors.kext  
drwxrwxrwx@ 1 \_unknown \_unknown 512 2 Apr 12:42 IntelGraphicsFixup.kext  
drwxrwxrwx@ 1 \_unknown \_unknown 512 1 Apr 23:44 Lilu.kext  
drwxrwxrwx@ 1 \_unknown \_unknown 512 30 Dez 2015 RealtekRTL8111.kext  
drwxrwxrwx@ 1 \_unknown \_unknown 512 1 Apr 23:46 Shiki.kext  
drwxrwxrwx@ 1 \_unknown \_unknown 512 19 Aug 2016 VoodooHDA.kext

---

### **Beitrag von „jolly03“ vom 11. April 2017, 10:07**

Werd ich in 30min probieren und mich wieder melden. Danke erstmal.

Edit: funktioniert alles nicht er schmiert wie auf dem Screenshot zu sehn immer noch ab.

ich hab gebootet mit den Einstellungen deiner default.plist und den 3 kext von dir. die anderen hab ich weggeblasen.

Lilu.kext  
Shiki.kext  
IntelGraphicsFixup.kext

DSDT weggelassen.

Alles hilft nicht immer wieder bleibt er hängen.

---

### **Beitrag von „WeWin“ vom 11. April 2017, 14:47**



Schade.. Hast du mal komplett nur die ganzen Kexts von mir genommen? und meine Defaults?

Wenn ja und es kommt immer noch zu Problemen würde ich dir empfehlen ein neues Thema zu eröffnen und dort deine Problematik zu schildern. Ich kann nämlich leider nicht aus den Kernel Panics erlesen wo das Problem liegt wie manch andere hier..

Durch ein neues Thema und eine auf das Thema bezogenen Überschrift melden sich bestimmt mehr Fachleute 😊 und ich 😊