

Erledigt

OS Sierra auf einem Sony Vaio SVE151G13M

Beitrag von „Famouz“ vom 21. April 2017, 18:50

Hallo,

Da mir das "hackintoshen" mittlerweile spaß macht habe ich mir vorgenommen den Laptop meiner Mom mal zu einem Hackbook zu machen um ihre "Experiece" an dem Teil zu verbessern 😊

Meine Mutter nutzt den Laptop nur zum Filme schauen und zum Emails versenden Plus Browsen ab und zu.

Specs: Intel Pentium B980, und Radeon HD 7500M/7600M, 4GB Ram.

So ist es möglich auf der Hardware Sierra laufen zu lassen ?

Danke schonmal im Voraus



LG Marvin aka Famouz

Beitrag von „griven“ vom 21. April 2017, 21:28

Sorry aber das wird aufgrund des Pentiums nichts werden.

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 21. April 2017, 21:30

Machbar sollte es sein, bei der CPU und GPU spricht erstmal nichts dagegen. Allerdings wirst du die WLAN Karte tauschen und mit einem deutlich höheren Aufwand als bei deinem Desktop rechnen müssen. Es ist aber eine gute Gelegenheit für dich, das System noch besser kennen zu lernen, weil du selbstständig viele Anleitungen durchforsten musst, bis alles läuft.

Sorry [@griven](#), bei den Wahnsinnigen finden sich einige Beispiele 😎

Beitrag von „griven“ vom 21. April 2017, 21:42

Na dann viel Spaß auch ich sage das wird nix Punkt um.

Beitrag von „derHackfan“ vom 21. April 2017, 22:02

Man könnte auch einen AMD Kernel nehmen, der läuft auf einigen Intel Systemen gerade bei Pentium CPU's, allerdings würde ich das als letzte Option versuchen.

Beitrag von „Famouz“ vom 21. April 2017, 22:07

Muh okay

Also was meint ihr ?

Clover ja oder nein ? Wenn nein dann welcher bootloader ?

Und wie gesagt wenn es mit sierra nichts wird, welche Osx Version gibt es den die auf nem Pentium laufen ?

Ich war immer der Meinung das die 2008 und 2009 MBP's auch mit Pentium laufen ?

Lasse mich aber gerne eines besseren belehren (Ihr seid ja die Profis 😊)

Beitrag von „derHackfan“ vom 21. April 2017, 22:32

Mach erst mal einen Clover USB Stick, je nach dem was läuft Legacy oder UEFI Modus, das erste Ziel ist es damit zu booten.

Beitrag von „Famouz“ vom 21. April 2017, 22:44

Habe noch meinen Clover stick von meinem PC Dürfte doch auch gehen oder muss ich nen komplett neuen machen ?

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 21. April 2017, 22:45

Den solltest du dir gut aufheben. Mach auf jeden Fall einen neuen und leg den Stick für deinen Desktop für Notfälle zur Seite.

Beitrag von „derHackfan“ vom 21. April 2017, 22:47

Dann in USB 2.0 reinstecken und booten im Clover Auswahlmenu den Installer Stick einstecken und ESC drücken, das kennst du ja alles schon und mit dem Bootflag -v (Verbose Mode) beginnen.

Edit: Hmmm [@Thogg Niatiz](#) meinst du, der Hack Desktop läuft doch und die config.plist ist irgendwo in seinem Thread, aber wahrscheinlich hast du Recht?

Beitrag von „Famouz“ vom 21. April 2017, 22:49

Ich weiß jetzt nicht welchen rat ich befolgen soll :\$

EDIR: Habe jetzt mal versucht vom stick zu Booten ..

Ich bekomme ne Fehlermeldung: Secure Boot failed Operating System is Invalid.

Wie umgehe ich das ?

MFG Marvin

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 21. April 2017, 23:28

[@derHackfan](#) es war nur ein ziemlicher Krampf, bis das System bei ihm überhaupt mal lief. Wenn es ihm nach einem Update irgendwann mal um die Ohren fliegt kommt er mit dem Stick schnell wieder zu einem lauffähigen System - wenn der Stick jetzt umgebaut wird und es gibt mit dem Desktop ein Problem gibts bald einen neuen Thread mit 10 Seiten, nur um den Stick wieder korrekt einzurichten 😊

[@Famouz](#) da musst du wohl erstmal ins BIOS und Secure Boot deaktivieren. Wenn du das nicht findest lade bitte Fotos von allen Seiten im BIOS hier hoch. Es sollte sich aber leicht finden lassen - dort muss dann von "Windows" auf "Other OS" oder dergleichen umgeschaltet werden.

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 00:04

Soll ich die Partition auf der OSX installiert wird in NTFS oder exFAT formatieren ?

Beitrag von „macmac512“ vom 22. April 2017, 00:06

Ehrlich? 😊

Du hast doch schon einen Mac laufen, oder?

Probiere es mal mit Mac OS X Extended und Journaled. 😊

Beitrag von „Fredde2209“ vom 22. April 2017, 00:07

Du kannst osx nicht auf einer mit Windows formatierten partition installieren. Du musst sie HFS + formatieren, sonst wird das nichts. Dafür musst du allerdings die Installation erstmal starten können.

Beitrag von „derHackfan“ vom 22. April 2017, 00:08

Weder noch, im Mac oder Apple Journaled Format und mit GUID Partitionstabelle, alles andere ist für Daten und Co. gedacht.

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 00:22

Sry habe mich falsch ausgedrückt !

Habe unter windows die vorhandene Festplatte partitioniert und wollte wissen ob um sie dann im OSX Installer nutzen zu können es nen unterschied macht welches Format sie hat 😊

Das ich Ost Journaled dann nehmen muss weiß ich auch 😊

Die Festplatte läuft auch grade schon im festplattendienstprogramm 😊

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 00:24

Nein, es macht keinen Unterschied. Sie muss auch gar nicht formatiert sein, das ist völlig egal, da du sie ja vor der Installation mit Disk Utility formatierst 😊
Also kommst du auf dem Notebook schon in den macOS Installer?

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 00:32

Ja komme mit ihm schon in den Installer 😊

Beitrag von „derHackfan“ vom 22. April 2017, 00:46

Ja dann lass rocken, beachte bitte die letzte Minute beim Install kann in der Apple Zeit schon mal länger dauern, muss aber nicht so sein.

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 00:48

Danke für den tipp !
Ich bin grade beim Installer angekommen und lasse den Laptop sein ding machen 😊
Hoffen wir das in wenigen Minuten schon das System bootet 😊

Beitrag von „Nightflyer“ vom 22. April 2017, 01:05

👍 Dann wünsche ich dir viel Erfolg

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 01:15

Danke [@Nightflyer](#) Ist Fertig installiert !

Beitrag von „kuckkuck“ vom 22. April 2017, 01:20

Cool, wat läuft wat nich? 👍

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 01:22

Bootet grade das erste mal musst noch ein paar Sachen korrigieren 😊
Sage gleich bescheid was nicht läuft aber Wireless Lampe leuchtet 😊

Beitrag von „al6042“ vom 22. April 2017, 01:22

Ich würde gerne ein paar Bilder sehen... 😊
Kannst du mal bitte einen Screenshot vom DPCI-Manager und dem "Über diesen Mac" posten?

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 01:23

[@al6042](#) Klar in ein paar Minuten ...
Ist nicht der Schnellste Laptop 😊
PS: Hier sind jetzt schonmal ein Paar Bilder ...

Beitrag von „al6042“ vom 22. April 2017, 01:31

Kein Stress, aber ich bin mal gespannt... 😊

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 01:31

Habe jetzt mal 2 Bilder hinzugefügt =)

Beitrag von „Nightflyer“ vom 22. April 2017, 01:35

ich denke fertig installiert??

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 01:41

Jo der Erste Installer screen 😊
Habe vergessen das nach dem 2ten Boot nochmals installiert wird haha

Beitrag von „griven“ vom 22. April 2017, 01:43

.cC(wie gut das der Server über ein TB Raid verfügt da machen solche "schmalen" Screenshots nicht wirklich Probleme...)

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 02:08

Also das Hackbook läuft jetzt unter OS Sierra !

Was nicht funktioniert: Grafikkarte, Tastatur und Trackpad, Wifi
Bräuchte evtl Hilfe die richtigen Kext rauszusuchen 😊

LG Marvin 😊

Beitrag von „ralf.“ vom 22. April 2017, 02:09

[Zitat von Famouz](#)

PS: Hier sind jetzt schonmal ein Paar Bilder ...

Komische Installationsbilder.

Normalerweise ist da ein X zu sehen. Weißes Rechteck. Kein Apfel (fehlt da noch eine Axt?)

Beitrag von „griven“ vom 22. April 2017, 02:11

Nee [@ralf.](#) das passt schon ist der 2nd Stage vom Installer da gibt es nur den Apfel mit dem Balken und sonst nüscht...

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 02:13

VoodooPS2Controller.kext für Tastatur und Trackpad findest du im Downloadcenter. Wifikarte müsstest du wie gesagt tauschen, und Grafik machen wir, wenn die Eingabegeräte laufen

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 02:15

Hier mal ein Paar Bilder für die Ungläubigen 😊

Wie geht es jetzt weiter ?

Hat jemand nen Tipp was für Kext ich nutzen könnte ? Wäre euch sehr verbunden 😊

LG Marvin

Beitrag von „griven“ vom 22. April 2017, 02:21

Alter Du hast einen laufenden Hack mach die fuck Bilder kleiner muss doch nicht sein das die Leute sich hier bis zu 17Mb durchs Netz nuckeln müssen nur um einen Screenshot zu sehen oO

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 02:24

Sry die Bilder von der 750D sind so groß denke da garnicht dran :\$

Wenn ich das Hackbook hochfahre wie kriege ich es hin das er sofort die hdd bootet ich muss immer was im bootloader (nicht bios) einstellen das er Überhaut die hdd liest !

EDIT: Tastatur und Trackpad funktionieren jetzt.

Beitrag von „ralf.“ vom 22. April 2017, 02:27

Mach Screenshots dann kann man auch was erkennen.

Shift - Windows-Taste - 3

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 02:35

So 😊

Hier dann mal die Screenshots 😊

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 02:36

Funktionieren die Eingabegeräte jetzt?

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 02:38

Ja funktioniert jetzt !

LG Marvin 😊

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 02:41

Super, dann lade mal deine config.plist hoch.

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 02:43

Jo, hier 😊

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 02:57

Dann setzte mal in der Grafiksektion Inject ATI und Framebuffer Ipomoea

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 02:59

Okay melde mich in 2 Minuten wieder 😊

EDIT: Also hat leider nicht geklappt so die Grafikkarte zum laufen zu bringen ...

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 03:14

Dann finde mal bitte heraus, welche Grafik exakt verbaut ist.

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 03:20

Also was ich finden konnte war die 7650M

Die soll wohl verbaut sein !

Aber man findet nichts spezifisches da der Laptop relativ alt ist und Sony auch die Vaio Reihe eingestellt hat ...

Hier mal das komplette Datenblatt : <http://www.notebookinfo.de/pro.../sve1512e6ew-g4/00012574/>

Da dürftest du eigentlich alles finden 😊 Ist exakt der Laptop

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 03:26

Dann probier es mal damit

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 03:33

Okay ..
Also ich glaube ich habe einen schritt vergessen.
Muss ich nicht Clover auf der HDD Installieren ?
Habe komplett vergessen wie das geht 🤔
Evtl funzt es deshalb nicht ...

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 03:40

Clover erneut auf die Festplatte installieren (+RC Scripts) und dann den Clover Ordner von der USB Stick EFI Partition auf die der Festplatte kopieren. Spielt aber erstmal keine Rolle, das sollte auch mit dem Stick funktionieren.

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 03:45

Okay habe Clover installiert ...
Aber die Grafikkarte funzt immer noch nicht trotz verschieben des Ordners ...

Beitrag von „al6042“ vom 22. April 2017, 09:20

Da du jetzt OSX installiert, sowie die Eingabegerät eingebunden hast, eine Netzwerkkarte funktioniert und du sogar Screenshots per Shortcuts machen kannst, wären die erfragten Bilder vom [DPCI Manager](#) super spannend.
Es reicht ein Bild vom Fenster "Status" und vom Fenster "PCI List".

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 11:49

Und lade mal bitte deinen aktuellen EFI Ordner (ohne "Apple") hoch. Der nächste Grafik Fix

Versuch ist etwas komplexer.

Für die Webcam: [AnyiSightCam.kext.zip](#)

Beitrag von „crazycreator“ vom 22. April 2017, 12:42

<<< Popcorn holt ... Klingt spannend

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 13:40

Also ich sehe aus irgendwelchen Gründen die HDD nicht bei dem Laptop ...

Kann mir jemand sagen wie ich das hinbekomme ? Kann auch nicht normal die [EFI Mouneten](#) mit "EFI Mounter V3"

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 13:47

Du musst sie in den Finder Einstellungen einblenden

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 13:52

Hab die Festplatte jetzt eingblendet aber wie bekomme ich es hin das der Fehler beim Mounter weg geht ?

Beitrag von „the_viking90“ vom 22. April 2017, 13:58

die EFI kannst du mounten wie du Kleingeld hast. Entweder mit dem Mounter, CC oder per Terminal.

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 14:03

Kannst du mir da mal den Unkompliziertesten weg erklären ?

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 14:09

Wie bei fast allem findest du die Antwort im Wiki: <https://www.hackintosh-forum.de/faq/181-EFI-mounten/>

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 14:10

Das Problem ist das die Partition "NO NAME" heißt ...

Sollte sie nicht "EFI" heißen ?

Deshalb hatte ich gefragt 😊

Beitrag von „Nightflyer“ vom 22. April 2017, 14:11

[Zitat von Famouz](#)

wie bekomme ich es hin das der Fehler beim Mounter weg geht

Kann es sein, dass dein Mounter schon etwas älter ist?

Nimm den mal

<http://www.insanelymac.com/forum/file/566-esp-mounter-pro/>

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 14:12

Poste mal ein Bild von der Terminal Ausgabe "diskutil list". Ich vermute mal, dass du beim Formatieren der Platte etwas falsch gemacht hast.

Beitrag von „modzilla“ vom 22. April 2017, 14:13

Nein, nein es ist normal, dass die EFI NO NAME heißt, das is wegen Windows, da wird sie nicht als EFI benannt!

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 14:15

Angeblich hat der die Platte GUID/HFS+ formatiert und dann macOS installiert. Kein Windows. Es ist also entweder die falsche Platte oder er hat sie nicht korrekt formatiert.

Beitrag von „the_viking90“ vom 22. April 2017, 14:16

Sorry aber das is grade sinnlos. Wie kann ne EFI "no name" heissen? Der Stick heisst wahrscheinlich no name. Nimm den Clover Configurator da siehst du für den Anfang was du fabrizierst. Mir hat es zumindest so weiter geholfen.

Beitrag von „modzilla“ vom 22. April 2017, 14:17

Er hat wahrscheinlich einfach nur die Partitionen gelöscht, die er sehen konnte und keinen FullWipe gemacht, is aber nicht weiter schlimm...

Guck, is bei mir auch so und alles läuft TUTTI:

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 14:17

Okay also wenn das normal ist was ist der nächste schritt ?

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 14:17

[Zitat von Thogg Niatiz](#)

Poste mal ein Bild von der Terminal Ausgabe "diskutil list".

Dann wissen wir was sache ist.

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 14:22

Jo hier wäre der Screenshot 😊

Beitrag von „modzilla“ vom 22. April 2017, 14:23

diskutil mount disk0s3

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 14:28

Ein Haufen unnütze M\$-Leichen, darunter die unbenannte EFI Partition. An deiner Stelle würde ich das System gleich nochmal neu aufsetzen und dieses Mal die Festplatte komplett löschen und neu formatieren, um den Ballast loszuwerden. Noch hast du ja nicht viel gemacht und alles ist auf dem Stick. In 20 Minuten kannst du dann mit einem sauberen System weitermachen. Du kannst aber auch direkt weitermachen, ist deine Entscheidung. In dem Fall ist die EFI Partition tatsächlich disk0s3, zum mounten also diskutil mount disk0s3 eingeben (und dann am besten gleich mal in EFI umbenennen)

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 14:29

Okay danke ist jetzt gemounted 😊

Heißt aber immer noch NO NAME (Lasse den Namen drinnen wenn es geht damit ich die Partitionen auseinander halten kann)

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 14:31

Falsch. Die Partition hat keinen Namen und macOS vergibt temporär die Bezeichnung "NO NAME", um die Partition und /Volumes/ einbinden zu können. Gib ihr einfach einen richtigen Namen und gut is...

Beitrag von „Nightflyer“ vom 22. April 2017, 14:31

Folge mal lieber den Rat von [Thogg Niatiz](#)

Sauber neu aufsetzen

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 14:33

Man kann doch die Partitionen gut auseinander halten 😊

Mich stören die Windows Partitionen nicht.

PS: Habe auch keine lust das falls ich mit Glück durchgekommen bin durch die Installation das wieder hin zu bügeln :\$

Beitrag von „modzilla“ vom 22. April 2017, 14:33

Nein, warum neu aufsetzten das is total irrelevant! Er hat anscheinend noch die Win Installation laufen.... Deshalb handelt es sich definitiv nicht um Win Leichen...

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 14:37

SO wie gehts dann weiter ?

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 14:37

Falsch. Auch wenn die EFI Spezifikation selbst nicht vorschreibt, an welcher Stelle die EFI Partition in der Partitionstabelle auftaucht schreibt der M\$ UEFI Standard vor, dass diese Partition die erste ist - daher wird auch kein Name vergeben, weil eh klar ist, wo sie ist. Leider verlassen sich viele BIOS Entwickler auf die M\$ Spezifikationen und daher kann (muss nicht) es zu Problemen kommen, weil Clover nicht von der ersten Partition geladen werden kann. Derzeit ist es noch kein Aufwand, die 20min für die Neuinstallation wird er verkraften und kann

dann sicher sein, dass es an der Stelle kein Problem gibt.

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 14:40

Das Problem ist halt das es echt keine Leichen sind ...

Die Partitionen sind Recovery und irgendwelches Vaio Zeugs ...

Beitrag von „the_viking90“ vom 22. April 2017, 14:43

Kannst du vielleicht deine Aussagen etwas genauer ausführen?

Wenn du windows nicht nutzen solltest auf dem Hobel mach es so wie die anderen es dir empfehlen.

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 14:44

Dann probier bitte aus, was Sache ist. Kann Clover von der dritten Partition geladen werden? Dann ist alles gut und wir können weiter machen. Kann es nicht von dort geladen werden? Dann muss du es korrekt auf der ersten Partition platzieren oder das System neu aufsetzen. Das Vaio Zeugs brauchst du nicht, die Windows Partition hoffentlich auch nicht mehr (Datensicherung?!). Hier ist etwas Eigeninitiative gefragt - ausprobieren, selbst entscheiden. Ausreichend Optionen hast du ja.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 22. April 2017, 14:44

Sind auf den Windows Partitionen noch wichtige Daten oder soll zB der Laptop ein Dualboot system werden?

Beitrag von „crazycreator“ vom 22. April 2017, 14:44

[Zitat von Famouz](#)

Man kann doch die Partitionen gut auseinander halten 😊
Mich stören die Windows Partitionen nicht.
PS: Habe auch keine lust das falls ich mit Glück durchgekommen bin durch die Installation das wieder hin zu bügeln :\$

Ich habe mich bisher in all' den Threads in denen dir andere versuchen zu helfen zurückgehalten und vor allem das nicht geschrieben was mir durch den Kopf ging. Aber jetzt ist es an der Zeit:

Kannst du bitte mal versuchen das durchzuführen was dir die "Profis" hier empfehlen?
Du bittest um Hilfe, aber führst nur die Parts aus auf die du Lust hast.
Du fragst nach Lösungen, aber vollziehst die Schritte nicht.
Du bist quasi "Beratungsresistent".

Aber es geht ja darum ein System zu haben welches Fehlerfrei läuft. Auf dem Weg dahin, solltest du dich wirklich "an die Hand" nehmen lassen. Denn wie sich hier schon mehrfach gezeigt hat, sind deine Kenntnisse in Sachen OS X sehr rudimentär ausgebildet.

@Zum "No Name" "Problem"

Es ist schon klar das du die Partitionen auch auseinanderhalten kannst, wenn sei nicht EFI heißt.

Aber irgendwann wird mal ein Programm (CC, EFI Mounter etc.) auf die namentlich benannte EFI Partition

zugreifen wollen und diese dann nicht finden. Dann öffnet sich hier der nächste Thread mit

Titel: "Hilfe!! Kann EFI Partition nicht mounten" ... Weil das was hier geschrieben wurde schon wieder vergessen ist.

Sei doch bitte so "nett" und nehme die Hilfe und Vorschläge der User die geduldig genug sind auch an.

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 14:45

Dual Boot: Ja

Wichtige Daten: Ja

[@CrazyCreator](#) Ich führe die Schritte aus die einstimmig hier vorgeschlagen werden !

Wenn einer es so sagt und der andere so, mache ich das was mir am plausibelsten vorkommt !

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 14:47

Danke, dass du die Info bezüglich Dual Boot jetzt auch schon einbringst. Im Wiki findest du ja ausreichend Lesestoff dafür, der Rest steht oben. Ich bin dann mal raus, bis du eine Lösung nachvollzogen hast.

Beitrag von „the_viking90“ vom 22. April 2017, 14:48

Das hättest du besser mal von Anfang gesagt.

Beitrag von „modzilla“ vom 22. April 2017, 14:55

[@Thogg Niatiz](#) du kannst mir ruhig glauben, mit der EFI Partition, denn ich nutze das ebenso und habe damit keine Probleme und Mit CC kann ich die Partitionen auch ganz easy mounten!

Und mein ZweitSystem baut auf Clover auf, ebenfalls mit DualBoot Win, wodurch die Partition auch NO NAME heißt....

Beitrag von „crazycreator“ vom 22. April 2017, 14:57

Um eine Plausibilitätskontrolle durchzuführen muss man aber auch die notwendigen Kenntnisse mitbringen.

Bzw. sollte bekannt sein welche Werte was bewirken und zu welchem Zeitpunkt sie bekannt sind.

Wenn du deine Fragen regelmäßig (in diesen einem Thread schon mehrfach) nur Teilweise ausführst, dann wird

dir die Lösung nie entsprechen. Vielleicht solltest du vor dem Klick auf Absenden immer nochmal überlegen:


Hab' ich mich klar ausgedrückt?

Sind alle Probleme angesprochen?

Ist das erwähnt was ich erreichen will?

Wenn du das beherzigst wird dir schneller und effektiver geholfen ... Denn wir alle machen das hier zum Spaß und nicht weil wir sonst nichts besseres zu tun haben. Ich glaube keiner klaut seine Zeit und hat zuviel davon. Reflektiere dich mal selbst und versuche es mal ein wenig besser, nein nicht besser sondern genauer, zu formulieren.

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 14:58

[@modzilla](#) ich glaube dir gern, dass das bei deinem System kein Problem ist. Aber bitte akzeptiere, dass es Boards gibt, die sich nicht an allgemein gültige Spezifikationen halten und bei denen das dann zum Problem werden, wenn es keinen Ordner EFI/BOOT/ auf der Partition F4019732-066E-4E12-8273-346C5641494F gibt... man könnte es einfach ausprobieren, aber ich kann ihn ja nicht zwingen, etwas dafür zu tun, dass es mit dem Notebook klappt. Dann eben nicht, meine Kisten laufen ja 

Beitrag von „modzilla“ vom 22. April 2017, 15:00

Ja gut das mag sein, lässt sich dann aber mit nem DOS Bootstick einfach beheben... (bcfg....)

Beitrag von „crazycreator“ vom 22. April 2017, 15:02

Ich glaube aber das ist in diesem Fall nicht die beste Lösung. Denn der TE wird sich bestimmt nicht gerade freuen wenn er sich dann auch noch mit DOS Konsole "rumschlagen muss"

Beitrag von „modzilla“ vom 22. April 2017, 15:02

HAHA da bist du wohl wahr XD

Aber dann muss er immerhin keine Neuinstallation von Windows machen...

Beitrag von „crazycreator“ vom 22. April 2017, 15:07

KlickiBunti ist aber viel einfacher als DOS 😊

Ich würde also wirklich dafür plädieren das man das System komplett neu aufsetzt. Jetzt wo man weiss das es ein DualBoot werden soll.



<<< 500 Beiträge ... Schon so viel

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 22. April 2017, 15:08



[@Famouz](#)

Kannst du Clover schon von der Festplatte starten?

Beitrag von „Famouz“ vom 22. April 2017, 15:09

[@Thogg Niatiz](#) Nein leider noch nicht ...

Beitrag von „modzilla“ vom 22. April 2017, 15:12

Jaja hast ja Recht, aber gut, dass du das sagt [@CrazyCreator](#), es gibt auch ein nettes Programm für Windows, EasyUEFI, damit kann man direkt BootOptionen hinzufügen und entfernen!

<http://winfuture.de/downloadvorschalt,3488.html>

Beitrag von „crazycreator“ vom 22. April 2017, 15:13

[Zitat von Famouz](#)

[@Thogg Niatiz](#) Nein leider noch nicht ...

Hier: [OS Sierra auf einem Sony Vaio SVE151G13M](#)

und in den 2 folgenden Beiträgen hast du aber was anderes geschrieben? Ich bin mir nicht sicher ob es nun installiert ist oder nicht.