

Erledigt

Upgrade von Yosemite auf Sierra

Beitrag von „Intermezzo“ vom 17. Mai 2017, 08:44

Moin Moin,

Ich plane ein Upgrade wie der Titel schon ankündigt.

Jetzt würde ich gerne mal eure Meinung dazu wissen wollen.

Auf was ist besonders zu achten, was darf man nicht vergessen usw.

Ich würde gerne eine clean Installation machen, kann ich ohne Probleme dann aus Time Machine wieder herstellen?

Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt mir ein neues Mainboard für den Xeon zuzulegen, weil der Sound bisl Nebengeräusche mit ausgibt. Was haltet ihr von der Überlegung?

Mit freundlichen Grüßen

Mainboard: Gigabyte GA H87 D3H

CPU: Intel Xeon E3 1230v3

Grafikkarte: Gigabyte GTX 770 2 GB

WLAN / Bluetooth: BCM943602CS

RAM: Crucial DIMM 8 GB DDR 3 1866 Kit

Beitrag von „crusadegt“ vom 17. Mai 2017, 09:53

Naja prinzipiell ist eig nur folgendes zu beachten...

BootStick mit neuster Clover Version erstellen.

- Passende FakeSMC (bzw ruhig die neuste)
- ggf. USBInjectall.kext verwenden, da es ab El Capitan zu USB Problemen kommen kann.
- [SIP](#) deaktiviert

und das sollte eig schon reichen... Die Hardware ist ja ein Klacks zu installieren eig.

Bezgl. Sound.. Hast du diese Probleme auch unter Windows?

Beitrag von „Intermezzo“ vom 17. Mai 2017, 09:58

Ja die Probleme hab ich unter W10 auch, noch bisl extremer bilde ich mir ein.

Mainboard: Gigabyte GA H87 D3H
CPU: Intel Xeon E3 1230v3
Grafikkarte: Gigabyte GTX 770 2 GB
WLAN / Bluetooth: BCM943602CS
RAM: Crucial DIMM 8 GB DDR 3 1866 Kit

Beitrag von „derHackfan“ vom 17. Mai 2017, 16:45

[Zitat von Intermezzo](#)

Ich würde gerne eine clean Installation machen, kann ich ohne Probleme dann aus Time Machine wieder herstellen?

Da würde ich zur zweit SSD/HDD greifen, quasi eine immer bootfähige Platte zur Verfügung haben, was wenn du später nicht mehr in Clover kommst, dann nutzt dir auch keine Time Machine.

Beitrag von „Intermezzo“ vom 18. Mai 2017, 13:27

Gibt es zu den Soundproblemen denn irgendeine Lösung?

Mainboard: Gigabyte GA H87 D3H
CPU: Intel Xeon E3 1230v3
Grafikkarte: Gigabyte GTX 770 2 GB
WLAN / Bluetooth: BCM943602CS
RAM: Crucial DIMM 8 GB DDR 3 1866 Kit

Beitrag von „crusadegt“ vom 18. Mai 2017, 13:33

Wenn es kein Hardwareseitiges Problem ist denke ich schon...
Wie hast du denn deinen Sound aktuell am laufen?
Ich empfehle hier AppleALC + ID Eintrag in der config.plist

Da wir den selben AudioCodec haben > ALC892, kann ich dir nachher alles nötige übermitteln...

Wenn du nicht warten kannst, dann kannst du dich an folgende Anleitung halten 😊

EDIT: Hier der passende Link

[https://www.hackintosh-forum.d...amische-AppleHDA-Patcher/](https://www.hackintosh-forum.de...amische-AppleHDA-Patcher/)

Beitrag von „Intermezzo“ vom 18. Mai 2017, 13:36

Ich kann warten, bin ja gerade auf Arbeit.

Mainboard: Gigabyte GA H87 D3H
CPU: Intel Xeon E3 1230v3
Grafikkarte: Gigabyte GTX 770 2 GB
WLAN / Bluetooth: BCM943602CS
RAM: Crucial DIMM 8 GB DDR 3 1866 Kit

Beitrag von „crusadegt“ vom 18. Mai 2017, 18:31

Geht mir genauso 😊

EDIT:

- AppleALC Version k.A. läuft aber
- In deiner Config.plist musst du unter dem Punkt Devices folgenden Eintrag tätigen...

Kext gehört wie gewohnt nach EFI/CLOVER/KEXT/OTHER oder dort wo deine anderen Kexte liegen 😊

Beitrag von „derHackfan“ vom 18. Mai 2017, 19:05

Ist der FixHDA schon in der config.plist gesetzt?

Beitrag von „Intermezzo“ vom 18. Mai 2017, 21:04

[Zitat von CrusadeGT](#)

Geht mir genauso 😄

EDIT:

- AppleALC Version k.A. läuft aber
- In deiner Config.plist musst du unter dem Punkt Devices folgenden Eintrag tätigen...

Kext gehört wie gewohnt nach EFI/CLOVER/KEXT/OTHER oder dort wo deine anderen Kexte liegen 😄

Alles anzeigen

was mich jetzt etwas verwirrt, ist dein Bild, wenn ich die config.plist mit dem clever cofigurator öffne und ändern will fragt er mich ob ich ein dublikat erstellen will und ich kann die 1 nicht setzen

Sorry, das ich mich bisl anstelle, bin noch relativ neu auf dem ganzen gebiet 😄

Beitrag von „al6042“ vom 18. Mai 2017, 21:07

Das klingt nach einer "defekten" EFI-Partition.

Kannst du mal zum Test einfach so versuchen eine Datei dorthin zu kopieren?

Beitrag von „derHackfan“ vom 18. Mai 2017, 21:10

Dann kopiere doch die config.plist auf den Schreibtisch, ändere deine Punkte und speichere sie ab, anschließend wählst du einsetzen/ersetzen.

Als Alternative einen neuen Namen vergeben z.B. config.intermezzo.plist und dann beim Start in der Clover Bootauswahl mit der Taste "O" für Optionen unter dem Eintrag "configs"

anwählen.

Beitrag von „Intermezzo“ vom 18. Mai 2017, 21:10

ok hier mal ein bild von der config im configurator ich kann hier leider nicht wie im vorherigen gezeigten bild die 1 anwählen, da nichts verfügbar ist. Was nun?

Beitrag von „al6042“ vom 18. Mai 2017, 21:24

Ach so...


Das stimmt, die Ziffern stehen nicht zur Auswahl, können aber direkt in die Zeile eingetragen werden.

Beitrag von „Intermezzo“ vom 18. Mai 2017, 21:32

jetzt mal ne ganz doofe frage. Was hat die 1 für ne Funktion / Bedeutung ?

Beitrag von „derHackfan“ vom 18. Mai 2017, 21:38

Die 1 steht für Layout-ID: 1 oder Audio-ID: 1



Beitrag von „al6042“ vom 18. Mai 2017, 21:42

Korrekt,
der Wert wird von AppleALC genutzt, um die entsprechenden Audio EIn-/Ausgänge on-the-fly in den AppleHDA zu patchen und somit die Onboard-Soundkarte zu aktivieren.

Beitrag von „Intermezzo“ vom 23. Mai 2017, 21:36

also irgendwie steig ich bei dem upgrade nicht durch, die Inntal startet bis zum ersten regenbogenfarbenen lade Kreis und dann lädt er bis ins nirvana. woran kann das liegen ?

Beitrag von „al6042“ vom 23. Mai 2017, 23:11

Welchen Bootloader nutzt du?

Beitrag von „Intermezzo“ vom 24. Mai 2017, 12:06

Clover 4066 ist aufm Stick

Mainboard: Gigabyte GA H87 D3H
CPU: Intel Xeon E3 1230v3
Grafikkarte: Gigabyte GTX 770 2 GB
WLAN / Bluetooth: BCM943602CS
RAM: Crucial DIMM 8 GB DDR 3 1866 Kit

Beitrag von „derHackfan“ vom 24. Mai 2017, 15:19

[Zitat von Intermezzo](#)

startet bis zum ersten regenbogenfarbenen lade Kreis und dann lädt er bis ins nirvana.

Da wäre ein Start im Verbose Mode (Bootflag -v) angebracht, das erzeugt eine Textausgabe auf dem Monitor und da wo es stehen bleibt machst du ein Foto und lädst es hier im Thread hoch.