

Erledigt

[Hilfe] Asus G752VM Yosemite-Sierra

Beitrag von „Ricoy0“ vom 2. Juli 2017, 18:33

Es geht um mein Notebook wie in meiner Signatur beschrieben 😊

Ich habe ein Mac Sierra OS auf der VMware zur Verfügung für Installationen etc.

Die OS Install APP. ist aus dem AppleStore, ich habe die InstallAPP über UniBeast auf den Stick gezogen, als Bootloader habe ich MultiBeast mit CloverBootloader verwendet.

Doch bisher alles ohne Erfolg, ich bin testhalber nach dieser Anleitung und auch ohne gegangen: [Updated: \[Anleitung\] Acer Aspire E1-571 Hackintosh Sierra](#) .

Das Ergebnis beim Booten, Apple Zeichen und dann das Stop Zeichen, beim -V boot gibt es auch nur eine Fehlermeldung das Bild dazu folgt im Anhang.

Ich habe es jetzt 2 Wochen lang ohne direkter Hilfe versucht, jetzt kommt aber langsam der Punkt an dem ich verzweifle 🤔

Hat jemand ggf. noch einige Ideen oder hat Erfahrungen mit diesem oder ähnlichen Notebook machen können ?

Ich habe Alle USB Ports versucht und 2 unterschiedliche USB 3.0 Sticks getestet, alle ohne Erfolg.

Ich habe 2 SATA und M.2 Platten angeschlossen, HDD, SSD und NVMe, als Zielplatte soll die SSD dienen, muss ich alle anderen Platten bei der Installation entfernen ?

Weiß jemand woran es liegen könnte ?

EDIT #1: Error.jpg kann ignoriert werden, das habe ich durch Tauschen eines EFI Ordners

getauscht.

Habe nun 2 andere Anlaufstellen, eine der beiden hat glaube ich etwas mit meinem TouchPad zutun, zumindest habe ich das gelesen.

Beitrag von „ralf.“ vom 2. Juli 2017, 19:08

Probier diese Lösung [OSXAptiofix](#)

Beitrag von „Ricoy0“ vom 2. Juli 2017, 19:39

Erstmal vielen Dank für die zügige Antwort, bin ebenfalls Frischling auf diesem Gebiet und fand dieses Forum hier sehr angenehm 😊

Über deinen Lösungsansatz bin ich glaube schon hinaus, die Installation läuft gerade und ich hoffe das ich beim Neustart auch nochmal soweit komme wie jetzt 😊

EDIT#1

Installation lief nur mit -X, nach dem Reboot komme ich aber auch nur mit -X auf den Desktop andernfalls läuft es auf einen Fehler hinaus -> Bilder im Anhang .

Jemand eine Idee oder Lösungsweg ?

Meine Aktuelle EFI: ebenfalls im Anhang.

EDIT#2

Bei passender Lösung gibt es gerne Donats fürs Forum 😊

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 3. Juli 2017, 19:31

Warum hast du die No NVIDIA Kext da drin wenn du die NVIDIA verwenden willst?
Der IntelGraphicsFixup.kext bringt dir dann auch nichts. Der soll ja der Intel HD Grafik helfen.
Das erste Bild sagt mir ja auch, das es an der Grafik liegt.
Schau mal was dann passiert.

Beitrag von „Ricoy0“ vom 3. Juli 2017, 19:41

Das war eine EFI die ich mir einfach mal geladen habe :x danke für den Hinweis, werde es gleich mal testen.. Aber ich glaube USB macht mir auch Probleme..

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Beitrag von „derHackfan“ vom 3. Juli 2017, 19:42

Na ja, immer Problem für Problem, dann wird das auch ... 😄

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 3. Juli 2017, 19:45

[@Ricoy0](#) usbincejall.kext fehlt ja auch. Kein wunder, das du usb Probleme hast. vielleicht hilft der ja.

[USBInjectAll - Immer aktuell \(wenn's geht\)](#)

Beitrag von „Ricoy0“ vom 3. Juli 2017, 20:43

Vielen dank für die vielen und schnellen Hilfeansätze 😊

Ich habe bisher die " NVIDIA Kext" und "IntelGraphicsFixup.kext" gelöscht und den "USBInjectAll" Ordner in "EFI->Clover->Kext-> Other " gezogen... neustart versucht und das Ergebnis ist leider noch immer dasselbe...

Die neue Config.plist von [@Dr.Stein](#) habe ich bereits schon in meinen EFI order gesteckt..

Beitrag von „griven“ vom 3. Juli 2017, 22:17

Interessant wäre mal eine DSDT von der Kiste (einfach im Clover Screen die F4 drücken) denn ich denke viele von den Problemen lassen sich auf dem Weg lösen gerade was das USB Gedöne angeht 😊

Beitrag von „Ricoy0“ vom 4. Juli 2017, 08:34

Das ist meine aktuelle ...

ebenfalls nur geladen von einer die ich hier geladen habe aus einem Thread :x

EDIT#1

Ich muss glaube nochmal von vorne beginnen, ich konnte nachdem ich Clover, kext's etc. über Windows auf meine iOS Platte gezogen habe, und es dann im -x installiert habe, ist der Rechner zwar normal hochgefahren, allerdings habe ich die Platte in MasterBootRecord Formatiert/Partitioniert ... was es mir glaube nicht mehr ermöglicht einen Bootloader auf die Platte zu werfen oder ? ich möchte aber auch nicht immer einen Extra Stick angesteckt haben.. oder sehe ich das falsch ? mh wobei ich wahrscheinlich den Bootloader auf meine Win10 Platte/Partition installieren kann oder ? diese wäre dann aber eine NVMe M.2 ist das so möglich ? Im MacOS wurde mir auch meine Graka nachdem ich den Web Driver installiert habe angezeigt, jedoch nur mit 3 MB Speicher und das Bild war recht verzerrt .. :o

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 4. Juli 2017, 13:46

[Zitat von Ricoy0](#)

MasterBootRecord Formatiert/Partitioniert

Eigentlich nicht so schön. Die Platte sollte wie auf dem Foto Formatiert sein. (Man beachte nicht die hellen Partitionen) 😊



Eine PCIe M.2 SSD kann mit ein wenig Nachhilfe unter OS X verwendet werden

Beitrag von „derHackfan“ vom 4. Juli 2017, 13:55

[Zitat von Ricoy0](#)

Im MacOS wurde mir auch meine Graka nachdem ich den Web Driver installiert habe angezeigt, jedoch nur mit 3 MB Speicher und das Bild war recht verzerrt .. :o

Hast du alle notwendigen Häckchen im Clover Configurator unter dem Reiter System Parameters gesetzt?



Beitrag von „Ricoy0“ vom 4. Juli 2017, 14:08

[@Dr.Stein](#) Das heißt ich muss also sowieso erstmal neu formatieren :x vielen Dank für die schnelle Antwort 😊

Ist es denn auch möglich, eine weitere Partition auf meiner Nvme M.2 wo mein Windows drauf läuft und darauf das MacOS zu nutzen ? oder funktioniert das nicht aufgrund der Formatierung, hatte diesen Versuch glaube schon mal gestartet und hab bei der Formatierung auch mein Windows runter gehauen samt aller Daten :x 😊


Kann ich die NVMe auch sofort nutzen als zu installiere Platte bzw. ich brauche bei der Installation also schon direkt die passenden Kext für den EFI Order oder ? ..

Sry soviele fragen auf einmal..

Beitrag von „derHackfan“ vom 4. Juli 2017, 14:12

[Zitat von Ricoy0](#)


Sry soviele fragen auf einmal..

Ist ja kein Ding, aber wenn du mich schon über das Postfach anschreibst, dann kannst du wenigstens auf meine Fragen eingehen. 


Beitrag von „Dr.Stein“ vom 4. Juli 2017, 14:13


[Zitat von derHackfan](#)

wenn du mich schon über das Postfach anschreibst

[@derHackfan](#) Dann bin ich also nicht der Einzige. 

Beitrag von „Ricoy0“ vom 4. Juli 2017, 14:49

[@derHackfan](#) Verzeihung, das habe ich glaube leider überflogen wie sovieles.. Nein das habe ich tatsache noch nicht getan :o also ein weiterer Punkt auf der Liste 

Auf dem PC war es wesentlich leichter das System anständig zum laufen zu bringen 

Stellt sich noch die Frage, NVMe (aktuell mit Win10 bespielt) DualBoot über diese eine Platte



[@Dr.Stein](#) Wir Berliner müssen doch zusammenhalten



Aber sehr freundliches Forum, das muss ich schon sagen



Beitrag von „Dr.Stein“ vom 4. Juli 2017, 15:41

Notebooks sind halt immer so ne Sache. Mal gehts sehr gut und mal ist es schwerer.



Beitrag von „Ricoy0“ vom 4. Juli 2017, 17:21

[@Dr.Stein](#) naja morgen hab ich wesentlich mehr Zeit, ich denke mal da sollte ich es soweit schaffen 😊 heute versuche ich nur noch einen kleinen Anlauf wenn ich zuhause bin. Nochmals vielen herzlichen Dank für die zügigen Antworten 😊

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Juli 2017, 14:55

[Zitat von Ricoy0](#)

Wir Berliner müssen doch zusammenhalten

Wenn du aus Berlin kommst und nicht wie in deinem Benutzerprofil aus Leipzig, dann kannst du doch zum [Stammtisch im Fisch Haus](#) gehen und dort die Hilfe vor Ort in Anspruch nehmen.

Beitrag von „Ricoy0“ vom 5. Juli 2017, 15:12

[Zitat von derHackfan](#)

Wenn du aus Berlin kommst und nicht wie in deinem Benutzerprofil aus Leipzig, dann kannst du doch zum [Stammtisch im Fisch Haus](#) gehen und dort die Hilfe vor Ort in Anspruch nehmen.

[@Dr.Stein](#) würde ich gerne.. Nur wohne ich seit 1 Jahr in Leipzig 😊

Gesendet von iPhone mit Tapataalk

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Juli 2017, 15:16

Ich bin derHackfan 😊

Btw: Kannst du bitte auf Vollzitate verzichten, zumal du ja direkt auf meinen Beitrag antwortest, das macht den Thread nur unübersichtlich.

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 5. Juli 2017, 15:18

[Zitat von derHackfan](#)

Ich bin derHackfan

Bist du dir sicher? 😄

Beitrag von „Ricoy0“ vom 5. Juli 2017, 15:20

[Zitat von derHackfan](#)

Ich bin derHackfan 😄

Btw: Kannst du bitte auf Vollzitate verzichten, zumal du ja direkt auf meinen Beitrag antwortest, das macht den Thread nur unübersichtlich.

Ups entschuldige.. Ja hab ich auch gerade über tapatalk gemerkt 😊

Naja wenn ich die Kiste zum laufen bekomme kann man hier ja ein wenig aufräumen und die nötigen kext, dsdt und configs werde ich dann sorgfältig in eine rar packen und hier im ersten Post anhängen aktuell bekomme ich aber kein Bild wenn ich mit dem nvidia Web Treiber booten möchte und ja, die Häkchen sind im CC gesetzt bzw waren gesetzt..

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Juli 2017, 15:23

Ein einfaches [@Ricoy0](#) hätt gereicht und es bimmelt oben rechts.

Beitrag von „Ricoy0“ vom 5. Juli 2017, 15:48

[@derHackfan](#) Hast du eine Idee warum mein ich einfach nur einen Blackscreen habe wenn ich mit dem Web Treiber Boote ?

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Juli 2017, 16:39

Hast du einen Haken im letzten Reiter System Parameters und dann ganz rechts bei Nvidia Web gesetzt?

Beitrag von „Ricoy0“ vom 18. Juli 2017, 02:56

[@derHackfan](#) [@Dr.Stein](#) Jemand eine Idee warum ich so von der EFI platte nicht booten kann.?

Boot von der Platte:

sobald ich vom Stick Boote und die Partition wähle, lädt er kurz OsxAptioFix und dann sofort Reboot..

Grafik:

Nvidia Web Treiber ist installiert und Häkchen in CC sind gesetzt, dennoch ..

Wlan:

Intel Dualband bekomme ich glaube nicht zum laufen, habe aber einen WlanStick "D-Link Dwa 140/ST" Treiber installiert, läuft auch .. der verbindet aber automatisch mit öffentlichen Netzwerken und nicht meinen heimischen Netz, finde keine Möglichkeit ein Netz zu wählen..

Tastaturbeleuchtung:

Weiß jemand ob die funktioniert ?

Kann bisher immer noch nur vom Stick booten 😞

Ich lade mal beide EFI Ordner hoch, einmal vom Stick und einmal von der EFI Platte.

Hoffe jemand kann mir helfen 😊

Beitrag von „ralf.“ vom 18. Juli 2017, 05:18

Zitat von Ricoy0

sobald ich vom Stick Boote und die Partition wähle, lädt er kurz OsxAptioFix und dann sofort Reboot..

Widerspricht sich irgendwie. Stick geht nicht, Platte geht nicht??

Jedenfalls ist auf der Platte nur der OsxAptioFix2Drv-64 und auf dem Stick beide.

Wenn das booten vom Stick geht, dann den EFI-Ordner einfach auf die Platte kopieren. In Post 2 hatte ich ja schon das mit dem OsxAptioFix2Drv-64 verlinkt.

Beitrag von „Ricoy0“ vom 18. Juli 2017, 11:39

[@ralf](#). Ups sry, ich meine vom Stick geht aber von der Platte nicht :x das habe ich schon versucht, das Ergebnis war dasselbe und oftmals läd es dann auch ewig bis der loader offen ist

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Beitrag von „HackNeuling“ vom 18. Juli 2017, 12:39

versuche mal mein efi ordner der müsste bestens laufen von USB und HDD.

[Asus ROG G752VM-GC034D](#)

mein DSDT ist vom Bios 302 Ausgelesen und editiert !

Beitrag von „ralf.“ vom 18. Juli 2017, 13:19

Wenn der Stick mit Clover in Legacy installiert wurde, muss auf der Platte auch noch mal dasselbe gemacht werden.

Beitrag von „Ricoy0“ vom 19. Juli 2017, 23:12

[@HackNeuling](#) Wow, vielen herzlichen dank, du hast mich gerettet 😊 TrackPad läuft, Graka, Booten von der Platte, Ton usw. echt top ! Danke danke danke danke 😊 jetzt brauchen wir nur noch eine Lösung für die Tastaturbeleuchtung 😊 das stört mich atm am meisten 😊