

**Erledigt**

## **Überlegung: Mac kaufen, Daten klauen, Verschrotten?**

**Beitrag von „vviolano“ vom 6. Juli 2017, 01:46**

Da bei mir FaceTime und iMessage nicht klappt, ist die Idee, sich einen Mac zu holen, die Daten zu übernehmen, sich dann bei Apple melden, freigeschaltet zu werden, und den Mac dann zu verschrotten.

Was haltet ihr davon? 😏

---

**Beitrag von „al6042“ vom 6. Juli 2017, 07:55**

Da es sich bei dieser Anfrage nicht wirklich um "Finetuning" handelt, sondern eher nach einer unüberlegten Verzweiflungstat, habe ich den Thread verschoben.

Mal ehrlich... was für Antworten erwartest du auf eine solche Frage?

---

**Beitrag von „macmac512“ vom 6. Juli 2017, 07:59**

Hast du diese Anleitung schonmal versucht?

<http://www.fitzweekly.com/2016...sh-imessage-tutorial.html>

Die hat bei mir bei allen 5 aufgesetzten Hackintoshs funktioniert. 😊

---

**Beitrag von „derHackfan“ vom 6. Juli 2017, 09:36**

[Zitat von vviolano](#)

und den Mac dann zu verschrotten.

Dann spende die Möhre oder das Innenleben lieber an jemanden aus der Community.

---

### **Beitrag von „iwllm“ vom 6. Juli 2017, 12:25**

Dumm. Für das Geld lohnt sich das nie im Leben!

Zitat

und den Mac dann zu verschrotten.

Verkauf ihn lieber an ein Mitglied der Community, anstatt ihn zu zerstören.

Besten Gruß! 😊

---

### **Beitrag von „Sascha\_77“ vom 6. Juli 2017, 20:18**

Was wo wie? Hab gehört es gibt kandierten Brat-Apple? 😊

EDIT:

Aber wieso gehst du nicht einfach zu Saturn oder so und knippst dir die Daten mit dem Handy von einem Ausstellungsmac ab?

---

### **Beitrag von „Nio82“ vom 6. Juli 2017, 20:23**

Ooohhh das hat er aber jetzt nicht gesagt!^^

...Macht hier einfach Werbung für einen Elektronik Großmarkt! 😄

---

### Beitrag von „macmac512“ vom 6. Juli 2017, 21:43

Das mit dem ausstellungsmac ist doch richtig mies und imho echt daneben. 🤔

Gibt dann dann immer Probleme mit den doppelten Daten.

ich hatte bisher noch keinen hackintosh auf dem imessage nicht lief. Wenn es nicht läuft, ist es eine Einstellungssache und man muss sich eben mal durch eine Anleitung durchbeißen.

---

### Beitrag von „griven“ vom 6. Juli 2017, 22:03

Naja es ist immer auch abhängig von der AppleID es gibt echt welche da ist nichts zu wollen mit generischen Daten leider kommt man nicht dahinter was Apple da verzapft hat. Btw. glaube ich das die Nummern von MACs die irgendwo in der Ausstellung stehen auch nicht funktionieren werden denn Apple hat ja ein Shop im Shop System sprich die Apple Inseln bei Media oder Saturn werden von Apple betrieben und die wissen in der Regel relativ genau welche Geräte die in der Ausstellung haben (die Geräte sind auch alle registriert in der iCloud so kann Apple zum Beispiel auch gestohlene iPhones oder iPads aus den Stores sperren oder löschen) ergo mag mal funktioniert haben aber inzwischen bringt das nix mehr im Shop auf Raubzug zu gehen. Bei einem defekten MAC hat man auch wenig Freude denn da gibt es im Grunde nur die MLB und SN vom Board abzugreifen nicht aber die UUID und den ROM Wert denn die beide lassen sich nur aus dem DMI auslesen was bei kaputten Geräten kaum mehr möglich ist...

## Beitrag von „Nio82“ vom 6. Juli 2017, 22:33

Ich denke [@Sascha\\_77](#) hat das auch ironisch gemeint & wollte damit der schlechten Idee von [@vviolano](#) eine noch dümmere entgegenstellen & hat bloß vergessen das als Ironie zu kennzeichnen. 😊

---

## Beitrag von „KayKun“ vom 6. Juli 2017, 22:51

[@vviolano](#) wie haben es doch mitler weile auch bei mir versucht und bemerkt das deine ID auf der Blacklist für Desktop Hardware gelandet ist .... Info für die anderen mein Laptop ist iMessage und FaceTime fähig und geht sowohl mit meiner ID als auch mit einer von mir frisch erstellten seine aber Leider nicht

---

## Beitrag von „griven“ vom 6. Juli 2017, 23:17

Wenn dem so ist dann soll er bei Apple anrufen und sagen das er Probleme mit seiner AppleID hat wobei es wichtig ist zu sagen das die Probleme mit der AppleID bestehen und nicht etwa mit einem Mac (->AppleID Support) wenn dann die Frage kommt worin die Probleme genau bestehen kann er sagen das er Probleme damit hat sich mit der ID an den Apple Diensten anzumelden und das es auf dem iPhone und ggf. auch iPad funktioniert nicht aber an Macs zum Beispiel auf der Arbeit, an der Uni, in der Schule oder weiß der Geier wo wichtig nicht sagen an meinem MAC denn dann geht es schnell zum MAC Support und da wollen wir ja nicht hin 😊

Wenn das Gespräch einmal in die Richtung gelenkt ist kann man dann frei von der Leber weg die Probleme erzählen die sich ergeben zum Beispiel das man iMessage oder Facetime nicht nutzen kann und aufgefordert wird den Support zu kontaktieren. Wichtig ist halt nur das man klar macht das man Macs nutzt die man nicht selbst besitzt auf denen man aber sehr wohl ein Benutzerkonto hat (auch wichtig weil mit dem Gast Konto geht es eh nicht). Ein Szenario ist zum Beispiel Desksharing im Job...

---

## Beitrag von „vviolano“ vom 8. Juli 2017, 22:18

[Zitat von Sascha\\_77](#)

Aber wieso gehst du nicht einfach zu Saturn oder so und knippst dir die Daten mit dem Handy von einem Ausstellungsmac ab?

Wenn du wüsstest...

---

## Beitrag von „vviolano“ vom 6. August 2017, 14:02

Habe jetzt den Tipp von [@griven](#) probiert.

Ich bin zwar hinterher bei der Technischen Vorgesetzten für den Mac Support gelandet, ((War wohl zu hoch für den anderen Kollegen)  
weil ich erzählt habe, dass ich mich in meiner Arbeit nicht anmelden kann, aber wir iMessage für die Kommunikation verwenden. Und Alle meine Kollegen nur ich nicht sich anmelden können und ich 100 mal am Tag meinen Arbeitsplatz an verschiedenen Macs ändere, weil ich überall meinen Account habe und für die Ist Zuständig bin. 😊 ) Jetzt hat sie aber auf meinem Account den „De-Eskalationsmodus“ eingeschaltet.

Jetzt wird mein Account von Apple für FaceTime und iMessage freigeschaltet.

Hat jetzt fast 2 Monate gedauert der Spaß weil Apple Probleme mit dem De-Eskalationsmodus auf meinem Account hatte. Hoffen wir mal dass alles funktioniert. Dann wird es demnächst bei mir ein T430 mit Sierra. [@Sascha\\_77](#)

Werde es versuchen wenn ich wieder zuhause bin, und die E-Mail von Apple bekommen habe.

Schöne Grüße aus Schweden.

---

### **Beitrag von „burzlbaum“ vom 6. August 2017, 14:27**

Bin sehr gespannt ob das klappt! Bitte gib da nochmal Rückmeldung.

Ich komme auch mit keinem meiner Geräte außer dem iPhone in iMessage und FaceTime. Und ich bin mir sicher, dass ich die Anleitungen sehr genau befolgt habe (ist ja kein Hexenwerk). Ist es sinnvoller mal einen erfahreneren per TeamViewer an meine Hacks zulassen oder mich mit meiner ID am MacBook eines Freundes anzumelden? Wenn letzteres nicht geht, bleibt mir auch nur der Anruf beim Support oder? Sollte ich dann vorher meine angemeldeten Geräte entfernen? Damit man mir nicht auf die Schliche kommt?

---

### **Beitrag von „exitus126“ vom 6. August 2017, 14:59**

Also ich kann euch nur das "An Idiots Guide to iMessage" vom TomatenTony empfehlen, einfach per Google zu finden. Hat bei mir inzwischen mit mehreren Hackis auf anhieb geklappt..

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 6. August 2017, 15:01**

[@exitus126](#)

Das Einrichten ist auch meistens nicht das Problem...

Bei dem von [@vviolano](#) angesprochenen System konnte ich mich mit meinem Account erfolgreich anmelden, aber sein Account wollte nicht...

---

### **Beitrag von „exitus126“ vom 6. August 2017, 15:28**

wieder was dazugelernt!

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

---

**Beitrag von „vviolano“ vom 6. August 2017, 19:02**

[@al6042](#) [@Coaster](#) [@griven](#)

[@burzlbaum](#)

---

**Beitrag von „al6042“ vom 6. August 2017, 19:03**

Cool... und? läuft es jetzt?

---

**Beitrag von „vviolano“ vom 6. August 2017, 19:05**

Ich würde es ja jetzt liebend Gerne ausprobieren, bin aber leider erst in 2 Wochen Zuhause.

---

**Beitrag von „al6042“ vom 6. August 2017, 19:12**

Autsch, stimmt ja, da war doch was... 😊

---

### **Beitrag von „the\_viking90“ vom 6. August 2017, 19:18**

Oh das kenn ich mit der Apple ID...hab 3 Tage telefoniert und mein Problem gefühlte 100 mal vorgetragen da ich immer die Message bekam "Es gibt ein Problem mit Ihrer Apple ID".

im Level 3 Support angekommen sagte man mir "Es gibt kein Problem". Dieser De-Eskalationsmodus wurde damals auch bei mir aktiv.

Unfassbar wie die sich manchmal das Leben da selbst schwer machen.

---

### **Beitrag von „vviolano“ vom 6. August 2017, 19:26**

Wenn es läuft, bin ich beim Nächsten Stammtisch mit einem T430 im Rennen wenn ich es bis dahin habe.

---

### **Beitrag von „david203“ vom 6. August 2017, 22:51**

musst ihn nicht verschrotten ich würde ihn kaufen benutze die apple dienste eh nicht

---

### **Beitrag von „burzlbaum“ vom 8. August 2017, 00:19**

[@exitus126](#)

Habe mich jetzt ganz genau an den von dir empfohlenen Guide gehalten. Sowohl mit meinem Hack PC als auch Notebook kein Erfolg

Denke mein nächster Schritt wird sein mich auf dem MacBook eines Freundes einzuloggen und zu testen ob es mit meiner ID an Original Geräten geht und egal wie das Ergebnis ausfällt dann den Support zu kontaktieren. Dabei auch gleich mal testen ob sich der Freund auf meinem Gerät einloggen kann.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 8. August 2017, 07:01**

Mit meiner AppleID gab es zum Glück bisher solche Probleme nicht hoffe das bleibt auch so wie wird sowas denn ausgelöst ?

---

### **Beitrag von „vviolano“ vom 10. August 2017, 19:40**

[@SirusX](#) Schwer zu sagen. Vielleicht wenn sie zu neu ist? [@griven](#) [@Coaster](#) oder [@al6042](#) wissen da vielleicht mehr.

Ich bin jetzt, nachdem Apple so nett zu mir war, nett zu Apple und habe mir ein iPhone 7 mit 256 GB zugelegt, welches gebraucht von einem Freund kommt. Ich werde mir kein Android oder Windows mehr kaufen.

Ein T430 wird ebenfalls mein nächster Kauf.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 10. August 2017, 20:01**

Ich kann dem Klobigen Thinkspad ja nicht abgewinnen hatte mal ein 420er aber ne nicht mein ding Wünsche dir aber viel Spaß damit naja. Habe schon ewig das iPhone im moment das 6s 32GB Gold mit Yalu102 einfach genial will ich nicht missen. Verträge mache ich keine mehr Callya 22.50 Allnet Flat mit 2.5GB LTE dafür brauch man keinen Vertrag mehr nächsten Sommer ein 7er gebraucht für 300 Euro mal sehen ... kaufe dann eh wenn es JB bar ist oder direkt eines mit JB^^Niemals mehr Android.

---

### **Beitrag von „burzlbaum“ vom 11. August 2017, 00:25**

So hatte jetzt einen etwas seltsamen Test... mein Bekannter loggt sich an meinem Hackbook mit neuem Account und seiner Apple ID ein. (Langjähriger Apple Kunde keine Hacks) Kommt sofort in iMessage rein, wo bei mir eine Service Fehlermeldung kommt.

An seinem Gerät kann ich mich aber auch mit meiner Apple ID in iMessage einloggen.

Nachrichten schicken etc jetzt nicht getestet aber gehe mal davon aus, dass das gegangen wäre.

Also ist entweder seine ID auf einer Whitelist wie es hier einige z.b. griven auch sind und meine Daten eben nicht Apple tauglich?

Oder gibt es noch andere Erklärungen? Jetzt trotzdem erstmal den Support anrufen und irgendeine Story erzählen dass iMessage auf fremden MacBooks die man aber für ein Projekt etc. nutzen soll nicht läuft (Fehlermeldung vergessen) in der Hoffnung in diesen De-Eskalationsmodus zu kommen? Oder doch nochmal die eigenen Werte checken (lassen)?

Auch wenn ich mich schon genau an die Erläuterung hier im Forum sowie die Anleitung von den Tomaten (iMessage for Idiots), die sich Meiner Meinung nach schon etwas unterscheiden, gehalten habe möchte ich einen Fehler meinerseits nicht 100% ausschließen. Hat vielleicht mal jemand, gerne auch gegen Bezahlung, Zeit per TeamViewer über meine Einstellungen zu schauen? Wäre echt schön wenn das an einem meiner Geräte klappt (dann bekomm ich das 2. sicher auch selbst hin).

---

### **Beitrag von „Timk“ vom 11. August 2017, 09:47**

Ich weiß gar nicht, warum bei dir kein iMessage & Co funktioniert. Habe die Anleitung hier im Forum befolgt und 3 Rechner damit zum Laufen bekommen. Du könntest ja alternativ mal eine andere Apple ID testen, möglicherweise geht es damit ja.

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 11. August 2017, 14:13**

Das liegt nicht am Mac sondern an der Apple ID lese mal den kompletten Threat

Gesendet von iPhone mit Tapataalk Pro

---

### **Beitrag von „burzlbaum“ vom 11. August 2017, 18:35**

Also meine ID scheint ok zu sein. Nachdem ich jetzt zum x.ten mal die Anleitung durch bin, habe ich einfach mal beim Support angerufen. Der meinte mit meiner appleID wäre soweit alles ok! Keine Sperre etc. gab mir noch Tipps für den angeblich nicht funktionierenden Mac. Nvram resetten, Uhrzeit prüfen etc. pp

Also habe ich nicht das gleiche Problem wie der Ersteller...

Komme zurück zu irgendwas mache ich wohl doch falsch? Wer würde sich erbarmen und mal kurz drüber schauen?

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 11. August 2017, 20:54**

Die wissen nicht mal eben so worum es genau geht

Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

---

### **Beitrag von „the\_viking90“ vom 12. August 2017, 23:15**

Kann es sein (rein hypothetisch) das es tiefergehend mit der ID zu tun hat? Manchmal gibt es ja auch interne Fehler.

Der LVL 1 Support kann da überhaupt nichts machen, wenn dann am Telefon direkt nach dem LVL 2 fragen. Erst da gehts weiter.

---

### **Beitrag von „griven“ vom 27. August 2017, 00:22**

Das kann nicht nur sein sondern das ist so. Wenn man zu viel rumspielt und die AppleID zu oft mit dubiosen Daten verwendet geht es dann halt gar nicht mehr (Ausnahmen bilden iOS Devices und solche die eindeutig identifiziert werden können)...

Diejenigen von uns die bereits zu Lion Zeiten in der iMessage Beta Phase dabei waren haben meist keine Probleme denn diese ID's scheinen auf die eine oder andere Weise grundsätzlich frei zu sein und melden alles mögliche für iMessage und Facetime an. Es kommt ebenfalls auch selten zu Problemen wenn man sich akribisch genau an die diversen Anleitungen hält und sich obendrein erst dann mit der AppleID anmeldet wenn wirklich alle Parameter plausibel sind.

Fazit viel spielen und wenig denken bedeutet in dem Fall einfach viel Ärger und wenig Spaß. Mit einem Hackintosh bei Apple anrufen und um Freigabe bitten sollte immer nur der allerletzte Ausweg sein und absolut nicht zur Regel werden. Man muss dabei halt immer bedenken das ein Hackintosh keinerlei Anrecht darauf hat das diese Dienste darauf funktionieren. Hat man es erst einmal vor die Wand gefahren sollte man sich lieber eine neue AppleID und eine neues SMBIOS bauen und von vorne anfangen denn die Anrufe bei Apple machen das ganze nicht

besser und wecken im schlimmsten Fall nur schlafende Hunde...

---

### **Beitrag von „SirusX“ vom 27. August 2017, 10:08**

Gut das ich schon sein SL dabei bin meine wurde bestimmt schon 20 mal gesperrt in letzter Zeit wegen meiner versuche und iMessage geht immer noch hehe

Gesendet von iPhone mit Tapatak Pro

---

### **Beitrag von „burzlbaum“ vom 28. August 2017, 21:36**

Das Problem mit den sicher richtigen Aussagen von Griven ist, dass man eben in der Anfangseuphorie über die geschaffte erste Installation selten soweit denken kann. Wenns einem dann wichtig wird, dass auch imessage und FaceTime klappt hat man schon x-mal neu installiert, natürlich die Altlasten nie gelöscht und ist somit auf dröflzig seltsamen möchtegern Hacks angemeldet. Ich habe wenig Lust auf einen weiteren Anruf mit einem ~~Endboss~~ LVL 2 Mitarbeiter aber eine neue Apple ID ist auch keine wirkliche Alternative. Da steckt schon einiges an Kohle drin, mal abgesehen von den ganzen Passwörtern.

Ich bin auch immer davon ausgegangen, wenn ich mal irgendwann iMessage und FaceTime will, dann setzte ich mich halt hin, lese hier viele Tutorials und dann wird das schon laufen. Dass ich mir durch mein herumprobieren am Anfang evtl. die ID ruinieren könnte - hab ich nicht geahnt.

Ich denke ich werde es jetzt mal mit einem 2. frischen Account versuchen und dann habe ich zumindest Gewissheit ob ich an meiner Kiste alles richtig eingestellt habe.

---

### **Beitrag von „griven“ vom 28. August 2017, 23:00**

Wie soll man das auch ahnen?

Dienste wie iMessage und FaceTime sind bei Apple halt besonders geschützt was durchaus sinnvoll ist denn beide Dienste ermöglichen den Kontakt von Nutzern untereinander wobei eine Ende zu Ende Verschlüsselung zum Einsatz kommt bei deren Entschlüsselung die AppleID eine entscheidende Rolle spielt. Apple hat ein gesteigertes Interesse daran diese Dienste so sicher wie möglich zu halten und dazu gehört eben auch das die AppleID als solche so eindeutig wie möglich einem Nutzer und einem Pool von Maschinen zugeordnet werden kann.

Bei der Installation eines Hackintosh ist aber eben genau das zweite Kriterium nicht unbedingt gegeben wenn man nicht bedacht vorgeht. Bootloader wie zum Beispiel Clover übergeben dem System ohne besondere Einstellungen erstmal immer die Hardware UUID die im System verankert ist und zwar unabhängig vom gewählten SMBIOS erst wenn man im SMBIOS selbst den Wert SmUUID (uuidgen im Terminal) ausfüllt und den Haken bei Inject SystemID entfernt ist man zumindest einigermaßen auf der sicheren Seite. Vielfach wird jedoch bei der Installation mit dem SMBIOS experimentiert und so sammeln sich unter der AppleID schnell unzählige MAC's verschiedener Bauart mit immer wieder der selben SystemUUID an was zwangsläufig eigentlich ja nicht sein kann.

Wir wissen das für Facetime und iMessage neben der UUID des Systems auch noch die BaseBoardSerial (MLB) und der ROM Wert eine Rolle spielt. Bei jedem Versuch sich an FaceTime und iMessage anzumelden wird neben der UUID des Systems auch der MLB und der ROM Wert an Apple übermittelt zusammen mit den Informationen aus der AppleID wird daraus ein Key zum verschlüsseln und entschlüsseln der iMessage und FaceTime Verbindungen generiert was freilich nur funktionieren kann wenn alle Werte Unique sind und obendrein den von Apple festgelegten Konventionen entsprechen. Apple selbst scheint hier bei der Prüfung der Plausibilität der Werte verschiedene Eskalationsstufen zu kennen denn sehr alte ID's dürfen in der Regel die Services selbst dann nutzen wenn die übermittelten Werte für sich eindeutig sind aber nicht zu 100% den festgelegten Konventionen entsprechen bei neueren ID's scheint die Prüfung strikter zu sein hier müssen die Werte dann auch den Konventionen entsprechen damit die Services genutzt werden können.

AppleID's die schon verbrannt sind werden in Ausnahmefällen auf eine Art Whitelist gesetzt (Anruf bei Apple) wenn man plausibel erklären kann warum und weshalb die ID verbrannt ist ebenfalls scheinen ID's die für das bezahlte Developer Programm registriert sind hier eine Ausnahme zu bilden...