

Erledigt SL auf Asus eee pc 1000

Beitrag von „valecanos“ vom 30. April 2012, 15:58

Hallo zusammen!

Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Spiele mich schon seit Tagen um "Snow Leopard oer LION " auf meinem Netbook zu installieren.

Ich gehe nach Anleitung vor und es passiert nichts. Ich habe mir einen Bootfähigen Stick samt Anhang (Chameleon + extra Lion Packet installiert) zusammengesetzt. Nach drücken der installation , bleibt der Bildschirm grau. Was mache ich falsch?

Ig

Jüergen

Beitrag von „BananaJoe“ vom 30. April 2012, 16:10

Erstmal 

Wie genau bist du vorgegangen? War die Installation erfolgreich? Nach welcher Anleitung gehst du vor? Kannst du auch nach der Installation nicht mit dem Stick booten?

Trage bitte noch deine Systemdaten in deine Signatur ein danke!

Beitrag von „Humpti“ vom 30. April 2012, 16:11

Um Support zu bekommen bitte Deine Systemkonfiguration in die Signatur.

Da war ich wohl zu langsam! 😊

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. April 2012, 16:15

boote mal mit -x -v arch=i386, poste dann mal ein Bild wo die Installation hängen bleibt.

Vielleicht kannst Du auch hiermit was anfangen: http://hackintosh-forum.de/wiki/index.php/Asus_eeePC_1001HA

Beitrag von „valecanos“ vom 30. April 2012, 17:45

Zuerst mal Danke für eure schnelle Hilfe. Das ist der Hammer.

Ich nehme jetzt die Anleitung her , die mir "IBM um 16:14" geschickt hat.

Meine Frage : Kann ich die "[Nawcom´s Mod CD](#)" über USB auch ins Netbook reinspielen und wenn ja wie. Ich wollte einen Bootfähigen Stick über Festplatten Dienstprogramm anfertigen , funktioniert aber nicht.

lg

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. April 2012, 17:49

also mit diesen Mod Cd's habe ich nicht so'ne Erfahrung, ich weiss nur iBoot von USB hat bei mir nicht funktioniert. Welche Probleme hast Du denn beim erstellen des Sticks? Oder meinst Du Stick erstellt aber PC bootet nicht damit?

Beitrag von „valecanos“ vom 30. April 2012, 17:55

Ich komme soweit das ich am USB-Stick auswählen kann was ich installieren will. Bei mir " Mac OS X Base System". Beim auswählen. Ers spielt alle Daten durch (vom USB-Stick) Festplatte arbeitet nicht . Dann wird der Bildschirm schwarz und der bleibt so.

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. April 2012, 17:58

den USB Stick hast Du nach welcher Anleitung erstellt?

Beitrag von „valecanos“ vom 30. April 2012, 18:03

Nach dieser <http://tonyxxx.blogspot.com/2...-mac-os-x-lion-using.html>

Funktioniert bei mir nicht. Hättest du eine bessere Anleitung für mich , die auch funktioniert. Ich habe ein Netbook Asus eee pc 1000

Beitrag von „24bit“ vom 30. April 2012, 18:40

Ist da nicht noch irgendein Buchstabe dabei, um dein Eee zu bezeichnen?

Im Prinzip ist der Nawcom Bootstick folgendermaßen zu erstellen:

Snow Leopard DVD an einem Mac(Hack) ins Laufwerk legen.

Mit dem Festplattendienstprogramm die DVD auf einen 8GB (oder größeren) Stick wiederherstellen.

Nawcom's USB Mod auf den Stick installieren.

Manche formatieren den Stick vor dem Wiederherstellen mit GUID Partitionstabelle und als HFS+, es scheint aber auch ohne dies zu gehen.

Falls du keinen laufenden Hacki hast, kannst du die SL DVD mit Nawcom's Mod CD 0.3.1 und einem externen USB Laufwerk versuchen. Die SL DVD wird ev. nicht jedes Mal eingelesen (mit F5) da musst du Geduld mitbringen.

Die iBoot Lösung wird auf nicht unterstützten Intel CPUs nicht funktionieren.

Apple hat die Atoms mit 10.6.2 fallen gelassen, Nawcom hat alle Patches für Atom und andere nicht unterstützte Prozessoren in sein Mod integriert.

Viel Erfolg!

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. April 2012, 18:46

aber der normale USBstick mit Lion müsste doch auch klappen?

Beitrag von „24bit“ vom 30. April 2012, 18:57

Gegenfrage: Was ist ein normaler USB Stick?

Vielleicht ein Unibeast Stick? Geht auf meinem 1001HA nicht. Wenn, dann müsste wohl von Hand Nawcoms Atom Kernel für Lion installiert werden. Das soll auf 64bit Atoms gehen, daher meine Frage nach der genauen Bezeichnung des Eees.

Im Zweifelsfall Gandalfs Thread folgen, T60/GMA950 kaufen. Auf so einem schreib ich gerade unter SL. 😊

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 30. April 2012, 19:01

[Zitat von 24bit](#)

T60/GMA950 kaufen. Auf so einem schreib ich gerade unter SL.

siehe Signatur, ich auch.

Aber ich meine die normale Vorgehensweise einen HackintoshStick zu erstellen, ich finde es nur gerade nicht im Forum

Beitrag von „valecanos“ vom 30. April 2012, 22:36

Kann mir irgendwer sagen wo ich den "Nawcom's USB Mod" herbekomme!

Beitrag von „Humpti“ vom 30. April 2012, 22:44

Schau auf der ModCD nach der Extensions.mkext und entpacke sie mit KextWizard. Dort findest Du die USB Kexte.

Beitrag von „Frankylan“ vom 30. April 2012, 22:50

oder
guckst du hier →



http://www.osx86.net/view/2073-nawcom_cd.html

Beitrag von „24bit“ vom 30. April 2012, 22:55

Zitat

Kann mir irgendwer sagen woch ich den "Nawcom´s USB Mod" herbekomme!

<http://www.osx86.net/downloads.php?do=file&id=2015>

Na, Frankylan war schneller. Ev. muß du dich registrieren, um downloaden zu können.
Einer der Mods könnte den Mod vielleicht lokal hier speichern?

Beitrag von „valecanos“ vom 1. Mai 2012, 08:26

Ich habe jetzt "Nawcom´s USB Mod" auf den Stick raufgespielt . Wie muss ich jetzt vorgehen um es zum laufen zu bringen. Zurzeit funktioniert noch nichts.

Asus eee pc 1000 H

Der hat einen Intel Atom . Vielleicht finktioniert es deswegen nicht. 😞 😞 😞

Beitrag von „Humpti“ vom 1. Mai 2012, 08:45

Sollte eigentlich mit dem legacy_kernel funktionieren der auf der CD drauf ist.

<https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/3286-sl-auf-asus-eee-pc-1000/>

Eventuell den modbin_kernel versuchen wenn der legacy nicht geht.

Ähmm, mal ne Frage! Was willst DU nun eigentlich Installieren? SL oder Lion. Komm da nicht mehr ganz mit in diesem Thread.

Beitrag von „valecanos“ vom 1. Mai 2012, 08:52

Gehört eigentlich umgeändert. ich möchte gerne LION installieren, habe anfangs nicht gewusst das dies auch geht.

Wiemuß ich das handhaben mit den Kernel. Einfach zum USB Stick raufziehen?

Beitrag von „Humpti“ vom 1. Mai 2012, 08:57

Also bei Lion läuft das etwas anders. Jetzt wo ich weiss was Du willst kann ich Dir auch die Richtige Hilfestellung geben.

Hast Du mit Unibeast den Lion-Stick bereits erstellt?

Beitrag von „Humpti“ vom 1. Mai 2012, 08:58

Mal in die richtige Rubrik verschoben.

Beitrag von „Doe2John“ vom 1. Mai 2012, 09:06



Bitte kein Doppelpost.

Beitrag von „Humpti“ vom 1. Mai 2012, 09:09

Lässt sich bei Eröffnung eines neuen Threads und verschieben des Alten leider nicht vermeiden.

Beitrag von „valecanos“ vom 1. Mai 2012, 09:10

Den habe ich mit Unibeast bearbeitet. Er ist auch bootfähig (siehe ich auf meinem Mac) Aber am Netbook passiert nichts.

Beitrag von „Doe2John“ vom 1. Mai 2012, 09:11

Ok. Dann ist ja gut. 😊

Beitrag von „Humpti“ vom 1. Mai 2012, 09:13

Hast Du bei Deinem Netbook die Boot-Reihenfolge schon verändert damit er auch vom USB-Stich bootet?

Beitrag von „valecanos“ vom 1. Mai 2012, 09:16

Ja habe ich im Bios umgestellt.

Beitrag von „Humpti“ vom 1. Mai 2012, 09:17

Hm, ok! Dann drücke mal beim Start des Netbooks F12. Dann solltest Du ins Bootmenü kommen. Wähle dann dort Deinen USB-Stick aus. Vielleicht gehts ja so.

Beitrag von „valecanos“ vom 1. Mai 2012, 09:41

es kommt der Apfel mit den grauen Hintergrund und die Festplatte arbeitet nicht. Was kann das sein?

Bei F12 kommt "Sie müssen den Computer neustarten....."

ps.: installation mit "Unibeast 1.2.0"

Beitrag von „Humpti“ vom 1. Mai 2012, 09:42

Gib mal folgende Boot-Flags ein:

`-f -v arch=i386 PCIRoot=1 npci=0x3000`

Wenn er hängen bleibt oder ähnliches mach bitte ein Foto und lade es hier hoch.




Beitrag von „valecanos“ vom 1. Mai 2012, 09:52

Da kommen Zeilen die er durcharbeitet. Danach ist er wieder dunkel. Soll ich ein foto machen . Einfach auf Pause drücken oder?

Beitrag von „Doe2John“ vom 1. Mai 2012, 09:54

Kurz bevor er dunkel wird, da ein Foto machen.

Beitrag von „Humpti“ vom 1. Mai 2012, 09:56


Also hab mich jetzt mal durch    gekämpft und nur schlechte Nachrichten bezüglich Lion und Deinem Netbook gelesen.

Ich glaube wir plagen uns da umsonst. Das einzige das wir da drauf vernünftig zum Laufen bringen ist SL.

Beitrag von „Doe2John“ vom 1. Mai 2012, 10:05

Und Snow Leopard läuft 1A.

Beitrag von „valecanos“ vom 1. Mai 2012, 10:07

Wenn LION nicht funktioniert dann Snow Leopard. (Hauptsache Apple )

Ist der Intel Atom das Problem , das LION nicht funktioniert?

Beitrag von „valecanos“ vom 1. Mai 2012, 10:09

Welchen Bootloader nehme ich her?

Beitrag von „Doe2John“ vom 1. Mai 2012, 10:10

Das geht, zumindest bei meinem, der ja ähnlich ist. 😄

Beitrag von „Humpti“ vom 1. Mai 2012, 10:10

OK! Gute Einstellung! Das nenn ich Sportsgeist! 👍

Also, dann lad Dir bitte diese Dateien runter:

<http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=1411>

Erstelle Dir damit die erforderliche CD. Sollte damit eigentlich für SL keine großen Probleme machen. Für das Update oder weitere Fragen stehen wir Dir natürlich weiterhin immer zur Verfügung.

Beitrag von „Doe2John“ vom 1. Mai 2012, 10:12

Du meinst wohl Stick. Es ist ein Netbook. 😄

Beitrag von „Humpti“ vom 1. Mai 2012, 10:16

Mal wieder verschoben! 😬

Ja, stimmt! Stick natürlich! War ne kurze Nacht! Ich sollte mir den Polster endlich aus dem Gesicht kratzen! 😄

Beitrag von „Doe2John“ vom 1. Mai 2012, 10:19

😄 Was für ein W-Lan Modul hast du denn? Das könnte eventuell Probleme geben.

Beitrag von „24bit“ vom 1. Mai 2012, 11:22

Im Imperium Romanum hieß es ja, dass alle Wege nach Rom führten. 😊

Fall noch nicht geschehen, ließ mal hier weiter: <http://hackintosh-forum.de/ind...page=Thread&threadID=2174>

Dein 1000H scheint dem 1001HA recht ähnlich zu sein. Das mit dem N270 Lion nicht läuft, hätte ich dir gleich sagen können.

Viel Spaß mit dem Schneeleoparden!

Beitrag von „valecanos“ vom 1. Mai 2012, 12:50

Habe jetzt einen Bootfähigen Stick. Funktioniert tadellos mit "NetbookBootMaker 0.8.4 RC1" bis zur 11 Minute. Dann rührt sich nichts mehr. Was soll ich da machen?

Beitrag von „Humpti“ vom 1. Mai 2012, 15:58

Auch wenn Du die Maus/Trackpad bzw. auf die Maus klickst? Dann sollte sich eigentlich wieder was bewegen. Ist normalerweise nur das Installationsprogramm, dass auf eine Art Ruhemodus geht. Die Installation läuft normalerweise weiter.

Beitrag von „valecanos“ vom 1. Mai 2012, 17:03

Ich habe die Installation abbrechen müssen und neugestartet von der Festplatte. Jetzt hat er fertiginstalliert jedoch alles auf Englisch.

Beitrag von „24bit“ vom 1. Mai 2012, 17:43

Meklort hat den Netbookinstaller nur für bestimmte DELL Computer gedacht.
Nawcom hat einen allgemeineren Ansatz für alle nicht offiziell unterstützten CPUs erarbeitet.
Die Schlüsse aus dem oben gsgagten musst du jetzt schon selber ziehen.

Beitrag von „valecanos“ vom 1. Mai 2012, 18:16

mit welchen Bootloader könnte ich es am ehesten probieren ?

Beitrag von „Doe2John“ vom 1. Mai 2012, 18:25



Bitte kein Doppelpost.

Beitrag von „Humpti“ vom 1. Mai 2012, 21:27

Also die Sprache kannst Du sehr einfach umstellen. Einfach Systemeinstellungen öffnen und unter "Sprache und Text" (Uno-Flagge) Deutsch an die erste Stelle ziehen und sich einmal Ab- und wieder Anmelden bzw. neu starten.

Bootloader nimmst Du am Besten Chameleon. Lade Dir Chameleon auf <http://www.osx.net> runter. Chameleon Wizard dazu und dat Ding rennt.

Beitrag von „valecanos“ vom 1. Mai 2012, 21:34

Danke Humpti für deine Hilfe. 😊

Die Seite die du mir gepostet hast funktioniert nicht. Die Wizzard muss ich die nachträglich dazu intallieren oder gleich mit Rauf auf den bootStick.

Ig

Beitrag von „Humpti“ vom 1. Mai 2012, 21:40

Sorry mein Fehler! Die Seite heist <http://www.osx86.net>. Den Wizard kannst gleichzeitig installieren.

Beitrag von „nOsChE“ vom 2. Mai 2012, 11:28

Ich habe vor einiger Zeit selbst SL auf einem EEE PC1000H installiert.

Vorgegangen bin ich folgendermassen: [Bios update](#) auf 2204 falls noch nicht erfolgt..dann:

1. Mit Festplattendienstprogramm + Netbookmaker einen bootfähigen usb stick erstellt.
2. ab ins Bios und den Usb Stick in der Bootreihenfolge auf 1 stellen (mit F12 hat das nicht immer geklappt)
3. Sl installieren.. ab der 11. Minute ewigkeiten warten..bei 10 Minuten bricht die Installation ab..also Neustart
4. Stick noch nicht abziehen von Festplatte Booten und Grundeinstellungen vornehmen
5. Netbook Installer laufen lassen... Neustart (ohneStick)
6. 10.6.7 Combo Update installieren (nicht Neustarten)
7. 10.6.8 Combo Update installieren (nicht Neustarten, wenn das große CU nicht funktioniert das kleine nehmen)
8. Nawcoms legacy Atom 10.6.8 Kernel installieren
9. [Rechte reparieren](#)
9. Neustart

10. restliche Updates via Software update installieren, [Rechte reparieren](#), Neustart

11. Multibeast Voodoo HDA installieren (habs ums verrecken nicht hinbekommen anders sound zu bekommen)

12. [Rechte reparieren](#)

13. Neustart

Voila!!!

P.S. da ich noch eine Atheros 9280 Wlankarte hatte kam die direkt in der Gerät.. und alles lief OTB.. obs mit der Stock Karte zum laufen bekommst kann ich nicht sagen...

Gruß

Beitrag von „valecanos“ vom 2. Mai 2012, 21:25

Ich habe jetzt deine Variante ausprobiert

["nOsChE" , nur das er bei "DSDT.aml wieder hängenbleibt.](#)

Beitrag von „nOsChE“ vom 2. Mai 2012, 22:04

dsdt hab ich weg gelassen.. ohne funnzts ohne Probleme