

**Erledigt**

## **Apple-Dienste installation HILFE GA-Q77M-D2H**

### **Beitrag von „Ephixa“ vom 27. August 2017, 13:29**

Hallo zusammen,

habe gestern nach über 24h meinen Hackintosh zum laufen bekommen. Jetzt klappt der AppStore etc. nicht. Habe es versucht mit dem Clover Configurator versucht aber klappt irgendwie nicht... Kann mir jemand helfen? Hier mal mein config.plist

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 14:04**

Prüfe doch bitte mal im ersten Fenster des [DPCIManagers](#), ob die Intel LAN-Karte den Haken unter "Builtin" stehen hat.

Wenn nicht, entferne bitte in der config.plist unter "Acpi"->"DSDT"->"Fixes" den Haken bei "FixLAN\_2000" und mache einen Neustart.

Der "Builtin"-Haken ist für die Nutzung des Apple-Dienste wie AppStore und iTunes-Store dringend nötig.

---

### **Beitrag von „Ephixa“ vom 27. August 2017, 15:29**

Habe den Hacken bei FixLAN\_2000 gemacht. Habe danach erneut mit dem Manager nachgeschaut. Aber der haken ist immer noch nicht drin... Oder was mache ich falsch?

---

### **Beitrag von „the\_viking90“ vom 27. August 2017, 16:36**

du hast ihn falsch verstanden. den fix machst im CC er meint aber das du nachschauen sollst ob im toll DPCIManager dein Lan-Port als "en0" bzw built-in deklariert wird,

ist dem nicht so, gibt es Probleme beim aktivieren der Apple-Dienste.

---

### **Beitrag von „Ephixa“ vom 27. August 2017, 18:10**

Achso im Manager ist es nicht Buildit.. Wie kann man das umstellen, dass es auf Buildit steht?

---

### **Beitrag von „the\_viking90“ vom 27. August 2017, 18:34**

zeig uns bitte mal nen screenshot von der ersten Seite im DPCIManager.

Welcher Kext ist im Einsatz?

---

### **Beitrag von „Ephixa“ vom 27. August 2017, 18:38**

Habe das mit Clover installiert wie in einem Tut hier im Forum. Schau gleich mal nach wie die kext heißt. Hier mal ein Foto.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 19:16**

Der RTL8188EU ist ein USB-WLAN-Dongle, oder?

Hast du die interne LAN-Karte im BIOS deaktiviert oder keine Kexte für die Intel Gigabit Ethernet Karte installiert, bzw. in deinem EFI-Ordner bereit gestellt?

Das wäre dann der hier: [IntelMausiEthernet.kext](#)

Der sollte aber auch als "en0" in deiner Liste auftauchen.

Das bekommst du hin, wenn

- du den Kext aus dem Link nach /EFI/CLOVER/kexts/Other (bzw. /"OSX-Version") legst
- den USB-Dongle entfernst
- die folgenden Dateien löschst (im Ordner "/Library/Preferences/SystemConfiguration/" die Dateien "NetworkInterfaces.plist" & "preferences.plist")
- und dann neu startest, dabei aber den USB-Dongle draussen lässt, bis du im DPCIManager das Fenster nochmals geprüft hast.

Sollte das gehen und die Intel LAN Karte als "en0" und "builtin" aufgeführt werden, kannst du auch den USB-Dongle wieder einsetzen und den AppStore nutzen, auch wenn du kein Netzwerk-Kabel am Gerät anschließen möchtest.

---

### **Beitrag von „Ephixa“ vom 27. August 2017, 19:56**

[@al6042](#) habe es genau so gemacht wie es gesagt hast. Habe ein Bild hinzugefügt. Müsste jetzt alles laufen? iMessage etc?

---

### **Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 27. August 2017, 20:07**

Also der AppStore sollte so laufen.

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 20:09**

Mit dem gezeigten, erfolgreichen Bild wird der AppStore und auch das iTunes laufen.

iMessage und Facetime stehen auf einem anderen Blatt...

Dabei geht es nicht mal dringend um die ausreichenden Einstellungen, in deiner Config.plist,

die aus meiner Sicht passen könnte.

Es geht vielmehr um deine AppleID, die mit iMessage und Facetime genutzt werden soll.

Ist die schon älter als 2-3 Jahre, bzw. seit dem im Einsatz?

Dann könnte es auf dem Hacki funktionieren... Achtung: "könnte" heisst nicht "muss"...

Wenn die AppleID gerade mal ein paar Monate alt ist, könnte es zu Schwierigkeiten kommen, was der ein oder andere User hier schon am eigenen Leib erfahren musste...

---

### **Beitrag von „Ephixa“ vom 27. August 2017, 20:09**

Und wie schaffe ich, dass der iMessage klappt? Bekomme das mit dem SMBOS oder so nicht hin.. könnte mir jemand das mit meiner config.plist machen?

---

### **Beitrag von „the\_viking90“ vom 27. August 2017, 20:24**

Ich schau se mir in 2 Minuten an. Bin grad am Auto den neuen subwoofer einbauen 😄

---

### **Beitrag von „Ephixa“ vom 27. August 2017, 20:25**

Okay 😄 viel Erfolg 😄

vielen Dank!

---

### **Beitrag von „the\_viking90“ vom 27. August 2017, 20:29**

warum ist dein SMBIOS leer?

Was hast du bisher verwendet?

P.S. schon fertig.

---

### **Beitrag von „Ephixa“ vom 27. August 2017, 20:31**

Noch garnichts gemacht 😊 Habe es zum ersten Mal mit dem Board macOS Sierra installiert.

---

### **Beitrag von „the\_viking90“ vom 27. August 2017, 20:36**

Dann ein mal überarbeitet.

Zum Abschluss bitte die passende Anleitung bzw das Video vom Grummel von der letzten HCKN anschauen und im Terminal mehrmals den Befehl uuidgen ausführen um den Rest ausfüllen zu können.

Mir sind persönlich auch n paar viele Fixes drinne.

Wenn du im Clover Bootmenü bist mehrmals die F4 taste drücken und ne Sekunde auf 2 warten und dann in dein System booten.

Damit erstellst du die Rohdaten für ne DSDT.

Die erstellen Files findest du dann in EFI->Clover->ACPI->origin

Die Datei heisst dort ebenfalls DSDT.aml, allerdings im Ur-Zustand. Die müsste dann jemand paschen (ich bin da zu doof für).

Ich hab das SMBIOS mal auf iMac14,2 gestellt, man möge mich bitte korrigieren oder mit ner

Holzlatte schlagen falls das falsch gewesen sein sollte.

---

### **Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 27. August 2017, 20:36**

Warum nutzt du eigtl. kein Ozmosis?

Dazu ist das board doch wie geschaffen...

---

### **Beitrag von „Ephixa“ vom 27. August 2017, 20:49**

Was ist der Vorteil von Ozmosis?

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 20:53**

[@DerGiftzwerg](#)

Hast du ein BIOS inkl. OZM für das Board rumliegen?

Das BIOS hat in der zu bearbeitenden Partition nur 8 KB frei... selbst wenn man mit der höchsten Aggressivity rangeht, wird das mE nicht ausreichen.

---

### **Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 27. August 2017, 21:09**

Oh ich dachte die Q77.... Boards sind für Ozmosis viel besser als die normalen Z und H boards...

Entschuldigung für die verwirrung :-/

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 21:18**

Kein Ding... das "Q" in der GigaByte-Modell-Bezeichnung hat nichts mit dem "QUO" aus dem Original Ozmosis-Boards zu tun.. 😊

---

### **Beitrag von „Ephixa“ vom 27. August 2017, 21:24**

Hallo Zusammen,

nach mehrmals versuchen mit SMBIOS etc. klappt iMessage einfach nicht... Wäre jemand nett mir die config.plist zu paschen oder wie man das nennt? hatte das mit meinem x220 von Lenovo auch von jemanden machen lassen. Wäre echt super. Im Anhang liegt die config.plist.

---

### **Beitrag von „the\_viking90“ vom 27. August 2017, 21:29**

[@Ephixa](#)

Hat's geklappt? Oder woran müssen wir noch feilen?

---

### **Beitrag von „Ephixa“ vom 27. August 2017, 21:31**

Leider nicht [@the\\_viking90](#).. danach lief kein Internet und Audio.. habe mal ein thread geöffnet und mal gefragt wer das noch kann. Trotzdem danke

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 27. August 2017, 21:33**

[@Ephixa](#)

Du kannst ruhig in dem bestehenden Vorgang bleiben und musst für iMessage keinen neuen eröffnen... immerhin handelt es sich immernoch um einen "Apple-Dienst".

---

### **Beitrag von „the\_viking90“ vom 27. August 2017, 21:48**

dann müssen wir auf ne andere Maschine umsatteln.

Evtl müssen wir deine Möhre als MacMini hinstellen.

MacPro3,1 funktioniert mit 10.12 glaub ich nicht.

---

### **Beitrag von „Ephixa“ vom 27. August 2017, 22:32**

Also der Hackintosh ist auf Mac mini 2013 eingestellt als ich den installiert habe. Also muss man doch nur Noch die smuuid ändern oder nicht? Weis nicht wan man noch patchen muss

---

### **Beitrag von „the\_viking90“ vom 28. August 2017, 07:54**

Lies dir bitte im Wiki den passenden Part zu iMessage und co durch da du ja jetzt schon



versucht hast dich anzumelden müssen bestimmte Dateien gelöscht werden und ein Reboot durchgeführt werden mit den passenden Einstellungen um die Dienste zu aktivieren.

---

### **Beitrag von „Ephixa“ vom 28. August 2017, 18:35**

Also ich habe mir das jetzt 6x durchgelesen und bei YouTube was angeschaut.. Es klappt danach kein Internet mehr... Es wäre super wenn mir jemand das machen kann :( Sonst habe ich alles geschafft.. nur das hier nicht :(

---

### **Beitrag von „the\_viking90“ vom 29. August 2017, 14:28**

Welches SMBIOS verwendest du jetzt und welches hast du bei der Installation verwendet?

wenn du vorher mit dem SMBIOS von nem MacMini gearbeitet hast und das vorher ohne Probleme lief dann nimm das.

Installier am besten ein mal frisch drüber, und dann starten wir von vorn.

---

### **Beitrag von „Ephixa“ vom 11. September 2017, 14:32**

Hallo 😊 Ich war bis jetzt im Urlaub. Also also als ich es installiert habe, wurde das automatisch so eingestellt ohne das ich was am SMBIOS eingestellt habe.

---

### **Beitrag von „the\_viking90“ vom 11. September 2017, 16:29**

dann bitte ein mal mit der config und dem SMBIOS weiter machen. ABER bitte mit neuer Serien Nummer und nem clean Install.

und dann meldest du dich BEVOR du dich bei iMessage &Co anmelden willst.

---

### **Beitrag von „Ephixa“ vom 11. September 2017, 18:40**

Okay 😊 Durch die Arbeit, wird es was dauern. Melde mich danach wieder.

---

### **Beitrag von „Ephixa“ vom 18. September 2017, 17:02**

Also ich habe es nochmal neu installiert. AppStore echt klappt. Und es wird wieder als Mini Server erkannt. Und wenn ich das SMBIOS ändere klappt mein Internet nicht mehr. WLAN-Stick sowie das normale auch nicht.. Obwohl die Netzwerkkarte (Kabel) auf en0 steht..

---

### **Beitrag von „the\_viking90“ vom 18. September 2017, 23:39**

Das Thema hatten wir schon mal.

Lass das SMBIOS auf dem Mini. Erstell dir darauf hin alles was du brauchst also Serial NR, MLB etc pp und immer schön ein paar mal den Befehl uuidgen ausführen im Terminal und dann alles schön eintragen, abspeichern und Neustart damit alles geladen wird was du geändert hast.

dann kannst dich mal wagen iMessage und Co zu aktivieren. Bevor du das machst, vergewissere dich, das deine Serial nicht schon irgendwo auftaucht. In der Wiki war dazu ein

Link, wo du deine Serial eingeben kannst.

---

### **Beitrag von „griven“ vom 22. September 2017, 23:39**

Der Link sei an der Stelle aber auch erwähnt also hier: <https://checkcoverage.apple.com/de/de/> geht es lang 😄

---

### **Beitrag von „Ephixa“ vom 23. September 2017, 07:59**

Also 😄 Habe den Hackt nochmal neu installiert nach der Anleitung im Wiki. Habe es auch mit SMBIOS etc gemacht. Internet per Kabel läuft auch. Nur jetzt klappt der WLAN Stick von TP-Link nicht mehr... (TP-Link WN725N).. teste jetzt mal ob alles läuft wie der App Store und iMessage etc. Melde mich danach nochmal.