

Erledigt

Audiointerface - AMD Hackintosh - Treiber?

Beitrag von „globoxnoob“ vom 17. September 2017, 18:12

Moin Freunde,

um mal ein wenig meine "Herausforderungen" ("Probleme") zu lösen, teile ich jetzt mal meine Sachen auf.

Hier versuche ich jetzt mal, mein Audiointerface zum laufen zu bringen.

Ich besitze ein Saffire 6 USB von focusrite Audiointerface, welches im Normalfall ohne weiteres via USB Plug-and-Play funktioniert.

Auf meinem Hackbook ist es auch überhaupt kein Problem.

Auf meinem Hackintosh AMD wird das Gerät nicht erkannt. Was halt schade ist, da ich für mein Audioequiptment ein paar Euros ausgegeben habe ;D

Installiere ich den offiziellen Audiotreiber, dann hatte ich mal einen Hackintosh.

Meine Frage, was muss ich tun, damit es läuft?

Besten Dank im Voraus



Edit: Die Website von denen <https://focusrite.de/usb-audio...s/saffire-6-usb/downloads>

Beitrag von „ralf.“ vom 17. September 2017, 18:30

Auf der Download-Seite ist ja kein Sierra-Treiber. Und auf dem Book scheint du El Capitan zu haben.

Beitrag von „globoxnoob“ vom 17. September 2017, 18:33

[Zitat von ralf.](#)

Sierra-Treiber.

Ich denke mal, dass der Treiber, wo ich das Bild im Anhang habe, der richtige sein sollte oder? ElCap ist ja der Vorgänger von Sierra, dementsprechend sollte der das sein, wenn ich logisch denke.

Beitrag von „ralf.“ vom 17. September 2017, 18:38

above kann hier auch bedeuten 10.11.3

Beitrag von „globoxnoob“ vom 17. September 2017, 18:43

Dass würde also bedeuten, dass mein Audiointerface für meinen Hackintosh nicht zu verwenden ist(?)

Naja, ich probiere es nochmal, den zu Installieren und berichte dann.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 17. September 2017, 18:54

Funktionieren denn deine USB Ports auch korrekt?

Wird das Interface garnicht erst erkannt?

Beitrag von „rubenszy“ vom 17. September 2017, 18:54

Doch kannst du aber nur mit El Capitan als System.

Beitrag von „globoxnoob“ vom 17. September 2017, 19:29

[Zitat von kuckkuck](#)

Funktionieren denn deine USB Ports auch korrekt?

Wird das Interface garnicht erst erkannt?

Nope, ich bekomme nichts angezeigt. Aber das. Interface selber reagiert.

[Zitat von rubenszy](#)

Doch kannst du aber nur mit El Capitan als System.

Also wäre es dementsprechend ggf. besser, auf ElCap zu wechseln.(?)

Beitrag von „rubenszy“ vom 17. September 2017, 19:31

Wenn es die Treiber dafür nur hergeben, dann ja.
Sierra macht kein Sinn, wenn es nicht unterstützt wird.

Beitrag von „globoxnoob“ vom 17. September 2017, 20:22

[Zitat von rubenszy](#)


Sierra macht kein Sinn

Okay, dann meine Frage, kann man von Sierra auf ElCap ein dorngrade machen? 😊

bzw. kann es irgendwelche Komplikationen mit meiner Hardware und ElCap geben?

Beitrag von „derHackfan“ vom 17. September 2017, 20:42

Mit El Capitan wirst du auf d/einem AMD System keine Freude haben, bis jetzt ist es noch nicht gelungen den Grafik Glitch zu beseitigen, leider ... 🙄



Bildquelle: amd-osx

Beitrag von „globoxnoob“ vom 17. September 2017, 20:43

Das bedeutet für mich also, ich habe unsagbar teure Hardware und kann diese nicht nutzen.

Ich habe gerade mal bei den USB-Fixes geguckt für Sierra AMD.... Bin gerade am überlegen, ob ich es damit mal versuche

Beitrag von „derHackfan“ vom 17. September 2017, 20:53

Aber bitte nur mit Backup/Clone von deinem laufenden System, so dass du mit CCC oder Clonezilla immer wieder zurückspiegeln kannst.

Du kannst die USB Fixes einer nach dem anderen testen, da wo du meinst dass es am besten funktioniert kann man vielleicht noch weitere Verbesserungen machen, auf jeden Fall ist es Zeitaufwendig und kostet manchmal Nerven.

Beitrag von „globoxnoob“ vom 17. September 2017, 20:54

Backup bereits via CCC erstellt.

Ich probiere jetzt den neuen Fix aus und melde mich dann nochmal wieder 😊

Edit:

Laut der Beschreibung, ist es bis OS Sierra 10.12.5 und ich habe 10.12.6

Ausprobieren?

Beitrag von „derHackfan“ vom 17. September 2017, 21:09

Ja, es gibt ja keine neuen Fixes und wenn man ein Update auf 10.12.6 macht, dann greifen die meisten auf das letzte USB Fix zurück was lief.

Beitrag von „globoxnoob“ vom 17. September 2017, 21:38

Okay, Hackintosh startet einwandfrei, bringt nur nichts bezüglich des Interfaces.

Jetzt überlege ich einen neuen Audio Kext zu probieren.

Beitrag von „derHackfan“ vom 17. September 2017, 21:43

Kann man die Firma eigentlich anschreiben und fragen ob es ein Software/Kext Update auf macOS Sierra für die Karte gibt?

Beitrag von „globoxnoob“ vom 17. September 2017, 21:45

Ich denke mal, dass man die Firma kontaktieren kann. Aber ich glaube weniger, dass die sich dafür die Mühe machen. Außerdem funktioniert mein Onboardsound ja auch nicht ;D

Edit:

Fortschritt.... oder Rückschritt, wie man es nimmt.

Ich habe momentan mein Corsair RGB Void Wireless verwendet um an meinem Rechner Audio

zu haben... Funktioniert nach dem USB Update nicht mehr xD

Verbindung bekommt das teil aber. Seltsame Kiste 🤪

Beitrag von „ralf.“ vom 18. September 2017, 06:40

Für Sound gibt es ja Möglichkeiten:

- AppleALC
 - https://github.com/toleda/audio_CloverALC
 - USB-Adapter
-

Beitrag von „globoxnoob“ vom 18. September 2017, 21:36

Zitat von ralf.

Für Sound gibt es ja Möglichkeiten:

Was ich bei mir ja schon herausgefunden hab ist, dass ich den ALC892 Chip (?) verbaut habe. Daraufhin habe ich den Audio Fix hier aus dem Forum genommen und diesen Installiert. Ich vermute mal, dass ich den richtigen Audioport finden muss

Zitat

Realtek® ALC892 8-Kanal High Definition Audio CODEC - Unterstützt :
Anschlusserkennung, und Multistreaming, Technologien sowie automatische
Geräteerkennung an der Gehäusevorderseite Audio Feature :- Absolute Pitch 192kHz/
24-bit True BD Lossless Sound- optischer S/PDIF-Ausgang an der Gehäuserückseite-
Blu-ray audio layer Content Protection - DTS Ultra PC II- DTS Connect- ASUS Noise Filter

Beitrag von „derHackfan“ vom 18. September 2017, 22:24

[Zitat von globoxnoob](#)

Ich vermute mal, dass ich den richtigen Audioport finden muss

Du meinst die Layout ID im Clover Configurator unter dem Reiter Devices und da bei Audio/Inject?

Beitrag von „globoxnoob“ vom 18. September 2017, 22:29

Exakt. Wobei ich es wirklich langsam aufgabe... Hab jetzt sämtliche texte ausprobiert und auch einige Layout ID's und garnichts.

Scheint so, als ob ich zu doof dafür bin xD

Noch irgendwelche Tipps oder spezielle Sachen, die ich mal ausprobieren soll?

Beitrag von „apfelnico“ vom 18. September 2017, 22:35

Wenn gar nix geht, VoodooHDA sollte immer etwas finden.

Beitrag von „globoxnoob“ vom 18. September 2017, 22:37

[Zitat von apfelnico](#)

Wenn gar nix geht, VoodooHDA sollte immer etwas finden.

Ich probiere es aus und melde mich dann gleich. Brauche ich dafür auch die Layout ID?

EDIT:

Auch VoodooHDA bringt leider nichts, zumindest mit einem normalen Bootvorgang. Irgendwelche Einstellungen, die ich dabei beachten muss?

Beitrag von „derHackfan“ vom 18. September 2017, 22:50

Ach komm schon aufgeben ist nicht deine Stärke, soooo habe ich dich nicht kennengelernt. Kommt Zeit, kommt Input, kommt Sound. 😄

Beitrag von „globoxnoob“ vom 18. September 2017, 22:54

Naja, aufgeben tu ich auch noch nicht, dafür mag ich das OS zu sehr xD

Aber es wird langsam echt deprimierend.

Ich merke hier gerade so einige Ungereimtheiten.

Kein Sound (auch nicht via USB!!!)

Hochfahren kann ich nur mit einem Monitor

iTunes macht gerade stunk (Stürzt beim öffnen immer ab, was doof ist, da ich ein iPhone habe ;D.)

Ich kann keine Games richtig starten

UVM. 😄

Also [@derHackfan](#) ich brauche Lösungsvorschläge ;D Sonst mache ich den nochmal komplett frisch hier 😄

Beitrag von „al6042“ vom 18. September 2017, 23:13

Wenn du hier jetzt vom Onboard Audio redest habe ich mal ein paar Fragen:
Kannst du mit eingesetztem AppleALC (inkl. Lilu.kext, Original AppleHDA und in der Config.plist mit FixHDA_8000 und Audio Inject 1) aber ohne weitere Audio-Hackintosh-Kexte mal einen Screenshot vom Systembericht->Hardware->Audio, mit Fokus auf "Intel High Definition Audio" posten?

Beitrag von „globoxnoob“ vom 18. September 2017, 23:15

Kann ich machen [@al6042](#)

Kann aber eben einen kleinen Augenblick dauern 😊

Beitrag von „al6042“ vom 18. September 2017, 23:18

Kein Ding... ich renne nicht weg... jedenfalls nicht so bald... 😊

Beitrag von „globoxnoob“ vom 18. September 2017, 23:21

Okay, dass ist schonmal gut 😄

Jetzt stellen wir uns mal vor, der Globox hat ja so viel Ahnung wie ein Stück Weißbrot. Ich kenne natürlich auch alle Audio kexte, die es so gibt und möchte euch natürlich prüfen *hust*

Welche Audiokexte muss ich denn jetzt entfernen? Was wäre da so "Typisch"?

Wäre Teamviewersupport auch möglich? :o

Beitrag von „al6042“ vom 18. September 2017, 23:29

Du hast eine PN... 😊

Beitrag von „globoxnoob“ vom 19. September 2017, 19:50

Um mal eben den gestrigen Abend hier festzuhalten:

Der liebe [@al6042](#) hat sich gestern mal mein Problem via TV angeguckt und wohl auch herausgefunden, dass gewisse kexte für den Audibereich und ich glaube auch für den USB Bereich (?) nicht geladen werden.

Alles weitere, kommt nach 😊

Beitrag von „hippiejim“ vom 19. September 2017, 22:44

Ich hab das Saffire 40 auf Sierra 10.12.6.
Also bei mir läuft das hervorragend, allerdings ist das mit FireWire verbunden.
Hast du den Treiber einfach mal probiert ?

Beitrag von „globoxnoob“ vom 20. September 2017, 09:10

[Zitat von hippiejim](#)

Hast du den Treiber einfach mal probiert ?

Joa, aber das hat mir fast mein System zerhauen xD
Aber davon mal ganz ab, habe ich gerade im verlose modus beim boot was gesehen, was ich hier gleich mal im laufe anhängen werde.

edit:

Im Anhang habe ich mal ein Bild von dem Boot beigefügt. Dort sind einige Sachen, die fehlerhaft sind.

Beitrag von „hippiejim“ vom 20. September 2017, 13:59

Es gibt doch auf der focusrite Seite Treiber ?
gleich der erste "El Capitain and above ONLY" steht da.
der sollte eigentlich funktionieren.
Leider weiß ich nicht was du nutzt, außer das du AMD hast.
Hast du ein paar mehr Infos zu deinem Hackintosh ?

Edit:Infos gefunden von dir

Es wird auch schwierig CPU Powermanagement zu finden bei deinem Hackintosh.
So viel wie ich weiß, wird der von Apple nicht unterstützt, da Apple keine AMD verbaut.

Beitrag von „globoxnoob“ vom 20. September 2017, 21:09

[Zitat von hippiejim](#)

Es gibt doch auf der focusrite Seite Treiber ?

Hatte ich mal ausprobiert und haben wir in diesem Thread auch schon ein wenig durchgekaut.

Mir hat es das eine mal die komplette Partition zerschossen :x

[Zitat von hippiejim](#)

CPU Powermanagement

Soll jetzt heißen? :X

Beitrag von „derHackfan“ vom 20. September 2017, 21:24

[@hippiejim](#) [@globoxnoob](#) Das CPU Powermanagement funzt nicht, auf einem AMD System kannst du aber mit der Combo VoodooPState.kext + PStateMenu arbeiten, läuft mit AM2+ AM3+ und FM2+ CPU's und APU's.

Beitrag von „globoxnoob“ vom 20. September 2017, 23:14

[Zitat von derHackfan](#)

Combo VoodooPState.kext + PStateMenu

Das Lüpft!

Ich probiere gleich mal einfach nochmal den Treiber des Saffires zu installieren. Drückt mir die Daumen :x

Beitrag von „derHackfan“ vom 20. September 2017, 23:24

Ich drücke dir die Daumen bis sie grün, blau und rot werden. 👍

Beitrag von „globoxnoob“ vom 20. September 2017, 23:30

Also, Positiv ist es schonmal, dass ich bis auf die CPU Geschichte keine Probleme mit der Treiberinstallation hatte für das AI.

Negativ ist, ich hab immer noch kein Audio xD

Edit:

Ich kann mir jetzt nurnoch vorstellen, dass es an meinem USB liegt.
Irgendjemand dafür noch nen Tipp?

Beitrag von „ralf.“ vom 21. September 2017, 08:44

Vielleicht funzt ja dies [Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)

Oder Aus meiner GA-H81M-HD3-Anleiung:.

[USBInjectAll.kext \(von Rehabman\)](#)

Nach 10.12

Von RehabMan das Paket [RehabMan-FakePCIID-2015-1229.zip](#) - wichtig Datum 2015-12-29 runterladen.

Aus dem Paket die Beiden Dateien: FakePCIID_XHCIMux.kext und FakePCIID.kext erst mal auf den Desktop kopieren.

[GenericUSBXHCI.kext](#) - am besten die mit Datum 15. 12. 2015 - von Rehabman runterladen
Den GenericUSBXHCI.kext aus dem Ordner auch auf den Desktop kopieren.

Alle 3 Dateien auf die Festplatte nach Library/Extensions kopieren und Kext Utility laufen lassen bis es Done anzeigt.

Beitrag von „globoxnoob“ vom 22. September 2017, 23:52

Also, ich habe jetzt nach langem hin und her probieren ein altes Backup aufspielen müssen.

Weiterhin habe ich das Audio Problem 🤔

Edit:

Hab jetzt nochmal den USB Fix und einen Audio Fix gemacht. Funktioniert weiterhin nicht 🤔

Wertvolle Tips sind gerne gelesen :x

Edit2:

Ich habe mal so überlegt. Keiner der Audiogeräte die ich via 3,5mm Klinke oder via USB anschließe funktionieren.

Also scheint es ja eher ein tiefliegender Problem zu sein 🤔

Edit3:

ich weiß nicht, ob das, was auf dem Bild mit den Audioports zu sehen ist, etwas zu sagen hat.



Edit4:

So. **ICH HABE TON!!!!**

allerdings nicht auf normalem Wege 🤔

Ich habe mir jetzt mal einen kleinen BT-Adapter gekauft und meine BT-Box gekoppelt. Funktioniert.

Via normalem Wege, Klinke, Corsair RGB Void usw. klappt es nicht. Wäre gut, wenn wir das trotzdem noch gelöst bekommen.