

Erledigt

AMD RX 560 4GB (Blackscreen trotz WhateverGreen + Lilu Kext Combo) aber HDMI Sound funkt...

Beitrag von „elitecat“ vom 12. November 2017, 04:01

Hey Habe es endlich geschafft ein Amd hackIntosh auf Sierra 12.5 zu installieren aber finde für meine rx 560 keine Kext kann mir da wer aushelfen ?

Nutze Enoch bootloader Clover läuft auf meinem Board nicht.

Beitrag von „icecloud“ vom 12. November 2017, 06:01

Mit den beiden Kexts im Anhang sollte es gehen.

Beitrag von „elitecat“ vom 12. November 2017, 06:30

Ich kann sie nicht via Kext utilities oder so installieren müsste wissen wie ich sie mit Enoch laden kann. Clover klappt nicht.

Beitrag von „icecloud“ vom 12. November 2017, 08:29

Wieso kannst du Sie nicht mit kext utility 2.6.6 aus dem Download Bereich installieren??

Erst den Lilu und dann den Whatevergreen. Das sind ganz normale Kette und vom Bootloader unabhängig.

Whatevergreen benötigt den installierten Lilu!

Mit freundlichen Grüßen

Beitrag von „elitecat“ vom 12. November 2017, 12:42

Direkt hintereinander oder ein neustart zwischen den beiden?

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 12. November 2017, 12:54

Würde immer eins nach dem anderen machen

Beitrag von „al6042“ vom 12. November 2017, 13:01

An der Stelle ist das kompletter Käse...

Der Lilu alleine macht nix und der Whatevergreen kann ohne Lilu nichts tun.

Somit sollten beide Kexte gleichzeitig in der EFI platziert werden, um eine Resultat zu erhalten.

Beitrag von „elitecat“ vom 12. November 2017, 13:14

Was für ne Efi wenn ich kein clover nutze? Wenn ich es installieree und Starten tue kommt beim booten immer ein kreis mit nem Strich durch. Habe es auch mit dem cinfourator versucht.

Beitrag von „al6042“ vom 12. November 2017, 13:25

Stimmt ja... AMD-Boards und Clover haben da noch ihre Wehwehchen...

Dann solltest du beide Kexte nach /Library/Extensions manuell kopieren und im Nachgang das Programm "[Kext Utility](#)" ausführen und einfach durchlaufen lassen.

Das Programm macht an der Stelle nichts weiter, als die Berechtigungen auf die Kexte für das System zu korrigieren und deren Inhalt in den Kext-Cache mit aufzunehmen.

Danach neu starten und Daumen drücken.

Beitrag von „elitecat“ vom 12. November 2017, 13:36

Ne mag nicht meine graka wird nicht erkannt. Und immer noch die Klitsches. Gibt es ne andere Lösung ?

[@al6042](#) haste noch weitere Lösungsweg Ansätze ?

Kan der enoch /Chameleon Launcher nicht Kext Dateien laden ?

Beitrag von „al6042“ vom 12. November 2017, 14:34

Ich kann für AMD-Systeme keine Unterstützung leisten... ist nicht meine Kernkompetenz... 😊

Auch den Bootloader habe ich seit Jahren nicht mehr im Einsatz, was mich zu keiner großen Hilfe an der Stelle macht...

Beitrag von „elitecat“ vom 12. November 2017, 15:05

kann Clover nutzen durch

-f -no_Compat_check

Beitrag von „griven“ vom 12. November 2017, 15:08

Vermutlich wird es dann auch ohne -f funktionieren wenn der KernelCache einmalig mit dem passenden Kernel aufgebaut wurde...

Versuch das einfach mal denn wenn der Rechner über Clover dann mit KernelCache bootet hast Du gute Chancen den Lilu.kext und WhatEverGreen von Clover einbringen zu lassen womit sich die Probleme mit der Grafik erledigt haben sollten. Vielleicht kann [@ralf](#). Dir hier unter die Arme greifen und Dir erklären wie man auf AMD Systemen den modifizierten Kernel in den Cache bugsiert...

Beitrag von „elitecat“ vom 12. November 2017, 15:19

Okay was muss ich jetzt genau tun damit diese Kette bei mir laufen?

den flag -f habe ich raus genommen und funkt problemlos

Da ich jetzt endlich Clover zum laufen gebracht habe 😊

Beitrag von „griven“ vom 12. November 2017, 15:26

Dann sollte es reichen die jeweils aktuellste Version der lilu.kext und des WhatEverGreen.kext in den Ordner /Efi/Clover/kexts/Other zu packen. In wie weit das aber mit einem Modkernel funktioniert kann ich Dir nicht sagen denn soweit ich weiß ist lilu eher nicht dafür ausgelegt aber wie so oft Versuch macht Klug 😊

Beitrag von „elitecat“ vom 12. November 2017, 15:28

Okay. habe ich getan aber ich habe kein uefi bios habe nur was mit cd/boot fei oder so

habe es rein gezogen aber nichts ist passiert.

Beitrag von „ralf.“ vom 12. November 2017, 15:31

EDIT

Ohne UEFI-Bios läuft der Whatevergreen kext doch nicht

(SLE: Mit Linux Mint kann man leicht die Kexte an Ort und stelle kopieren.
Und dann bleibt vielleicht nur der single user mode um den Kernel-Cache zu erneuern.)

Beitrag von „elitecat“ vom 12. November 2017, 15:35

Gibt es da eine andere Lösung ?Mein Ryzen cpu und uefi board dauern leider noch ein paar Monate.

Habe auf dem pc neben bei sonst nur Ubuntu 16.04

Beitrag von „griven“ vom 12. November 2017, 15:39

Naja da Du jetzt mit Clover unterwegs bist wäre der Ansatz über die SSDT vielleicht doch interessant. Hierzu hat ja [@Mork vom Ork](#) eine recht umfassenden Anleitung geschrieben evtl. wäre das ein Versuch wert ansonsten kannst Du, aktuelle Clover Version vorausgesetzt aber auch einfach mal versuchen den Haken bei Inject ATI zu setzen denn wenn ich den Changelog von Clover richtig verstanden habe sollte auf dem Weg das was die SSDT macht auch von Clover eingebracht werden.

Beitrag von „ralf.“ vom 12. November 2017, 15:40

Das Board hat ein Hybrid-EFI, hab ich eben geschaut.

Du kannst ja probieren den Lilu und Whatevergreenkext nach S L E zu kopieren, Dann den Prelnkedkernel zu erneuern.

Beitrag von „elitecat“ vom 12. November 2017, 15:44

S L E was heißt das und wo finde ich das ?

Beitrag von „ralf.“ vom 12. November 2017, 15:47

System/Library/Extensions

Hatte nicht alles gelesen...dass du jetzt mit Clover bootest. Dann ginge vielleicht die EFI-Partition mit dem Other-Ordner.

Beitrag von „elitecat“ vom 12. November 2017, 15:48

ahh jetzt verstehe ich 😊

Ich habe die bereits dadrin und klappt nicht genauso bei Clover muss ich dazu bei Clover was einstellen ?

[@ralf.](#) habe mal meine config.plist angehängen falls es helfen sollte

Beitrag von „ralf.“ vom 12. November 2017, 16:13

Inject ATI musste raus.

Beitrag von „elitecat“ vom 12. November 2017, 16:20

hmm mag immer noch nicht.

Wie lautet noch mal den prelinked rebmild Befehl der gemeint wurde. Habe zwar was gefunden aber nicht sicher ob es richtig war.

Beitrag von „ralf.“ vom 12. November 2017, 16:35

die sind hier [AMD Hackintosh Guide](#)
aber die ändern vermutlich nichts an dieser Situation.

Eine andere Möglichkeit wäre ne zweite Grafikkarte als Helper-Grafik. Dann könntest du auch ins OS und schauen ob die Kexte geladen wurden.

Beitrag von „elitecat“ vom 12. November 2017, 16:38

die einzige graka die ich hier habe ist ne quadro fx schlag mich tot
[@ralf.](#) prekernel erneuern hat 0 gebracht meh

System Bericht steht auch nicht das er was geladen hat

Das was mork für ne Anleitung gemacht hat verstehe ich irgend wie nicht wirklich. habe die Kext worauf er auf baut nicht zum laufen bekommen.

Beitrag von „ralf.“ vom 12. November 2017, 16:50

Wie hast du es denn geschafft Sierra zu installieren, mit der quadrofx? Vermutlich auf externer HDD

Beitrag von „elitecat“ vom 12. November 2017, 16:51

nein haste was falsch verstanden. in mein pc ist ne rx 560.

Die Quadro fx ist nicht eingebaut xD

[@ralf.](#) macht es einen unterschied von sierra 10.12.5 auf 10.12.6 uptograden ?

Beitrag von „ralf.“ vom 12. November 2017, 17:07

Du weißt aber nicht ob es an der RX560 liegt?

Vielleicht ist der Fehler woanders zu suchen. Wäre gut zu wissen ob der Hack mit ner anderen Karte bootet.

Ich hab gelesen dass User die Karte ab 10.12.6 verwenden.

Beitrag von „elitecat“ vom 12. November 2017, 17:09

Hmm gibt es ne Anleitung wie ich Problem los mein OS X updaten kann darauf ?
Habe gelesen das es ab da Polaris unterstützen soll.

Beitrag von „ralf.“ vom 12. November 2017, 17:28

Du solltest erst mal testen ob es mit ner anderen Karte läuft
Quadro FX könnte ne Tesla sein

Beitrag von „elitecat“ vom 12. November 2017, 17:29

die quadro ist aus dem jahre 2005 die ist so ziemlich veraltet und da war Mac OS noch auf power pc
Ich bezweifle da sie läuft [@ralf](#). wenn mac Os yosimtie oder el Kapitän meine alt hd 7750 nicht mehr unterstützt und diese habe ich nicht mehr.

Beitrag von „Fredde2209“ vom 12. November 2017, 17:45

Eine Anleitung für ein Update brauchst du nicht. Einfach schauen, ob dein Bootloader halbwegs aktuell ist, FakeSMC auf dem neusten Stand und das Update aus dem Store ziehen. Bzw. Dort wirst du ggf. nur das auf 10.13.2 finden, daher lieber hier das Combo Update nehmen:
https://support.apple.com/kb/D...locale=de_DE&locale=de_DE

Beitrag von „elitecat“ vom 12. November 2017, 17:53

das mein mein System wird nicht unterstützt
Smids war falsch habe gefixt 😊

Beitrag von „ralf.“ vom 12. November 2017, 19:06

Ich habe 2 Geforce 6200tc, die sind genauso alt und laufen im Vesa-Mode. Für diese Zwecke also noch geeignet.

Wenn du noch ne zweite Platte hast, dann würde ich da ein neueres OS installieren.

EDIT

ne hd 7750 hatte ich mal. Lief mit Helper-Grafik. Und sollte jetzt mit whatevergreen laufen.

Beitrag von „elitecat“ vom 13. November 2017, 22:29

naja Mac os 10.12.6 mag mich wohl nicht es will nicht starten mähh nach dem setup starte es immer wieder neu muss mal den kernel eventuell neu patchen hmm...

meine rx560 sollte auch gerade auf vesa mode laufen. aber was bringt mir ne veraltete karte ? ich nutze den pc zum zocken und co.

Und die amd polaris karten support sind erst auf 12.6 eingeführt worden. das muss ich erstmal zum laufen bekommen besser gesagt zum Hochfahren.

Beitrag von „ralf.“ vom 14. November 2017, 08:13

Der Polaris-Support wurde ja mit Sierra ab einer [Beta-Version](#) eingeführt, allerdings noch kein voller Support. Das haben die dann später verbessert.

Du muss nach einem Update auch den Kernel und Prelinkedkernel erneuern.

2 Grafikkarten stören ja nicht beim Zocken, wenn die eine Graka die Leistung bringt. Das Board hat ja nur ein Hybrid-EFI

für den Whatevergreen braucht man eigentlich ein richtiges UEFI

Beitrag von „elitecat“ vom 29. November 2017, 15:54

Ich habe mir ein neues Board bestellt mit richtigen uefi

https://www.mindfactory.de/pro...3-ATX-Retail_1193470.html

Wenn das dann funktioniert gebe ich euch bescheid 😊

Beitrag von „derHackfan“ vom 29. November 2017, 17:27

Da bin ich mal gespannt wie das neue Board funzt, bitte unbedingt berichten und wenn geht beizeiten einen Eintrag im AMD Sammelthread hinterlassen. 😊

Beitrag von „elitecat“ vom 29. November 2017, 21:40

Werde ich natürlich machen das letzte habe ich noch nicht aktualisiert weil es mit der graka ja nicht hinhaute 😊

Beitrag von „derHackfan“ vom 29. November 2017, 22:16

Hier ist er ... Hardware Vorstellung: [AMD Desktop-Systeme \(Sammelthread\)](#). 😊

Gerne kannst du (auch) das aktuelle System schon mal eintragen, egal ob mit Chameleon, Enoch oder Clover Bootloader, die Community dankt jedem für seine erfolgreiche Eintragung.



Edit: Ich sehe gerade du hast ja schon einen [Eintrag](#) gemacht. 👍

Beitrag von „elitecat“ vom 2. Dezember 2017, 01:26

Ja da shabe ich bereits 😊

und heute kommt mein Board an. :3 Werde mich dieses WE mich dann wieder ran setzen. Mit uefi bios sollte es dann ja klappen 😊

[@ralf](#). Ich habe jetzt uefi clover installiert und es auch in esp installiert. aber wenn ich damit booten möchte auf mac os sehe ich nur schwarze bild.

Beitrag von „griven“ vom 2. Dezember 2017, 01:47

Wie immer in solchen Fällen brauchen wir Input also zumindest mal den Inhalt der EFI zusammenpacken und hochladen damit wir damit arbeiten können 😊

Beitrag von „elitecat“ vom 2. Dezember 2017, 10:14

so hier habe es im anhang gepackt hoffe das die lösung nicht zu einfach ist udn ich blind bin.
[clover uefi.zip](#)

So dieses mal ist es der richtige 😊 war gestern etwas müde und hatte nicht auf gepasst das ich ein backup genommen hatte.

Was habe ich da den falsche gemacht ?

Beitrag von „ralf.“ vom 2. Dezember 2017, 14:03

Check mal die Bios-Einstellungen.

CSM deaktivieren. Und nach einem Booten, noch einmal checken ob CSM noch deaktiviert ist. Dafür darf Other OS nicht aktiviert sein. Und z.B. ältere PCIe-Karten müssen entfernt werden.

Den EFI-Ordner möglichst ohne den Apple-Ordner.

Beitrag von „elitecat“ vom 2. Dezember 2017, 15:54

Was bedeutet csm ? also soll ich other os auf win 8.1 oder so stellen ? [@ralf.](#)

Beitrag von „ralf.“ vom 2. Dezember 2017, 16:52

Ein Compatibilitäts-Modus für UEFI um Hardware die nicht UEFI-kompatible ist, laufen zu lassen. Ja auf auf win 8.1 oder so stellen.

Beitrag von „elitecat“ vom 2. Dezember 2017, 23:28

Okay werde es nachher dann mal probieren.

hmm noch immer schwarz. nur ne rx 560 steckts drine [@ralf.](#)

Ich habe es im Bios alles so eingestellt aber wenn ich mit uefi Clover starte kommt nur Schwarzes Bild

[@ralf.](#)

oder ratiodrv fix hat erledigt Clover bootet wie es soll 😊

Beitrag von „ralf.“ vom 2. Dezember 2017, 23:49

clover uefi.zip:

In dem Kext-Ordner sind ja keine Kexte.

Lade beim nächsten mal bitte nicht den Apple-Ordner mit hoch. der macht rund 90 % des Download-Volumens aus.

Beitrag von „elitecat“ vom 2. Dezember 2017, 23:53

Hochfahren tut er jetzt durch den eine fix den Clover konfigurator anbietet. aber die lila und watevergreen hat er nicht geladen. [@ralf.](#)

[Archiv.zip](#)

Beitrag von „ralf.“ vom 4. Dezember 2017, 08:03

Probier mal ne andere SMBios. Das macbookpro6,2 hatte keine AMD-Karte.
und unter System Parameters - Inject Kexts: Yes

EDIT

Du wirst wohl High Sierra installieren müssen.

oder [@derHackfan](#) hat noch eine Idee

Hab da noch was von insane, im AMD-Thread:

▮ Zitat

[However I must use -liluoff to get past black screen and RX 480 lists as display 7mb](#)

Beitrag von „derHackfan“ vom 4. Dezember 2017, 09:25

[Zitat von ralf.](#)

Das macbookpro6,2 hatte keine AMD-Karte.

Flüchtigkeitsfehler ... du meinstest doch bestimmt MacPro6,1 als SMBIOS, so habe ich meine beiden FM2+ Systeme mit HD 7770 und HD 7850 eingestellt, die Whatevergreen + Lilu Combo wird geladen und Sleep funktioniert so wie es soll. 😊

Beitrag von „ralf.“ vom 4. Dezember 2017, 10:34

äh nein 😊

Auszug aus der config.plist - oben:

Zitat

[MacBookPro6,2](#)

Sollte dringendst geändert werden

Beitrag von „elitecat“ vom 4. Dezember 2017, 19:21

Hmm.. es klappt net habe wegen dem support mein Mac OS auf 12.6 geupdatet erfolgreich aber es kommt kein Bild wie wenn ich 13.1 installiere. Mac OS 12.5 läuft aber schluckt die Kette lila und whatevergreen ja nicht.

Welches dubios wäre zu empfehlen?

[@derHackfan](#) [@ralf](#).

[was ich thread ist bei deinem Edit.](#)

[Achja es ist auch ein Ryzen Kernel und kein Fx kernel](#)

Beitrag von „ralf.“ vom 4. Dezember 2017, 20:07

nee, der AMD-Thread ist nicht nur für Ryzen.

[@Fredde2209](#) hat ja eine RX500er-Karte. Vielleicht hat er einen Tipp.

SMBIOS z.B. wie [@derHackfan](#) empfohlen hat.

Beitrag von „elitecat“ vom 4. Dezember 2017, 21:15

das mit dem smbios bringt leider nichts

Beitrag von „derHackfan“ vom 4. Dezember 2017, 21:27

Kannst du bitte mal deine config.plist hier im Thread hochladen?

Beitrag von „elitecat“ vom 4. Dezember 2017, 21:29

so hier bitte schön 😊

Beitrag von „derHackfan“ vom 4. Dezember 2017, 21:40

Und hier mal zurück ... 😄

Beitrag von „elitecat“ vom 4. Dezember 2017, 21:45

Leider noch immer blackscreen

Beitrag von „derHackfan“ vom 4. Dezember 2017, 21:49

Passen denn WhateverGreen und Lilu Kext zusammen?

Beitrag von „elitecat“ vom 4. Dezember 2017, 21:51

habe die beiden aktuellsten rein gepackt wo sieht man das sie zusammen passen ?

Beitrag von „derHackfan“ vom 4. Dezember 2017, 21:59

Ich kann mir da keinen Reim draus machen, wenn beide Kext in der aktuellen Version vorliegen und trotzdem nicht geladen werden, dann liegt der Wurm aber ganz woanders begraben.
Btw: Die Überschrift vom Thread habe ich mal etwas aussagekräftiger gestaltet, in der Hoffnung damit die Community wachzurütteln. 😁

Beitrag von „elitecat“ vom 4. Dezember 2017, 22:03

merke gerade das no_compat_check raus genommen hast ^^war Gewohnheit wegen mein altes board wo ich das rein nehmen musst 😁

Ich hoffe es gibt ne Lösung wahrscheinlich ist die Lösung einfach.

Ich könnte sonst notfalls Fotos von meinem bios machen. [@derHackfan](#)

Beitrag von „derHackfan“ vom 4. Dezember 2017, 22:16

Nö ... brauchst du nicht, wenn du bei einem AMD System bis zum Blackscreen kommst dann passt das alles schon so, aber vielleicht machst du mal einen Screenshot vom Terminalbefehl?

```
uname -a
```

Beitrag von „elitecat“ vom 4. Dezember 2017, 22:21

arwin elitecats-MacBook-Pro.local 16.5.0 Darwin Kernel Version 16.5.0: Sun 16 Apr 2017 23:35:26 BST; *Shaneee *:xnu-3789.51.2/BUILD/obj/RELEASE_X86_64 x86_64

brauche kein screen machen. mein Configurator System 12.5 da ja 12.6 net will Black screen

Beitrag von „derHackfan“ vom 4. Dezember 2017, 22:28

Wenn der Shaneee Kernel nicht will dann den von Bronya versuchen, was anderes fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, sorry muss schlafen gehen. 😊

Beitrag von „elitecat“ vom 4. Dezember 2017, 22:59

Gibt es ein Bronya 12.6 kernel ? bei euch im Thread finde ich keinen

Beitrag von „ralf.“ vom 4. Dezember 2017, 23:22

[Zitat von elitecat](#)

arwin elitecats-MacBook-Pro

Du hast die config.plist von [@derHackfan](#) nicht verwendet, wie man sieht. 😊
Vielleicht hast du mehrere EFI-Ordner im System. Manchmal öffnet der CC auch den falschen EFI-Ordner.

Beitrag von „elitecat“ vom 4. Dezember 2017, 23:28

doch habe ich [@ralf.](#) -v modus ist alles an und so wie er eingestellt hat sehe auch die gleichen boot flags in Clover selbst

Beitrag von „ralf.“ vom 4. Dezember 2017, 23:41

Der Kernel von Shaneee ist hier, der sollte auch gehen: [AMD Kernel macOS Sierra 10.12.6](#)

Wenn du den Lilu und whatevergreen nach Library/Extensions packst. Dann Kext Utility ausführen, sollten die eigentlich geladen werden.

Screenshots waren gut, Apfelmenü, geladene Kexte

Beitrag von „elitecat“ vom 4. Dezember 2017, 23:45

ich kann 12.6 noch net mal hochfahren da kommt Black screen nach dem ganzen text wenn er zum Apfel logo wechseln möchte. ich bin auf 12.5 wo kein support für rx560 herscht

mit den Ketten auf 12.5 kann ich mal probieren

[@ralf.](#) es mag beides nicht für 12.6 habe ich es via Terminal die Sachen erneuert.

wo finde ich geladene Kext ?

habe gefunden aber er weigert sich screens zu machen [@ralf.](#)

laut die Sachen ist lilu und whatevergreen eigentlich geladen

Beitrag von „ralf.“ vom 5. Dezember 2017, 00:47

bei Insane lauten die Meldungen, mit 10.12.6 gehe es. und mit 10.12.5 nicht.

Und evtl kexte
ändern:/S/L/E/AMD9510Controller.kext//Contents/Info.plistfrom:<key>IOPCIMatch</key><string>0x67EF100
clover updaten
npci=0x3000

Woher weißt du denn jetzt das die Kexte geladen wurden. Ich dachte dass du gar nicht booten kannst.

Beitrag von „elitecat“ vom 5. Dezember 2017, 13:36

wenn sie bei 12.5 geladen werden wird es wohl bei 12.6 auch sein aber die haben keine Wirkung Clover habe ich die aktuellste Version. [@ralf.](#)

Es weigert sich noch immer trotz diese updates

Ich bin da gerade echt verzweifelt ich weiß nicht warum es nicht möchte er fährt hoch und dann verliert er das bild signal....

Beitrag von „ralf.“ vom 5. Dezember 2017, 14:13

Bios gecheckt, ob CSM noch deaktiviert ist?

Hast du noch ne SSD übrig, auf der du High Sierra installieren kannst?

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Dezember 2017, 14:17

Ich vermute ja dass es am Kernel liegt, hatte diese Situation oft mit meiner HD 7770 und dachte es liegt an der Grafikkarte, aber ne ... beides muss passen ... Kernel und WhateverGreen + Lilu ... hat mich fast zum Wahnsinn getrieben. 😊

Beitrag von „elitecat“ vom 5. Dezember 2017, 14:18

auf der ssd die ich habe liegt win 10 hdd's 160gb 10.12.5 und 500gb 10.12.6 high sierra braucht ewig beim starten und kommt letzten versuch wo ichs drauf hatte auch nur schwarz

es ist egal wenn ich csm an aus habe das gleiche ergebniss. csm muss ich für win an machen muss es nich als uefi installieren
kernel ist der von shanee 12.6 der hier angeboten wird

Beitrag von „ralf.“ vom 5. Dezember 2017, 14:20

CSM muss für den Whatevergreen-Kext aus.

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Dezember 2017, 14:22

Hatte ich ja weiter oben geschrieben, dann ware das jetzt der Zeitpunkt den Bronya Kernel zu testen (jener läuft mit 10.12.5 und 10.12.6).

Beitrag von „elitecat“ vom 5. Dezember 2017, 14:25

läuft ein älterer Bronya kernel zum beispiel 12.4 auch auf 12.6 ? [@derHackfan](#) ?
ich finde sonst hier kein 12.6 kernel für fx prozessoren von Bronya.

Liegt es da shigh sierra 5- 10 min zum starten brauch an ner hdd ? bei mein macbook läuft es auch problem los mit ner hdd


Beitrag von „ralf.“ vom 5. Dezember 2017, 14:51

High Sierras APFS macht den Boot langsam. Dafür gibt es auch Threads im Forum

Beitrag von „elitecat“ vom 5. Dezember 2017, 14:58

Probiere dann mal high Sierra aus. denke ich nach dem ich schaue wie ich es schneller zum booten bekomme.

12.4 bronya kernel. noch sierra 12.6 [@derHackfan](#)



Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Dezember 2017, 15:23

Heute Abend kann ich vielleicht mal meinen AMD Hackintosh booten und nach dem Kernel schauen, sollte sich eigentlich lösen lassen das Problem.

Beitrag von „elitecat“ vom 5. Dezember 2017, 16:01

ist das jetzt ein kritischer fehler? Highsierra 13.1
Okay scheint nur langsam ab da an zustarten..



Fortschritt.. aber schwarzer bild und maus..



Eine idee? [@ralf](#).
Das bil regiert mir esc.

Beitrag von „ralf.“ vom 5. Dezember 2017, 16:25

Manchmal hilft da eifnach: password eingeben und Enter drueken

Beitrag von „elitecat“ vom 5. Dezember 2017, 16:27

was für ein password habe in high sierra 13.1 noch nichts eingerichtet es ist frisch drauf.
[@derHackfan](#) [@ralf](#).

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Dezember 2017, 16:27

Jau, auch das hat es schon öfter gegeben, einfach blind drauf los schreiben und entern. 😄

Beitrag von „elitecat“ vom 5. Dezember 2017, 16:55

Wie gesagt es ist frisch drauf es hat noch net mal nen acc

dafür müsste ich die sachen in und auswendig können was ich net kann.

Sonst noch ne idee? [@derHackfan](#) zumindest bin ich mit high Sierra nen stück weiter

okay habe den controler kext umgestellt wie [@ralf](#). mir gezeigt hat. Die maus ist durchs klicken weg gegangen. Jetzt ist es nicht mehr schwarz. okay wenn ich monitor ein ausstöpsel passiert..



Fehlen bei clover noch treiber?
Neue erkennt nis hdmi sound funktioniert....

Beitrag von „ralf.“ vom 5. Dezember 2017, 18:14

Du bist jetzt beim grauen Bild?
Es dauert manchmal etwas bis danach dann gleich die Sprachauswahl kommt. Evtl mal Monitore umstöpseln.

Beitrag von „elitecat“ vom 5. Dezember 2017, 18:18

Es ist installiert [@ralf](#). es geht ums hochfahren des systems es gibt da nur die einrichtung des accounts. das setup ab funktioniert nur weigert sich das system mit der gui zu starten das ich es einrichten kann
Das mit den monitor rein und raus habe ich auch schon probiert keine chance warten bringt auch null

@ralf. was mich aber abfukt ist das er so lange braucht.



Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Dezember 2017, 18:57

Ne, zur Zeit habe ich keine Idee mehr, aber ich grübel nebenbei.

Beitrag von „elitecat“ vom 5. Dezember 2017, 19:32

party haaaarrrrd
eun paar kexte in clover und es loppt



Danke für eure hilfe

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Dezember 2017, 19:34

Was hat denn jetzt (genau) die Lösung gebracht?

Beitrag von „elitecat“ vom 5. Dezember 2017, 19:44

Naja habe bisschen rumprobiert fakesmc auch noch in Clover rein gepackt und ein paar andere kexts habe kein Problem mehr mit lange warte Zeiten 😊
kann sich wer anschauen im Anhang 😊
achja csm ist an und funkt

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Dezember 2017, 20:04

Herzlichen Glückwunsch. 👍


Funktioniert der Sound mit dem VoodooHDA.kext?

Beitrag von „elitecat“ vom 5. Dezember 2017, 20:05

jo funktioniert :3 Einwand frei YouTube getestet 😊

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Dezember 2017, 20:20

Ich werd nicht mehr, das Ding funzt tatsächlich (auch) auf meinem AMD Hackintosh ...



einfach in die EFI einsetzen und Sound genießen. 👍

Beitrag von „elitecat“ vom 5. Dezember 2017, 20:24

Das ist doch cool 😄

[@derHackfan](#) Es läuft sogar besser als windows xD ich kann auf dem 2ten Monitor im forum scrollen ohne das mein video auf dem fullhd monitor ruckelt xD war voll nervig

Beitrag von „derHackfan“ vom 5. Dezember 2017, 20:55

Hast du schon die gängigen Benchmark Test durchlaufen lassen (Cinebench, Unigine Heaven, Geekbench, LuxMark, Novabench, etc.)?