

**Erledigt**

## **Sierra installation Stop mit Verbotsschild**

**Beitrag von „boxxer643“ vom 20. November 2017, 07:53**

Moin, nachdem mein Hackintosh auf P55 Basis super läuft wollte ich jetzt meine Workstation auf X99 Basis einrichten. Leider komme ich nicht besonders weit. Installation endet immer mit verbots Schild oder einem Neustart bei PCIe Configuration begin.

Mainboard ist ein Asus x99 Strix  
CPU Xeon 2630I V3  
48GB RAM  
Grafik GTX690

Habe schon diverse versuche gestartet egal ob Sierra oder High Sierra endet immer gleich.

Grüße MArtin

---

**Beitrag von „umax1980“ vom 20. November 2017, 08:05**

Moin, du bootest von einem Clover-Stick?

Dann setze bitte in den Optionen das Argument -v um eine Textausgabe des Bootvorgangs zu sehen. Davon am besten ein Foto machen und hier einstellen, dann kann man einen Blick drauf werfen und dir gezielt weiterhelfen.

---

**Beitrag von „boxxer643“ vom 20. November 2017, 09:06**

Also da kommt gar nichts ausser

+++++

Mache mir gerade nochmal einen neuen stick. Aktuell habe ich Clover auf einem Separaten Stick und dien Ost Installer auf einem anderen.

---

**Beitrag von „umax1980“ vom 20. November 2017, 09:20**

Ja, gute Idee. Dann hat man das zusammen.

---

**Beitrag von „boxxer643“ vom 20. November 2017, 09:21**

Also soll ich Clover mit auf den Installation Stick Packen?

---

**Beitrag von „umax1980“ vom 20. November 2017, 09:24**

Wäre ein guter Plan.  
Eventuell auch schon ein paar Kexte.

---

**Beitrag von „boxxer643“ vom 20. November 2017, 09:28**

Ok,  
da fängt für mich das Chaos schon an. Welche Kexte? Bin echt blutiger Anfänger.  
Beim Clover Installer setze ich nur den Hacken bei "Install for Uefi Boot only"  
oder da ich gleich noch weitere Hacken setzen?

---

### **Beitrag von „umax1980“ vom 20. November 2017, 09:37**

Ich empfehle da ja immer unser WIKI.

Dort kannst du unter dem Punkt Installation /Clover alles finden. Sehr gut beschrieben, und bei fragen kannst du sofort hier Fragen stellen.

---

### **Beitrag von „boxxer643“ vom 20. November 2017, 09:53**

Dann gleich die Frage ! Im Wiki beziehen sich die Einstellung auf Legacy Mode. Also kein Hacken gesetzt bei „uefi Boot only“.

das mach ich auch so obwohl ich ein Uefi BIOS habe?

danke Martin

---

### **Beitrag von „umax1980“ vom 20. November 2017, 10:25**

Wenn es sich bei dir um ein UEFI Bios handelt, dann kannst du Clover auf den Stick dementsprechend installieren.

Sollte kein Problem geben, im BIOS selbst musst du den Stick dann als Start-Medium auswählen. Oder schneller über das Start-Menü beim Systemstart.

---

### **Beitrag von „boxxer643“ vom 20. November 2017, 11:11**

Ja das habe ich gemacht! Aber trotz Hacken bei -v bleibt es kurz beim Apple Logo und dann beim Verbotsschild. Da hängt ja mein Problem und ich komme nicht weiter.

So sieht es aus!

---

### **Beitrag von „al6042“ vom 20. November 2017, 23:31**

Dummerweise ist das Bild so klein, das selbst meine Lupe da den Text nicht lesbar machen kann.

Geht das auch in identifizierbar?

---

### **Beitrag von „boxxer643“ vom 21. November 2017, 08:34**

Da hast recht! Hab ich nicht gesehen!

---

### **Beitrag von „cobanramo“ vom 21. November 2017, 11:58**

Könntest du bitte mal den Inhalt deiner Efi Partition komprimiert hier zu verfügung stellen?

Hast du auch ein FakeSMC.kext in deinem Kexte Ordner? 😊

Gruss Coban

---

### **Beitrag von „boxxer643“ vom 21. November 2017, 13:39**

Na klar, Bitteschön. Hoffe das ist der letzte den ich probiert hatte bei dem ich überhaupt etwas angezeigt bekommen habe.

Würde aber einfach nen neuen stick machen wenn ich weis was rein muss?

Da meine Sierra App nicht mehr geht müsste ich eh auf HighSierra den Stick erstellen. Das sollte ja aber kaum unterschied machen?

---

### **Beitrag von „cobanramo“ vom 21. November 2017, 15:53**

Ersetz mal bitte dein Efi mit dem hier. Vorher dein vorhandenes sichern.

Versuchen wir mal.

[EFI\\_neu.zip](#)

---

### **Beitrag von „boxxer643“ vom 21. November 2017, 16:33**

Identisch das selbe. Stopt auch wieder bei Pci ....

---

### **Beitrag von „ralf.“ vom 21. November 2017, 16:40**

Bootflags:

npci=0x2000

oder

npci=0x3000

helfen da oft

---

**Beitrag von „boxxer643“ vom 21. November 2017, 16:41**

Hab ich beides schon probiert! Hat beides nicht geholfen!

---

**Beitrag von „ralf.“ vom 21. November 2017, 18:44**

Vielleicht brauchst du auch diesen Patch

[http://www.insanelymac.com/forum...d-under-el-capitan-10113/](http://www.insanelymac.com/forum/thread/34696-sierra-installation-stop-mit-verbotsschild/)

---

**Beitrag von „boxxer643“ vom 26. November 2017, 18:53**

mittlerweile sieht es so aus!

---

**Beitrag von „boxxer643“ vom 29. November 2017, 18:23**

Kann ein Hacken dran! Es läuft!

---

**Beitrag von „umax1980“ vom 29. November 2017, 18:25**

Kannst du netterweise sagen was du gemacht hast? Damit der nächste mit dem Problem eine Hilfe bis zum Erfolg sehen kann....

**Beitrag von „boxxer643“ vom 29. November 2017, 18:27**

Habe noch ein anderes Thema eröffnet. Da ist die zur verfügung gestellte Config zu finden.

[X99 Workstation Server Vorbereitung](#)

---

**Beitrag von „grt“ vom 29. November 2017, 19:25**

hab dir den haken mal in die hacken gehauen.. 👍

---

**Beitrag von „boxxer643“ vom 29. November 2017, 20:07**

Ja Super so mag ich das